



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

И.И.И. М. Мичев
26.06.2019г.

Изх. №1457/101/21.06..... 2019 г.

Иван Георгиев
27.06.19г.

[Handwritten signature]

✓ ДО
ИВЕЛИНА ГЕЦОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
ПЛ. „ВЪЗРАЖДАНЕ“ №1
ГР. ЛЯСКОВЕЦ

И.В. Стефанова
27.06.19г.

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
п. код 5140
пл. "Възраждане" №1, тел 2-20-55
Регистрационен индекс и дата
ОК-3028 / 25.06.2019

КОПИЕ ДО
КМЕТСТВО С. ДОБРИ ДЯЛ

ОТНОСНО: Инвестиционно предложение (ИП) „Подробен устройствен план за застрояване с обхват поземлен имот 21453.93.1, местност „Пихчана“, землище с. Добри дял, община Лясковец, област В. Търново, с цел изграждане на обект за селскостопанска продукция - рибно стопанство“, с възложител Кирил Киров, с. Джулюница

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЕЦОВА,

Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС, приета с ПМС №59 от 07.03.2003 г.), приложено Ви изпращам копие на искане по чл. 6, ал. 1 и информацията по приложение №2 на електронен носител за цитираното по-горе ИП.

За изясняване на обществения интерес, Община Лясковец и кметство с. Добри дял в срок до 3 дни след получаването на настоящото писмо е необходимо:

- да осигурят обществен достъп до информацията за най-малко 14 дни, като поставят съобщение на интернет страницата си (ако имат такава) и на обществено достъпно място за достъп до информацията, за изразяване на становища от заинтересувани лица;

- в срок до 3 дни след изтичането на срока, следва да изпратят в РИОСВ резултатите от обществения достъп, в т.ч. и начина на осигуряването му по образец, съгласно приложение № 7 от НУРИОВОС. За Ваше улеснение образец на бланката по приложение № 7 е достъпна и на интернет страницата на РИОСВ-Велико Търново, раздел „Формуляри“.

С уважение,

[Handwritten signature]

ЕЛЕНА СТЕФАНОВА
Директор на РИОСВ – Велико Търново



ЗА ДИРЕКТОР:
Емил Негрев
Заповед за заместване:
РП - 369 / 11.06.19г.

