

ДО
КМЕТСТВО ЛЯСКОВЕЦ

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
п.код 5140
пл., Възраждане, №1 тел.: 2-20-55
Регистрационен индекс и дата
11-200 / 22.07.2019

УВЕДОМЛЕНИЕ

За инвестиционно предложение

От Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" гр. София, чрез :
чрез пълномощника арх. Йордан Христов Нурков, с пълномощно
№3697/22.07.2019г. на нотариус Здравко Тончев - рег. №438 –

има следното инвестиционно предложение

**Водовземане от съществуващ шахтов кладенец за противопожарни нужди на зърно база
с. Козаревец Общ.Лясковец, обл.Велико Търново**

1. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон;

Издаване разрешително за водоползване за противопожарни нужди от Дунавска басейнова дирекция гр. Плевен

3. Местоположение на площадката – населено място, община, квартал, поземлен имот, географски координати собственост, близост до или засягане на защитени територии и територии за опазване обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура;

Водовземното съоръжение (шахтав кладенец) се намира в зърнобаза с.Козаревец собственост на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" гр. София, в поземлен имот с идентификатор 37664.65.124

Шахтов кладенец – кординати

X - 4 777 889.05 - 43° 08 10.217"

У – 524 713.94 - 25° 47 13.570"

водовземонето не засяга други защитени обекти

4. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови;

Няма.

5. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране;

Няма.

6. Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени), предвиден начин на тяхното третиране - локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност и др.

Няма

Във връзка със задължението ми за уведомяване на най-ранен етап на засегнатото население за настоящето инвестиционно предложение, моля приложената към писмото обява да бъде поставена на информационно табло или оповестена по друг подходящ начин.

Дата: 22.01.2020

Възложител:

