



2019 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

за участие в „публично състезание“ за възлагане
изпълнението на обществена поръчка с предмет:
**„Осъществяване на строително-монтажни работи по
проект „Приказки за култура, история и природа“**



гр. Лясковец 5140
пл. Възраждане № 1
тел. 0619/2 20 55
факс 0619/2 20 45
e-mail:
obshtina@lyaskovets.net
www.lyaskovets.net



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

гр. Лясковец, пл. "Възраждане" № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45
e-mail: obshtina@lyaskovets.net, www.lyaskovets.net

Чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с чл. 2
от ЗЗЛД



УТВЪРДИЛ

Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА -
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА „ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ” ЗА
ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
С ПРЕДМЕТ:
„ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ
ПО ПРОЕКТ „ПРИКАЗКИ ЗА КУЛТУРА, ИСТОРИЯ И ПРИРОДА”

СЪДЪРЖАНИЕ

I. ДОКУМЕНТИ:

1. Заповед за откриване на процедурата.
2. Решение за откриване на процедура.
3. Обявление за обществена поръчка.

II. ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Приложение № 1.1. - Техническа спецификация за Обособена позиция № 1: „Еко зона за рекреация, изкуства и спорт в град Лясковец”.
2. Приложение № 1.2. - Техническа спецификация за Обособена позиция № 2: „Възстановяване на зона за обществен отдиш с. Козаревец”.
3. Приложение № 2 - Изисквания и указания за подготовка на офертата, реда и условията за провеждане на обществената поръчка.
4. Приложение № 3 – Критерий за възлагане на обществената поръчка, показатели за комплексна оценка и методика за комплексна оценка на офертите.
5. Приложение № 4 – Проект на договор.
6. Инвестиционен проект за Обособена позиция № 1: „Еко зона за рекреация, изкуства и спорт в град Лясковец”.



www.interregrobg.eu

Проект съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програма Interreg V-A Румъния-България



7. Инвестиционен проект за Обособена позиция № 2: „Възстановяване на зона за обществен отдиш с. Козаревец”

III. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ:

1. Образец № 1.1. - Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид за Обособена позиция № 1: „Еко зона за рекреация, изкуства и спорт в град Лясковец” – еЕЕДОП представен в PDF (подходящ за преглед) и XML (подходящ за компютърна обработка) формати;
2. Образец № 1.2. - Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид за Обособена позиция № 2: „Възстановяване на зона за обществен отдиш с. Козаревец” – еЕЕДОП представен в PDF (подходящ за преглед) и XML (подходящ за компютърна обработка) формати;
3. Образец № 1А - Декларация по чл. 67, ал. 3 от ЗОП;
4. Образец № 2 - Справка по чл. 62, ал. 1, т. 4 от ЗОП за общия оборот и за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката;
5. Образец № 3 - Списък по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП на строителство, еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка;
6. Образец № 4 - Списък – декларация по чл. 64, ал. 1, т. 3 и т. 6 от ЗОП на лицата, които ще изпълняват строителството и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, вкл. и контрола на качеството, в който е посочена професионалната компетентност на лицата;
7. Образец № 5 - Декларация по чл. 64, ал. 1, т. 9 от ЗОП за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката;
8. Образец № 6 - Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП (когато е приложимо);
9. Образец № 7.1. - Техническо предложение за Обособена позиция № 1: „Еко зона за рекреация, изкуства и спорт в град Лясковец”;
10. Образец № 7.1.А - Техническо описание на строителните продукти, които ще бъдат доставени и използвани при изпълнение на Обособена позиция № 1: „Еко зона за рекреация, изкуства и спорт в град Лясковец”;
11. Образец № 7.2. - Техническо предложение за Обособена позиция № 2: „Възстановяване на зона за обществен отдиш с. Козаревец”;
12. Образец № 7.2.А - Техническо описание на строителните продукти, които ще бъдат доставени и използвани при изпълнение на Обособена позиция № 2: „Възстановяване на зона за обществен отдиш с. Козаревец”;
13. Образец № 8.1. - Ценово предложение за Обособена позиция № 1: „Еко зона за рекреация, изкуства и спорт в град Лясковец”;
14. Образец № 8.1.А - Количествено – стойностна сметка (КСС) Обособена позиция № 1: „Еко зона за рекреация, изкуства и спорт в град Лясковец”;
15. Образец № 8.2. - Ценово предложение за Обособена позиция № 2: „Възстановяване на зона за обществен отдиш с. Козаревец”;





16. Образец № 8.2.A - Количествено – стойностна сметка (КСС) за Обособена позиция № 2: „Възстановяване на зона за обществен отдих с. Козаревец”;

17. Образец № 9 - Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;

18. Образец № 10 - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;

19. Образец № 11 - Декларация - съгласие за обработване на лични данни;

20. Образец № 12 - Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество.

гр. Лясковец 2019 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

гр. Лясковец, пл. "Възраждане" № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45
e-mail: obshtina@lyaskovets.net, www.lyaskovets.net



ЗАПОВЕД

№ 1408 / 11.07.2019 г.
гр. Лясковец

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 18, ал. 1, т. 12 и ал. 2, във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 1 и чл. 20, ал. 2, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), в качеството си на възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП,

I. ОТКРИВАМ:

Процедура „публично състезание“ по реда на Глава двадесет и пета от ЗОП за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет: „Осъществяване на строително-монтажни работи по проект „Приказки за култура, история и природа“, при следните условия:

1. Мотиви за избор на процедура:

Съобразно отговорността на възложителя за правилното прогнозиране, планиране, провеждане, приключване и отчитане за резултатите от обществените поръчки, в качеството си на такъв Кметът на Община Лясковец отчита необходимостта от провеждане на процедура по избор на изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Осъществяване на строително-монтажни работи по проект: „Приказки за култура, история и природа“. В предмета на обществената поръчка са включени следните две обособени позиции:

- Обособена позиция № 1: „Еко зона за рекреация, изкуства и спорт в гр. Лясковец“ и

- Обособена позиция № 2: „Възстановяване на зона за обществен отдых в с. Козаревец, което разделяне на обособени позиции е в съответствие с приложимата правна уредба.

Съгласно чл. 46, ал. 1 от ЗОП, при подготовката за възлагане на обществената поръчка възложителят следва да прецени възможността за разделянето ѝ на обособени позиции, което е в рамките на неговата оперативна самостоятелност. В настоящият случай се касае за обществена поръчка за



www.interregrobg.eu



строителство по см. на чл. 3, ал. 1 от ЗОП, а именно – изпълнение на строеж, като легалната дефиниция на „строеж” се съдържа в § 2, т. 51 от Допълнителните разпоредби на ЗОП – резултатът от строителни работи или дейности в областта на строителството, който е достатъчен сам по себе си да изпълнява икономическа или техническа функция, като самото определение за „строителни и монтажни работи” като работите, чрез които строежите се изграждат, ремонтират, реконструират, преустройват, поддържат или възстановяват, се съдържа в § 5, т. 40 от ДР на Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Включените в предмета на настоящата обществена поръчка две обособени позиции са част от дейностите, предвидени за изпълнение по проект: **TALES „Приказки за култура, история и природа”**, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния - България 2014 - 2020”. Проектът се изпълнява от община Виделе (Румъния), а Община Лясковец е партньор по проекта. Целта на проекта е да насърчи опазването на природните ресурси и културни традиции чрез развитието на интегрирани туристически продукти като модел за устойчиво използване на природното, историческо и културно наследство в трансграничния регион на Румъния и България. Проектът обхваща две зони: „Еко зона за рекреация, изкуства и спорт в град Лясковец” и „Възстановяване на зона за обществен отдых в с. Козаревец”, като очакван резултат от възстановяването на двете зони е наличието на модернизирана туристическа инфраструктура, свързана с природното и културно наследство, която да бъде свързана в общ туристически продукт и съвместен маркетинг и промоция на туристически продукт. Така разделянето на поръчката на две обособени позиции е обусловено от наличието на два отделни строежа по см. на § 2, т. 51 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, които се намират на територията на Община Лясковец – в гр. Лясковец и в с. Козаревец и се изпълняват по проект, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния - България 2014 - 2020”, и доколкото същите са разположени на значително разстояние помежду им се явява обосновано и целесъобразно разделянето им в отделни обособени позиции. Тълкуването на приложимите разпоредби на ЗОП налага извода, че в рамките на оперативната самостоятелност на възложителя е преценката дали предмета на поръчката следва и може да се раздели в обособени позиции и дали участниците могат да подават оферти за една, няколко или всички обособени позиции, като право на заинтересованите лица в случая е да преценят своите възможности и интереси. Така посредством разделянето на предмета на поръчката на обособени позиции е осигурено по-широко участие на потенциални участници в съответствие с принципите, заложили в чл. 2 от ЗОП, т.к. е избегнато обединяването в един предмет на обекти, които са самостоятелни по своето естество.

С оглед наличието на две обособените позиции в предмета на обществената поръчка, всеки участник може да подаде оферта за една или за двете обособени позиции, като не се допуска подаването на варианти на офертата. Това е





продиктувано от една страна от спецификата на поръчката, а от друга – от принципите, заложиени в чл. 2 от ЗОП – равнопоставеност и свободна конкуренция, като е в съответствие и с механизмите за стимулиране на конкуренцията, предвидени в европейското и българското законодателство, с които се цели улесняване достъпа на малки и средни предприятия до обществени поръчки.

При наличието на обособени позиции в предмета на поръчката и съобразно изискванията на чл. 21, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП, когато обществената поръчка включва няколко обособени позиции, всяка от които е предмет на договор, стойността на поръчката е равна на сбора от стойностите на всички позиции и реда на възлагане на обществена поръчка е нейната обща стойност и осигуреният финансов ресурс за заплащане. В конкретния случай, осигуреният финансов ресурс на възложителя за изпълнение на дейностите – предмет на настоящата поръчка, попада в стойностните прагове на чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП. С оглед изискванията на чл. 21 от ЗОП, то определяща за реда на възлагане на обществена поръчка е нейната прогнозна стойност и максимално допустимият финансов ресурс за заплащане. В конкретния случай, с оглед максималния финансов ресурс на възложителя за изпълнение на дейностите, обектът на настоящата поръчка попада в стойностните прагове на чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП, поради което възложителят обявява процедура „публично състезание“. От друга страна, мотивът за избора на вида процедура се обосновава от факта, че поради естеството на конкретната обществена поръчка, в т.ч. възможността достатъчно точно да се определят техническите спецификации, не са налице условията за провеждане на ограничена процедура, състезателна процедура с договаряне, състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне – без обявление или пряко, и безспорно са налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по реда, предвиден в ЗОП за процедура, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта, като съобразно чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП избраният вид процедура е по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП – „публично състезание“, при която процедура всички заинтересовани лица могат да подадат оферта.

Провеждането на избраният вид процедура - „публично състезание“, осигурява максимална публичност, защитава обществения интерес и едновременно с това има за цел да насърчи конкуренцията, като създаде равни условия и прозрачност при участие в процедурата. Формалните изисквания, поставени в ЗОП и ППЗОП по отношение на избрания вид процедура - „публично състезание“, гарантират в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства, каквато несъмнено е една от водещите цели на прилагането на ЗОП от страна на възложителя на обществената поръчка.

2. Правно основание за възлагане на обществена поръчка:

Настоящата обществена поръчка е с обект строителство и се възлага по реда на Глава двадесет и пета от ЗОП, съгласно чл. 176 – 181 във вр. с чл. 20, ал. 2, т. 1 и



чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП чрез процедура „публично състезание”, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта.

За всички неуредени въпроси в настоящата документация се прилагат разпоредбите на Част първа и Част втора от Закона за обществените поръчки и правилника за неговото прилагане (ППЗОП).

3. Описание на предмета на поръчката (естество, количество и изисквания):

3.1. Предмет на обществената поръчка: Предметът на настоящата обществена поръчка е: **„Осъществяване на строително-монтажни работи по проект „Приказки за култура, история и природа” с включени следните обособени позиции:**

- **Обособена позиция № 1: „Еко зона за рекреация, изкуства и спорт в град Лясковец”** в УПИ IV - за парк, кв. 80 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец; общ. Лясковец и

- **Обособена позиция № 2: „Възстановяване на зона за обществен отдиш в с. Козаревец”** в УПИ I - за читалище и площад „М. Димитрова”, кв. 64 и кв. 50 по Подробен устройствен план (ПУП) на с. Козаревец, общ. Лясковец.

Всеки участник може да подаде оферта за една или за двете обособени позиции. Не се допуска подаването на варианти на офертата.

3.2. Обект на обществената поръчка: Обект на обществената поръчка в съответствие с чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП е изпълнение на строителство.

3.3. Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV):

- 45000000 (Строителни и монтажни работи);

3.4. Обем на обществената поръчка: Обществената поръчка с предмет: **„Осъществяване на строително-монтажни работи по проект „Приказки за култура, история и природа”** включва изпълнението на строителни дейности по обособените позиции, както следва:

3.4.1. Обособена позиция № 1: „Еко зона за рекреация, изкуства и спорт в град Лясковец” - в инвестиционния проект е предвидено обновяване, тематично и функционално преустройство на южната част на централния парк в гр. Лясковец, с което ще се увеличат възможностите за отдиш, спорт и развлечения на гражданите. Ще се обособят следните функционални зони:

- Маунтин байк зона – Велоалея за спортно колоездене с ширина 1.60 м с чакълена настилка и дървени вело-съоръжения – трамплини и рампи;
- Скейтборд зона – изграждане на бетонов елипсовиден улей за скейтборд, тротинетки, ролкови кънки и др. Възстановява се асфалтовата настилка на зоната. Ще се монтират дъски за сядане върху подпорния зид;
- Арт зона – ще се изпълни плътна ограда с височина 1.60 м. с полета за рисуване, монтиране на дъски за сядане върху подпорния зид и нова настилка тип „каре” с полета от шлайфан бетон, ограничени с ивици от камени павеа;



- Детска площадка 3 - 12 г. – площадка с ударопоглещаща настилка от каучукови плочи с монтирани две двойни люлки и три съоръжения с възможност за ползване от деца с увреждания;

- Рекреация – ще се доставят и монтират паркови елементи – градински пейки, кошчета за отпадъци и информационни табели. Във всички зони ще бъдат извършени ремонтни дейности и рехабилитация на съществуващите каменни настилки и подпорни зидове.

- Ремонт на прилежащите на еко-зоната тротоари.

- Паркоустройствени дейности и изграждане на нови електрически инсталации в еко-зоната – осветителна и за видеонаблюдение.

Видовете строителни дейности и техния обем са подробно описани в техническата спецификация за обособената позиция (Приложение № 1.1. от документацията за участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка).

3.4.2. Обособена позиция № 2: „Възстановяване на зона за обществен отдых в с. Козаревец” - в инвестиционния проект е предвидено тематично и функционално преустройство и обновяване пространството около сградата на читалището в с. Козаревец, общ. Лясковец, и прилежащото площадно пространство. Предвижда се обособяване на:

- Открита сцена в южната част на централното стълбище пред читалището и площадка на ниво терен, оформена чрез фигурална композиция от различен по цвят вибробетонни плочки и павета, пейки, перголи и др. градински елементи.

- Детска площадка за игра с монтирани детски съоръжения и тематични занимателни игри;

- Обновяване на тротоарната настилка в площадното пространство и монтиране на пейки, кошчета, стълбове за осветление и др.

- Съществуващите площадки, алеи и прилежащи тротоари ще се обновят с направата на настилки от вибропресовани плочки и павета.

- Изгражда се паркова осветителна инсталация.

Видовете строителни дейности и техния обем са подробно описани в техническата спецификация за обособената позиция (Приложение № 1.2. от документацията за участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка).

4. Място и срок за изпълнение на обществената поръчка:

4.1. Място на изпълнение на обществената поръчка:

Мястото за изпълнение на обществената поръчка е:

- за **Обособена позиция № 1: „Еко зона за рекреация, изкуства и спорт в град Лясковец”** - територията на гр. Лясковец, УПИ IV-за парк, кв. 80 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец;

- за **Обособена позиция № 2: „Възстановяване на зона за обществен отдых в с. Козаревец”** – територията на с. Козаревец, общ. Лясковец, УПИ I - за читалище и площад „М. Димитрова”, кв. 64 и кв. 50 по Подробен устройствен план (ПУП) на с. Козаревец, общ. Лясковец.



4.2. Срок за изпълнение на обществената поръчка:

Срокът за изпълнение на обществена поръчка с предмет: **„Осъществяване на строително-монтажни работи по проект „Приказки за култура, история и природа“** за всяка една от обособените позиции е както следва:

- за **Обособена позиция № 1: „Еко зона за рекреация, изкуства и спорт в град Лясковец“** - не по-кратък от 150 (сто и петдесет) календарни дни и не повече от 180 (сто и осемдесет) календарни дни. Срокът за изпълнение се посочва в Техническото предложение (Образец № 7.1. от документацията за участие) от всеки участник, като същия е в календарни дни. Всеки участник трябва да предложи срок за изпълнение на съответната обособена позиция, в който следва да е включен и срок за съставяне и издаване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (образец 15).

- за **Обособена позиция № 2: „Възстановяване на зона за обществен отдих с. Козаревец“** - не по-кратък от 180 (сто и осемдесет) календарни дни и не повече от 200 (двеста) календарни дни. Срокът за изпълнение се посочва в Техническото предложение (Образец № 7.2. от документацията за участие) от всеки участник, като същия е в календарни дни. Всеки участник трябва да предложи срок за изпълнение на съответната обособена позиция, в който следва да е включен и срок за съставяне и издаване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (образец 15).

Срокът за изпълнение на всяка една от обособените позиции, включени в предмета на обществената поръчка започва да тече от датата на получаване от изпълнителя на възлагателното писмо от възложителя за съответната обособена позиция, и приключва с издаване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (образец 15) без забележки.

Времетраенето на строително-монтажните работи се удължава в случай, че атмосферните условия не позволяват извършването на строително-монтажни работи, като за целта се съставят актове по нормативно установения за това ред.

5. Прогнозна стойност, източник на финансиране и начин на плащане:

5.1. Прогнозна стойност:

Прогнозната стойност на обществената поръчка с предмет: **„Осъществяване на строително монтажни работи по проект „Приказки за култура, история и природа“** е в размер на **712 943,15 лв.** (седемстотин и дванадесет хиляди, деветстотин четиридесет и три лева и петнадесет стотинки) без включен данък върху добавената стойност (ДДС) или **855 531,78 лв.** (осемстотин петдесет и пет хиляди, петстотин тридесет и един лева и седемдесет и осем стотинки) с включен ДДС, определена посредством Договор с рег. № РД-02-29-429/13.11.2018 г. за предоставен на национално съфинансиране по Програма за трансгранично сътрудничество „Интеррег V-A Румъния - България 2014 - 2020“ и бюджета на проект: **TALES „Приказки за култура, история и природа“**.



Interreg

www.interregrobg.eu



Прогнозната стойност е формирана от прогнозните стойности на отделните обособени позиции, както следва:

- **Обособена позиция № 1: „Еко зона за рекреация, изкуства и спорт в град Лясковец” - 270 372,60 лв.** (двеста и седемдесет хиляди, триста седемдесет и два лева и шестдесет стотинки) без включен данък върху добавената стойност (ДДС) или **324 447,12 лв.** (триста двадесет и четири хиляди, четиристотин четиридесет и седем лева и дванадесет стотинки) с включен ДДС, и

- **Обособена позиция № 2: „Възстановяване на зона за обществен отдиш с. Козаревец” - 442 570,55 лв.** (четиристотин четиридесет и две хиляди, петстотин и седемдесет лева и петдесет и пет стотинки) без включен данък върху добавената стойност (ДДС) или **531 084,66 лв.** (петстотин тридесет и една хиляди, осемдесет и четири лева и шестдесет и шест стотинки) с включен ДДС.

** Ценовите предложения на участниците за съответната обособена позиция не трябва да надхвърлят горепосочените прогнозни стойности по всяка обособена позиция. Участник, предложил цена, по-висока от определената от възложителя прогнозна стойност за съответната обособена позиция ще бъде отстранен от участие в настоящата процедура.*

5.2. Източник на финансиране:

Финансирането е по Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния - България 2014-2020”, съфинансирана от Европейски съюз със средства от Европейския фонд за регионално развитие.

5.3. Начин на плащане:

Плащането на изпълнените строителни дейности (СМР) по съответните обособени позиции се извършва в български левове по банков път по начина, определен в договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка. Заплащането на извършените видове и количества работи се извършва след приемане на същите от възложителя, въз основа на съставени от изпълнителя и одобрени от възложителя протокол за извършените видове и количества работи и фактура.

Предвиждат се следните плащания:

- авансово плащане – 50% (петдесет процента) от договорената сума се заплаща на изпълнителя в 30-дневен срок след сключване на договора за изпълнение на обществената поръчка. Авансовата сума се приспада пропорционално при всеки акт за действително извършена работа.

- междинни плащания - възложителят разплаща междинно на изпълнителя извършените СМР след съставяне на двустранен протокол за приемане на действително извършени и приети СМР (акт обр. 19) и фактура на изпълнителя, по действителни количества изпълнени СМР и твърди единични цени, в 30-дневен срок от представяне на документите.

За извършване на междинни плащания, изпълнителят представя на лицето, упражняващо строителен надзор и на упълномощено лице от страна на възложителя, изпълняващо инвеститорски контрол, подробни количествени сметки



и протоколи за действително извършени строително-монтажни работи (СМР). Сроктът за одобряване на представените документи за извършените строително-монтажни работи от страна на възложителя е 5 (пет) работни дни, считано от датата на представянето им. Междинните плащания се извършват на база одобрени от строителния надзор и възложителя количествени сметки и протоколи за действително изпълнени СМР, както и на база съставени актове и протоколи по Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

- окончателно плащане – извършва се в срок до 60 (шестдесет) дни, считано от датата на подписване без забележки на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа и представяне от изпълнителя на възложителя и на лицата, осъществяващи инвеститорски контрол и строителен надзор, регламентирани разходно-оправдателни документи, доказващи изпълнението на всички дейности по договора, както и окончателна фактура (от която следва да са приспаднати всички извършени авансови плащания).

6. Начин на образуване на предлаганата цена за обособените позиции:

Предлаганата цена се посочва в ценовото предложение на всеки участник за съответната обособена позиция (Образец № 8.1. или Образец № 8.2. от документацията за участие) без данък върху добавената стойност (ДДС) и с включен ДДС. Всяка една от формираните единични цени трябва да бъде доказана с анализи. В единичните цени следва да бъдат включени всички необходими разходи (преки и косвени) на участника за изпълнението на обекта, вкл. допълнителните разходи, работната ръка, извънреден труд и всички други присъщи разходи, както и други неупоменати по-горе. В предложените единични цени задължително следва да се включат:

- всички операции, включително съпътстващи, необходими за извършване на съответния вид строителни работи (СМР);

- всички разходи за временно строителство, за утежнени условия, за почистване на строителния обект и строителната площадка, за строителната механизация, скелета, подемници, стопански инвентар, временни огради, осигуряване на безопасни условия на труд (съгласно ЗЗБУТ и ПБЗ), като се отчита обстоятелството, че тези разходи няма да се заплащат отделно от възложителя и същите ще се извършват за сметка на изпълнителя.

Показателите за ценообразуване на видовете СМР, включени в обхвата на поръчката, както и на допълнителни видове СМР, възникнали в хода на изпълнението са следните:

- Труд – средна часова ставка ... лв./човекочас;
- Допълнителни разходи за труд – ...%;
- Допълнителни разходи за механизация – ...%;
- Материали – по текущи пазарни цени;



- Доставно - складови разходи –...%;
- Печалба – ...%.

Показателите за ценообразуване се прилагат както при формиране на единичните цени на видовете СМР в обхвата на поръчката, така и за формиране на единични цени на допълнително възникнали/непредвидени СМР в хода на изпълнение на поръчката.

Важно!

В случай, че комисията констатира, че посочените в анализите ценообразуващи показатели са некоректни или не съответстват на офериранияте от участника такива, то участникът се отстранява от участие .

7. Участие на гражданско дружество (дружество по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) – обединение/консорциум:

Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице в случай, че избраният за изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

С оглед предоставената му правна възможност в чл. 37, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), възложителят изисква от участник - обединение, което не е юридическо лице, да представи копие от документ за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с настоящата обществена поръчка:

- а). правата и задълженията на участниците в обединението;
- б). разпределението на отговорността между членовете на обединението;
- в). дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;
- г). определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка.

При участие на обединение, документът за създаване на обединението, следва да съдържа клаузи, които да гарантират, че:

- всички членове на обединението са солидарно отговорни при изпълнението на договора за възлагане на обществена поръчка, сключен в резултат на проведената процедура;

- всички членове на обединението са длъжни да останат в състава на обединението за целия период на изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка, сключен в резултат на проведената процедура.

Не се допускат никакви промени в състава на обединението – участник след подаването на офертата.

Не се допуска включването на клаузи в документа за създаване на обединението, които противоречат на изискванията на възложителя съобразно чл. 37 от ППЗОП.

Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие



от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени.

8. Критерии за подбор:

8.1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност:

Изисквано минимално ниво за обособена позиция № 1: „Еко зона за рекреация, изкуства и спорт в град Лясковец” и за обособена позиция № 2: „Възстановяване на зона за обществен отдиш с. Козаревец”:

Всеки участник трябва да е регистриран в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в България, на основание чл. 3, ал. 2 и чл. 15, ал. 1 от Закона за камарата на строителите, за изпълнение на строежи от четвърта група, подгрупа „строежи от трета категория”, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 4 и ал. 4, т. 3 от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС, в съответствие с чл. 137, ал. 1, т. 3, б. „е” от ЗУТ и с чл. 6, ал. 6 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Участниците следва да посочат тази информация в Част IV., Раздел А от ЕЕДОП (Образец № 1.1. и/или Образец № 1.2. в зависимост от обособената позиция/позиции, за която участват) .

За доказване на годност (правоспособност) преди сключването на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител по съответната обособена позиция, представя следните документи:

- Копие от удостоверение за вписване в ЦПРС, придружено с валиден контролен талон по чл. 22 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени, удостоверение с еквивалентен документ, изготвен съгласно националния закон на участника, издаден от компетентен орган от държавата, в която е установен.

8.2. Изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците:

Изисквани минимални нива:

8.2.1. През последните три приключили финансови години участникът трябва да е реализирал минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, за обособени позиции както следва:

а). за Обособена позиция № 1: „Еко зона за рекреация, изкуства и спорт в град Лясковец” - през последните три приключили финансови години участникът



трябва да е реализирал минимален общ оборот не по-малко от 540 000 лв. (петстотин и четиридесет хиляди лева), включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, не по-малко от 270 000 лв. (двеста и седемдесет хиляди лева).

Участниците следва да посочат тази информация в Част IV., Раздел Б от ЕЕДОП (Образец № 1.1.).

б). за Обособена позиция № 2: „Възстановяване на зона за обществен отпих с. Козаревоц” - през последните три приключили финансови години участникът трябва да е реализирал минимален общ оборот не по-малко от 880 000 лв. (осемстотин и осемдесет хиляди лева), включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, не по-малко от 440 000 лв. (четиристотин и четиридесет хиляди лева).

Участниците следва да посочат тази информация в Част IV., Раздел Б от ЕЕДОП (Образец № 1.2.).

**Годишен общ оборот е сумата от нетните приходи от продажби по смисъла на Закона за счетоводството.*

„Нетни приходи от продажби” са сумите от продажба на продукция, стоки и услуги, намалени с търговските отстъпки, данъка върху добавената стойност и други данъци, пряко свързани с приходите.

***Оборот в сферата, попадаща в обхвата на обществената поръчка е сумата, равна на частта от нетните приходи от продажби, реализирана от дейности, попадащи в обхвата на поръчката.*

****Дейностите, попадащи в обхвата на поръчката, са строително-ремонтни и строително-монтажни работи (СМР/СРР).*

ВАЖНО!

В случай, че участникът подава оферта и за двете обособени позиции, минимално изискуемите общ оборот и оборот, попадащ в обхвата на поръчката, трябва да са равни или по-големи от сбора на съответните минимално изискуеми обороти за обособените позиции, за които се подава оферта.

За доказване на икономическото и финансовото състояние преди сключването на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител по съответната обособена позиция, представя следните документи:

- **Справка по чл. 62, ал. 1, т. 4 от ЗОП за общия оборот и за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката – Образец № 2 от документацията за участие и**
- **Годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, с приложена Справка за приходите на строителни предприятия по видове строителство.**





Изисквани минимални нива за обособена позиция № 1: „Еко зона за рекреация, изкуства и спорт в град Лясковец” и за обособена позиция № 2: „Възстановяване на зона за обществен отдых с. Козаревец”:

8.2.2. Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност” за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ и Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Застраховката трябва да покрива минималната застрахователна сума за строежи за изискваната категория, по съответната обособена позиция.

*Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Участниците следва да посочат тази информация в Част IV., Раздел Б от ЕЕДОП (Образец № 1.1. и/или Образец № 1.2. в зависимост от обособената позиция/позиции, за която участват).

За доказване на икономическото и финансовото състояние преди сключването на договора за обществена поръчка, участникът определен за изпълнител по съответната обособена позиция, представя следните документи:

- **Валидна застраховка „Професионална отговорност”,** която да обхваща категорията строеж съобразно предмета на поръчката, за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ и Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, респ. еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Забележка:

Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

8.3. Изисквания за технически и професионални способности:





Изисквани минимални нива за обособена позиция № 1: „Еко зона за рекреация, изкуства и спорт в град Лясковец” и за обособена позиция № 2: „Възстановяване на зона за обществен отдих с. Козаревец”:

8.3.1. През последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил видове строителни дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка.

**„Строителни дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка” са дейности по изпълнение на ново строителство и/или реконструкция и/или основен ремонт на обществени пространства за отдих и спорт, включително пешеходни настилки от бетонни и каменни плочи и/или паваж, асфалтови настилки, детски площадки и парково осветление.*

Участниците следва да посочат тази информация в Част IV, Раздел В от ЕЕДОП (Образец № 1.1. и/или Образец № 1.2. в зависимост от обособената позиция/позиции за която участват).

За доказване на техническите и професионални способности преди сключването на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител по съответната обособена позиция, представя следните документи:

- **Списък по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката - Образец № 3 от документацията за участие и**
- **Удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.**

Изисквани минимални нива за обособена позиция № 1: „Еко зона за рекреация, изкуства и спорт в град Лясковец” и за обособена позиция № 2: „Възстановяване на зона за обществен отдих с. Козаревец”:

8.3.2. Участникът трябва да притежава сертификат по EN ISO 9001:2015 – за внедрена система за управление на качеството или еквивалент, или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват „строителство” или еквивалентен обхват, сходен на предмета на поръчката.

Участниците следва да посочат тази информация в Част IV, Раздел Г от ЕЕДОП (Образец № 1.1. и/или Образец № 1.2. в зависимост от обособената позиция/позиции за която участват).

За доказване на техническите и професионални способности преди сключването на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител по съответната обособена позиция, представя следните документи:

- **Валиден сертификат по EN ISO 9001:2015 – за внедрена система за управление на качеството или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват „строителство” или еквивалентен.**



Забележка:

Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато кандидат или участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

Изисквани минимални нива за обособена позиция № 1: „Еко зона за рекреация, изкуства и спорт в град Лясковец” и за обособена позиция № 2: „Възстановяване на зона за обществен отдих с. Козаревец”:

8.3.3. Участникът трябва да има разработена и внедрена интегрирана система за управление на околна среда EN ISO 14001:2015 или еквивалент, или други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда, с предметен обхват „строителство “ или еквивалентен.

Участниците следва да посочат тази информация в Част IV, Раздел Г от ЕЕДОП (Образец № 1.1. и/или Образец № 1.2. в зависимост от обособената позиция/позиции за която участват).

За доказване на техническите и професионални способности преди сключването на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител по съответната обособена позиция, представя следните документи:

- **Валиден сертификат за разработена и внедрена интегрирана система за управление на околна среда EN ISO 14001:2015 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда, с предметен обхват „строителство” или еквивалентен.**

Забележка:

Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда, когато кандидат или участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.



Изисквани минимални нива за обособена позиция № 1: „Еко зона за рекреация, изкуства и спорт в град Лясковец” и за обособена позиция № 2: „Възстановяване на зона за обществен отдых с. Козаревец”:

8.3.4. Участникът трябва да разполага с необходимия брой персонал, в т.ч. квалифициран технически ръководен и изпълнителски състав с определена професионална компетентност за изпълнение на строителството, със следното образование и квалификация или еквивалентни, както следва:

а). Технически ръководител (едно лице), отговарящо на следните изисквания:

- строителен инженер, архитект или строителен техник, който ръководи строителните работи и осигурява изпълнение на отговорностите по чл. 163, ал. 2, т. 1 – 5 от ЗУТ;

- да притежава професионален опит като технически ръководител в областта на изграждането и/или реконструкцията на минимум 2 (два) изпълнени строителни обекта.

б). Длъжностно лице (орган) по безопасност и здраве при работа* (едно лице), отговарящо на следните изисквания:

- да притежава удостоверение или друг документ за правоспособност за извършване на дейност като длъжностно лице по безопасност и здраве, съобразно изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на регионалното развитие и благоустройството и

- да притежава професионален опит като специалист по безопасност и здраве при работа на минимум един изпълнен строителен обект.

* Длъжностно лице по безопасност и здраве при работа е лице, на което е възложено да изпълнява функциите и задачите, определени в Наредба № 3 от 27 юли 1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица за организиране изпълнението на дейностите със защита от професионалните рискове и превенция на тези рискове.

в). Отговорник по контрола на качеството (едно лице), отговарящо на следните изисквания:

- да притежава професионална квалификация, която да отговаря на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ* или еквивалентна;

- да притежава удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ и

- да притежава професионален опит като отговорник по качеството на минимум един изпълнен строителен обект.





* Съгласно чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ, технически правоспособни са лицата, получили дипломи от акредитирано висше училище с квалификация „строителен инженер“, „инженер“ или „архитект“, както и лицата със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите „Архитектура и строителство“ и „Техника“. Извън тези случаи, техническа правоспособност може да бъде призната на чуждестранно лице при условията на взаимност, установени за всеки конкретен случай, когато притежава диплома, легализирана по съответния ред, и когато отговаря на изискванията на този закон.

г). **Изпълнителски състав** - Изпълнителският състав на участника трябва да включва:

- квалифицирани работници с професии от Националната класификация на професиите и длъжностите в Република България (НКПД): раздел „7.1. Строителни работници и сродни на тях, без електротехници“ и раздел „7.4. Работници по инсталиране и ремонт на електрически и електронни съоръжения“, както и

- неквалифицирани строителни работници с професии, неизискващи специална квалификация.

Професиите на декларираните от участника квалифицирани работници следва да са съобразно видовете работи от КСС (количествено-стойностната сметка – Образец към настоящата обществена поръчка) и НКПД. Декларираният изпълнителски състав следва да съответства на диаграмата на работната ръка, която е приложение към техническото предложение на участника.

Участниците следва да посочат информацията за предложените от тях лица, вкл. професионална квалификация и опит в Част IV, Раздел В от ЕЕДОП (Образец № 1.1. и/или Образец № 1.2. в зависимост от обособената позиция/позиции за която участват).

Забележка:

В случай, че участникът подава оферта и за двете обособени позиции, той трябва да разполага с технически ръководител за всяка обособена позиция поотделно, като не се допуска едни и също лице да съвместява функциите на технически ръководител при изпълнението на двете обособени позиции.

За доказване на техническите и професионални способности преди сключването на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител по съответната обособена позиция, представя следните документи:

• Списък по чл. 64, ал. 1, т. 3 и т. 6 от ЗОП на лицата, които ще изпълняват строителството и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, вкл. и контрола на качеството, в който е посочена професионалната компетентност на лицата – Образец № 4 от документацията за участие, както и



• **Документи, които доказват професионалната компетентност* на лицата, които ще изпълняват строителството и на членовете на ръководния състав;**

**Съгласно § 2, т. 41 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, „професионална компетентност“ е наличието на знания, получени чрез образование или допълнителна квалификация, и/или на умения, усвоени в процеса на упражняване на определена длъжност или позиция в изпълнение на трудови, служебни или граждански правоотношения.*

Забележка:

**За техническите лица, ръководните служители и квалифицираните работници, в Списъка по чл. 64, ал. 1, т. 3 и т. 6 от ЗОП (Образец № 4) задължително се посочват: професионален опит съобразно изискванията за съответния специалист, номер на диплома и/или други документи, доказващи образованието, техническата правоспособност, професионалната квалификация и професионалния опит на посочените в списъка лица, както и други документи, които доказват наличието на горепосочените изисквания в раздела.*

***За длъжностно лице (орган) по безопасност и здраве при работа се посочва номера на притежаваното удостоверение или друг документ за правоспособност за извършване на дейност като длъжностно лице по безопасност и здраве, съобразно изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на регионалното развитие и благоустройството.*

Забележка:

Не се допуска едно и също физическо лице да съвместява повече от една ръководна/експертна позиция при изпълнение на обществената поръчка, с оглед компетентността и отговорностите, които всяко от тях ще има при изпълнение на поръчката.

Изисквани минимални нива за обособена позиция № 1: „Еко зона за рекреация, изкуства и спорт в град Лясковец“ и за обособена позиция № 2: „Възстановяване на зона за обществен отдых с. Козаревец“:

8.3.5. Участникът трябва да разполага за период, не по-кратък от срока за изпълнение на поръчката, с необходимия минимален брой инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, включващи:

- Валяк двубандажен вибрационен 8 (10 т) - 1 бр.;
- Електроагрегат - 1 бр.;
- Автомобил – бордови - 1 бр.;
- Асфалтополагаща машина - 1 бр.;





- Пневматична трамбовка - 1 бр.

Участниците следва да посочат информацията за наличните разполагаеми технически средства, оборудване, съоръжения и инструменти, в Част IV, Раздел В от ЕЕДОП (Образец № 1.1. и/или Образец № 1.2. в зависимост от обособената позиция/позиции за която участват).

За доказване на техническите и професионални способности преди сключването на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител представя следните документи:

• **Декларация по чл. 64, ал. 1, т. 9 от ЗОП за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката - Образец № 5 от документацията за участие.**

Забележка:

Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

„Облага” по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество е всеки доход в пари или в имущество, включително придобиване на дялове или акции, както и предоставяне, прехвърляне или отказ от права, получаване на стоки или услуги безплатно или на цени, по-ниски от пазарните, получаване на привилегия или почести, помощ, глас, подкрепа или влияние, предимство, получаване на или обещание за работа, длъжност, дар, награда или обещание за избягване на загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие.

При участие на обединения, които не са юридически лица, изискванията на възложителя по отношение на критериите за подбор, отнасящи се до икономическото и финансовото състояние и до техническите и професионалните способности на участниците, се доказва от обединението - участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

С оглед възможността, предвидена в чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на заявленията за участие или офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални



документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

9. Условия за изпълнение на поръчката:

➤ Изпълнението на поръчката следва да се осъществява съобразно изискванията на действащото европейско и национално законодателство, както и съгласно условията и изискванията на възложителя, посочени в техническите спецификации (Приложение № 1.1. за Обособена позиция № 1: „Еко зона за рекреация, изкуства и спорт в град Лясковец” и Приложение № 1.2. за Обособена позиция № 2: „Възстановяване на зона за обществен отдиш с. Козаревец”).

➤ При изпълнение на договора на обществената поръчка, изпълнителят и неговите подизпълнители (ако има такива) са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудово право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

10. Вид и размер на гаранциите:

Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка при сключването му. В противен случай договор за обществена поръчка не се подписва с участника, определен за изпълнител.

а). Гаранцията за изпълнение е в размер на **5% (пет процента)** от стойността на договора за възлагане на обществена поръчка по съответната обособена позиция без включен ДДС.

б). Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Гаранцията за изпълнение съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП се представя в една от следните форми:

- Парична сума, внесена по банкова сметка на Община Лясковец:

Банка ДСК” ЕАД

BIC: STSABGSF

IBAN: BG63STSA93003300180001

- Оригинал на безусловна и неотменима банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка, в полза на Община Лясковец. В този случай срока на валидност на същата трябва да бъде равен на срока на действие на договора.

***Забележка:**

В случай, че изпълнителят избере гаранция за изпълнение под формата на банковата гаранция, то тогава той е длъжен да поддържа валидна банкова гаранция за пълния размер на гаранцията за целия срок на договора, а след изтичане на срока на договора - за предвидения процент от гаранцията за



изпълнение (20%), предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане до изтичане на всички гаранционни срокове.

- Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

***Забележка:**

В случай, че изпълнителят избере гаранция за изпълнение под формата на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, то тогава той е длъжен да поддържа валидна застрахователната полица за целия срок на договора, а след изтичане на срока на договора - за предвидения процент от гаранцията за изпълнение (20%), предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане до изтичане на всички гаранционни срокове. Изпълнителят е длъжен да подновява застраховката ежегодно без прекъсване, докато не изтече последния гаранционен срок, за възложените и изпълнени работи по договора.

Възложителят има право да изисква от изпълнителя доказателства за наличието и валидността на застрахователен договор (копия от застрахователни полици и платежни документи за платени застрахователни премии). Тези документи се представят в 7-дневен срок от писменото им поискване. В случай че възложителят констатира неизпълнение на задължението за сключване и поддържане на застраховка от изпълнителя, той може да спре (задържи) плащания, които му дължи, в размер на целия размер на гаранцията за изпълнение. В този случай гаранцията за изпълнение се приема, че се трансформира в парична сума и възложителят я задържа за срок, съгласно договорените условия, докато изпълнителят не я представи в друга форма.

В случай, че не са налице дължими към изпълнителя плащания и изпълнителя не изпълни задължението си за поддържане на валидна застрахователна полица, възложителят може едностранно да прекрати договора с предизвестие.

в). В случай, че гаранцията е под формата на парична сума или банкова гаранция, същата може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.

г). Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

д). Условието и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.

- Част от гаранцията за изпълнение в размер на 80% (осемдесет процента) ще бъде възстановена, респ. - върната на изпълнителя в 30-дневен срок след изтичане срока на договора и приемане на всички възложени работи.

- Възложителят задържа 20% (двадесет процента) от гаранцията за изпълнение за обезпечаване задължението за гаранционна поддръжка, която се възстановява в 30-дневен срок след изтичане на всички предложени гаранционни срокове.



В случай, че участникът избере гаранция за изпълнение под формата на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, то тогава изпълнителят е длъжен да поддържа валидна застрахователната полица за предвидения процент – **20% от гаранцията за изпълнение, предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане** до изтичане на всички гаранционни срокове на извършените дейности.

В случай, че участник избере гаранция за изпълнение под формата на банкова гаранция, ако бъде определен за изпълнител е длъжен да представи след изтичане срока на сключения договор за обществена поръчка оригинал на безусловна и неотменима банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка в полза на Община Лясковец за **предвидения процент – 20% от гаранцията за изпълнение, предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане** до изтичане на всички гаранционни срокове. В този случай срока на валидност на банковата гаранция трябва да бъде до изтичане на всички гаранционни срокове на извършените дейности.

11. Срок на валидност на офертата:

Срокът на валидност на офертите е 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. Срокът на валидност на офертите представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.

12. Критерий за възлагане, показатели и относителна тежест:

12.1. Критерий за възлагане:

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта“. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

Критерият за възлагане на обществената поръчка, показателите за комплексна оценка и методиката за комплексна оценка на офертите за възлагане на обществена поръчка са посочени в отделно приложение (Приложение № 3) – „Критерий за възлагане на обществената поръчка, показатели за комплексна оценка и методика за комплексна оценка на офертите за възлагане на обществена поръчка“, представляващо неразделна част от документацията за участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка.

12.2. Показатели за оценка и относителната им тежест:

Офертите се оценяват чрез Комплексна оценка (КО), представляваща сбор от оценката по техническия показател и ценовия показател. Показателите, формиращи комплексната оценка (КО) са следните:

- технически показател (ТП) – „Срок за изпълнение на поръчката“ и
- ценови показател (ЦП) – „Предлагана цена“.



Информацията за определяне на оценката по техническия показател се взема от Техническото предложение на всеки участник (Образец № 7.1. или Образец № 7.2.) и приложенията към него, а информацията относно предлаганата цена – съответно от Ценовото предложение (Образец № 8.1. или Образец № 8.2.).

Методиката за комплексна оценка на офертите се прилага само спрямо онези участници, които отговарят на изискванията на възложителя за лично състояние и критериите за подбор, описани в документацията за участие, за съответната обособена позиция.

Класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до участие се извършва по утвърдените от възложителя „Критерий за възлагане на обществената поръчка, показателите за комплексна оценка и методика за комплексна оценка на офертите за възлагане на обществена поръчка (Приложение № 3 от документацията за участие). Комисията прилага утвърдената методика за оценка по отношение на всички допуснати до оценка оферти за съответната обособена позиция, без да я променя. Комплексната оценка на всяка оферта се определя на база оценката по техническия и ценови показатели по следния начин:

Наименование на показателя	Обозначение на показателя	Максимално възможен бр. точки	Относителна тежест в КО
1. Технически показател „Срок за изпълнение на поръчката”	ТП	100	40%
2. Ценови показател „Предлагана цена”	ЦП	100	60%

Комплексната оценка се формира като сума от оценките от двата показателя в методиката за оценка – технически и ценови, и максималната оценка, която може да получи даден участник е 100 (сто) точки. На първо място ще бъде класиран участникът, получил най-голям брой точки, а останалите участници се подреждат в низходящ ред съобразно получената от всеки комплексна оценка.

Участникът, получил най-много точки в комплексната оценка, се класира на първо място и се определя за изпълнител на обществената поръчка.

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържа по-изгодно предложение относно предлаганата цена, т.е. съдържа по-ниска предложена цена.

В случай, че икономически най-изгодна оферта не може да се определи по описания ред, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, в съответствие с чл. 58, ал. 3 от ППЗОП

13. Промяна на обявените условия:

Възложителят може да извърши промени в обявлението и/или документацията на обществена поръчка по собствена инициатива или по искане на заинтересовано лице, направено в срок до три дни от публикуване на обявлението





за обществена поръчка. Обявлението за изменение или допълнителна информация и решението, с което то се одобрява, се изпращат за публикуване в срок до 7 дни от публикуването в Регистъра на обществените поръчки (РОП) на Агенцията по обществени поръчки (АОП) на обявлението за обществена поръчка.

Когато се удължава срокът за подаване на оферти, възложителят взема предвид времето, необходимо за отразяване на разясненията или промените при подготовка на офертите.

14. Срок и място за получаване на оферти:

Офертите се приемат до **17:00 часа на 01.08.2019 г.** в Информационен център на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане“ № 1.

15. Условия за отваряне на офертите:

15.1. Дата, време и място за отваряне на офертите:

Офертите, представени в определения срок, се отварят на **02.08.2019 г. от 09:00 часа** в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане“ № 1, ет. 1.

15.2. Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на датата, посочена в обявлението на обществената поръчка, на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Комисията разглежда документите за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол.

16. Получаване на информация:

16.1. Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд:

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България са:

- Министерство на финансите (<http://www.minfin.bg/>)*;
- Национална агенция за приходите (<http://www.nap.bg/>);
- Национален осигурителен институт (<http://www.noi.bg/>);
- Министерство на околната среда и водите (<http://www.moew.government.bg/>);
- Министерство на труда и социалната политика (<http://www.mlsp.government.bg/bg/index.asp>);
- Агенция по заетостта (<http://www.az.government.bg/>);
- Главна инспекция по труда (<http://www.gli.government.bg/>).



* В скоби са посочени Интернет страниците на институциите към съответните органи.

16.2. Информация относно подаване на жалби:

Информация относно подаване на жалби може да се получи от Комисията за защита на конкуренцията на адрес: гр. София 1000, бул. „Витоша” № 18, тел.: +359 29884070, електронна поща: srcadmin@src.bg, Интернет адрес: (URL) <http://www.src.bg>

16.3. Ред за подаване на жалби:

Подаването на жалби става съгласно реда, посочен в чл. 196 - 199 от ЗОП.

II. ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие в настоящата процедура.

III. НАРЕЖДАМ:

За оповестяване откриването на процедура „публично състезание“ на основание чл. 178, ал. 1, във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗОП, обявлението и решението по чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗОП да бъдат изпратени до Агенцията по обществени поръчки (АОП) за вписване в Регистъра на обществените поръчки.

На основание чл. 23 от ППЗОП,

IV. ПРЕДОСТАВЯМ:

Неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка в Профила на купувача на възложителя от деня на публикуване на обявлението в Публичния регистър на АОП, която е публикувана на следния адрес: http://www.lyaskovets.net/d4_adm_buyerprofile.php.

Документацията може да бъде изтеглена от всеки участник безплатно за да изготви своята оферта.

Настоящата заповед да се връчи на длъжностните лица - за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.

Чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с чл. 2
от ЗЗЛД

Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА -
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОИ

Чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с чл. 2
от ЗЗЛД

Съгласувал юрист:





ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ПРИКАЗКИ ЗА КУЛТУРА, ИСТОРИЯ И ПРИРОДА“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „ЕКО ЗОНА ЗА РЕКРЕАЦИЯ, ИЗКУСТВА И СПОРТ В ГРАД ЛЯСКОВЕЦ“

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Техническата спецификация е неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка за строителство, заедно с договорните условия, количествената сметка и инвестиционния проект. Същата е предназначена да определи необходимите характеристики на предмета на поръчката, да поясни изискванията по изпълнението на строителните работи, предмет на обществената поръчка за строителство. Техническата спецификация следва да се разглежда като неразделна част от Договора за изпълнение.

Обществената поръчка включва изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи за изпълнение на проект „Приказки за култура, история и природа“, обект по обособена позиция 1: „Еко зона за рекреация, изкуства и спорт в град Лясковец“, финансиран по „Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния – България 2014 – 2020“. Предвидените СМР и строителни продукти /материали и оборудване/, включени в предмета на поръчката са представени в настоящата Техническа спецификация чрез посочване на български стандарти, които въвеждат европейски стандарти, европейски технически оценки, общи технически спецификации, международни стандарти и други стандартизационни документи, установени от европейски органи по стандартизация, или когато няма такива – чрез български стандарти, български технически одобрения или български технически спецификации, отнасящи се до изпълнението на строителството. Ако в Техническата спецификация, респективно в Договора има поставено условие доставените материали и оборудване, предвидените СМР и изпитвания да отговорят на изискванията на определени стандарти, то трябва да бъде прилагано последното издание или преработка на посочените стандарти, в случай че няма друго специално указание. Всички представени европейски технически оценки, международни стандарти и/или други стандартизационни документи, установени от европейски органи по стандартизация, ще бъдат взети предвид, ако същите са преведени на български език.





ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1.

2. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:

Изпълнението на настоящата обществена поръчка с предмет „Приказки за култура, история и природа“ по Обособена позиция 1 „Еко зона за рекреация, изкуства и спорт в град Лясковец“, включва строително – монтажни и ремонтни дейности, свързани с изграждане на зона за отдих, развлечения и спорт чрез обновяване и функционално преустройство на част от централен парк в град Лясковец.

2.1. Съществуващо положение:

Паркът е част от зелената система на града, в градоустройствена обвързаност с близките му и по-далечни природни дадености, централни градски територии и горски терени на „Лесопарка“. Разположен е в непосредствена близост до централния площад на града и до спортен комплекс „Стадиона“. Изграден е през 60-те години на миналия век като връзка между централната градска част с местност „Лесопарка“. Паркът обхваща територия от 12,7 дка. Теренът е благоустроен, с изградени алеи, площадки, стълбища и подпорни стени. Изградената алейна система и стълбища с каменна настилка свързват съществуващите асфалтови площадки на две нива и прилежащите на парка улици. Съществуващите две двойки стълбища и площадки са покрити с настилка от дялан камък на циментова фуга, ограничени с алейни бордюри и с подпорни стени с височина 40 см от дялан камък с вдлъбната варо-циментова подложка. Състоянието на настилките е лошо, липсва парково обзавеждане, амортизирани и негодни за ползване са съществуващите детски съоръжения. Парковото осветление е с липсващи стълбове, осветителни тела и кабелна мрежа. Растителността е предимно дървесна, в много добро състояние.

2.2. Предвидени строителни дейности, предмет на обществената поръчка:

Предвидените дейности с изготвения инвестиционен технически проект „Еко зона за рекреация, изкуства и спорт в град Лясковец“ целят обновяване, тематично и функционално преустройство на парка в УПИ IV ^{за парк}, кв. 80, гр. Лясковец, с което да се увеличат възможностите и да се подобрят условията за отдих, спорт и развлечения на гражданите, да се превърне в предпочитано място за тренировки и развлечения на младежите. За обекта е издадено Разрешение за строеж № 40 Лц / 12.10.2017 г. за строеж „ЕКО ЗОНА ЗА РЕКРЕАЦИЯ, ИЗКУСТВА И СПОРТ В УПИ IV-за парк, кв. 80 по ПУП на град Лясковец, върху площ 12700 м²“.

С проекта се предвижда ново функционално зониране и нов режим на ползване на територията на парка. Обособяват се следните функционални зони:

- Маунтин-байк зона (зона за екстремн вело-спорт в пресечен терен).
Предвижда се изграждане на алея за спортно колоездене, с виражи, препятствия и





ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1.

съоръжения, като се възстановяват стари алеи с каменна настилка и се изграждат в зелените зони алеи с настилка от каменни фракции. Алеята се спуска по ската, като преминава на две места през съществуващото стълбище. За преодоляване на денивелацията по терена и за осигуряване на препятствия по трасето се разполагат дървени велосъоръжения, различни по вид, които следва да се изработят по приложени в проекта детайли. Движението по велоалеята е еднопосочно и се обозначава с указателни табели. В зоната се предвиждат дейности по почистване и ремонт за възстановяване на настилки от каменни плочи на циментова фуга по стълбища и дейности за ремонт на подпорни зидове от дялан камък на циментова подложка. Доставят се и се монтират в ст.бетонни стъпки елементи на парково обзавеждане – пейки, кошчета и информационни табели.

- Скейтборд зона. Възстановява се съществуващата асфалтова настилка, като предварително се фрезова, изкръпват се хлътнали участъци и се изпълняват битумен разлив и 4 см горен слой плътен асфалтобетон. Подменят се бордюрите по границата на площадката и зелените площи. В зоната се изгражда стоманобетонен скейтборд елипсовиден улей, с полусферичен профил по късите и вълни в хоризонталните дълги участъци, изпълнен по архитектурен и конструктивен детайл от проекта. Поради сложната форма на улея, кофражът се изпълнява на място от дъски. Армировката е от стомана В420 и В235, полага се бетон В25 с висока износоспособност, с циментови добавки за подобряване обработваемостта и якостта, след което се извършва машинно шлайфане и полиране на бетонните повърхности с полагане на повърхностен втвърдител и импрегнатори на базата на епоксидни смоли. На дъното на улея се полага акрилна спортна настилка. На площадката се изпълняват с пътен габър от каучук препятствия за слалом и пътна маркировка, върху подпорния зид се монтират дъски за сядане, в тревната настилка зад бордюрите се монтират в ст.бетонни стъпки градински пейки и кошчета за отпадъци. В зоната е разположена дървена беседка, която е силно амортизирана, поради което е предвиден ремонт съгласно приложен към проекта чертеж. Изпълнява се подмяна на дървената конструкция, пейките и направа на нова маса, включително метални скрепителни елементи, грундиране и боядисване.

- Арт зона. Фрезова се съществуващата асфалтова настилка и в зоната се изпълнява нова настилка, тип „каре“, с полета армирана бетонна настилка с дебелина 15 см, с шлайфане на бетона, като полетата са ограничени с ивици от вибропресовани бетонни павета. Под настилката се изпълнява основа от уплътнена трошенокаменна фракция, върху която се монтира кофраж от дъски за оформяне на полетата, полага се армировъчна мрежа 5N8/м и бетон В25 с циментови добавки за подобряване обработваемостта и якостта, след което се извършва машинно шлайфане на бетонната повърхност с полагане на повърхностен втвърдител и импрегнатори на базата на епоксидни смоли. В Арт зоната се изпълнява плътна



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1.

ограда с височина 160 см с полета за рисуване с повърхностен слой от водоустойчива шпакловка, боядисана с миеща се фасадна боя. Оградата се изпълнява от готови вибропресовани бетонови блокчета и елементи за оградни колони, изпълнени през 2,50 м осово. По цялата дължина на оградата се изпълнява изкоп с ширина 30 см и дълбочина 60 см, минимум, до здрава почва. Отлива се ивична основа с бетон клас В25, двустранно армирана с мрежа 5N8/м (през 20 см в двете посоки). Основата завършва със стоманобетонен пояс 30/30 см, армиран по дължина с 4 N10 и стремена 5ф8x120/м. В ивичната основа на местата, където ще бъдат колоните, се работват фусове 4 N12x120 см, подаващи се 70 см над основата. По цялата дължина на оградата през 2,50 м осово се изпълняват колонки от готови елементи. В предназначенията за целта бетонови блокчета се монтира арматурата на колонката, съгласно конструктивния проект. Наредените до необходимата височина и стабилно укрепени кухи бетонови тела се напълват с бетон клас В25. Между колоните се изпълнява зидария от вибропресовани бетонови блокчета с кухини на вароциментов разтвор. В последните два реда, в специално оставените в блокчетата улеи, се монтира арматурно желязо N12 и се оформя завършващ стоманобетонен пояс. Зидът и колоните се покриват с готови изделия от вибропластичен бетон – шапки за зид/за колонки. Върху подпорния зид срещу оградата се монтират дъски за сядане, а в тревата - градински пейки и кошчета за отпадъци.

- Зона с Детска площадка. Предназначена е за деца от 3 до 12 години. Разположена е непосредствено до Арт-зоната. Представява открита бетонна площадка с дебелина 15 см, изпълнена съгласно арматурен план към конструктивния проект. Върху цялата площ е залепена ударопоглещаща настилка от каучукови плочи с дебелина 30 мм, включително скосени плочи по контура на площадката. Върху площадката се монтират две двойни люлки със седалки за деца над 3 години и три съоръжения с височина от 45 до 60 см - образователна игра „Опознай България“; музикална игра и черна дъска за рисуване. Детските съоръжения се монтират върху армираната бетонна настилка чрез метални планки с помощта на 4 анкерни болта за бетон M12. Ще се изпълни ремонт на съществуваща беседка, разположена в зелената площ до детската площадка, включително ново покривно покритие с битумни керемиди върху дъсчена обшивка, подмяна на увредени елементи (колони, столици), нови дървени пейки, маса, парапет, почистване и боядисване на металните части. За достъп до беседката се изпълнява плочопътека на тревна fuga.

- Зона Рекреация. Между Арт и Скейтборд-зоните се обособява зона с пейки бетонни и места за сядане от монтирани върху подпорните зидове седалки от профилирани дъски. В зоната се предвиждат дейности по почистване и ремонт за



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1.

възстановяване на настилки от каменни плочи на циментова fuga по стълбища и дейности за ремонт на подпорни зидове от дялан камък на циментова подложка.

- Ремонт на прилежащи тротоари. Демонтират се настилките по прилежащи към Еко зоната тротоари и подходи, включително пътни и градински бордюри. С фугорез се изрязва 40 см от асфалтовата настилка на прилежащата към тротоара улица. Изпълняват се тънки изкопи за подравняване на основата под настилки и за бордюри. Полагат се нови бордюри – градински и пътни, стабилизирани върху бетонна възглавница. Върху пясъчна основа се изпълнява тротоарна настилка от вибропресовани бетонни плочи и павета, включително подходи от тактилни плочи. Изкърпват се с асфалт участъците от уличното платно покрай тротоарите.

По част Паркоустройство от инвестиционния проект се изпълняват следните благоустройствени дейности: запазват се съществуващите дървета и храсти, като се отсичат 4 бр. полуизсъхнали дървета; извършва се изрязване на сухи и прораснали клони с цел просветляване и оформяне короните на дърветата; извършва се резитба на храстите; засаждат се 10 бр. дървета средноразмерни в контейнер - широколистни, иглолистни и декоративни; храсти средноразмерни за оформяне на жив плет и декоративни храсти; извършва се няколкократно поливане след засаждане.

По част Електро от инвестиционния проект в зоната се изпълняват осветителна електрическа инсталация и система за видеонаблюдение. Осветителната инсталация включва 30 бр. декоративни паркови осветители – двойни, с LED лампи 2x10W (12W), IP65 и 4 бр. LED прожектори, 20W, IP65. Парковите осветители се монтират на стоманотръбни паркови стълбове с височина 4.5м, замонолитени в стоманобетонни стъпки, разположени в парка на местата, определени в ситуационен чертеж. Прожекторите са предназначени за осветяване на паната, които ще се изобразяват върху стената в Арт-зоната. Доставка се и монтира ново ел. табло в метален шкаф за храняване и защита на осветителната инсталация. Захранващите кабели в осветителната инсталация са тип СВТ, като същите се изтеглят през гофрирани тръби, положени в изкоп. В зоната се изгражда и система за видеонаблюдение и контрол на зони с повишена концентрация на рискови фактори, включително 6 броя HD-TVI корпусни камери 2 мегапикселоци, за общо видеонаблюдение, комплект със стойки за стълбове, конектори и захранващи блокове, всяка от които стационарно насочена към определена зона. Съхранението на видеосигнала, свързаността и възможностите за комуникация и преглед се осъществяват чрез 8-канален четириборден HD-TVI/AHD/CVI цифров рекордер с параметри, подробно посочени в проекта, безжичен мобилен рутер TP-LINK или екв. с параметри, посочени в проекта, комплект със слот SIM карта. Цифровия рекордер, безжичния рутер със слот SIM-карта и захранващ блок, 8-канален 12V/12A, с изнесена LED индикация за всеки канал се разполагат в



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1.

метален шкаф, който се монтира при захранващо табло осветление. Преносът на видеосигнала се осъществява по микрокоаксиален кабел с медно жило и алуминиева оплетка, положен в тръби. Физическото наблюдение ще се осъществява в помещение в сградата на община Лясковец на предвиден монитор и компютър с интернет връзка, т.е. комуникацията се осъществява през Web-сървър, като на обекта е осигурена 4G мобилна свързаност. Изградената ел. инсталация за осветление и видеонаблюдение се заземява с 9 бр. заземители, разположени на места, посочени в проекта.

3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ, ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ПРИЕМАНЕ НА СМР:

3.1. Изискванията към техническите параметри и характеристики на предвидените СМР и необходимите строителни продукти за изпълнение на поръчката.

Оразени са в таблица, по позиции от Количествено-стойностната сметка – „Приложение - КСС оферта“, образец от документацията:

№ позиция КСС	Вид СМР	Изисквания към параметри и характеристики на СМР и на строителните продукти	Ед. мярка	Количество
Част: АРХИТЕКТУРНА - КОНСТРУКЦИИ				
I. ЗОНА 1. - МАУНТИН БАЙК ЗОНА				
1	Почистване на настилка от каменни плочи на тревна фуга по радиална алея с подмяна на негодни плочи	Камъка се почиства с твърди четки и пясъкоструйни машини, отстранява се растителността. Негодните плочи се подменят, изпълняват се fugи със студоустойчиви цименто-пясъчни разтвори, и се третира с препарати против лишеи, мъхове и микроорганизми	м2	194.46
2	Почистване на настилка от каменни плочи на циментова фуга по площадки и стъпала - подмяна на негодни плочи, почистване с четки и пясъкоструйни машини, префугиране и финашно третиране с препарати против лишеи, мъхове и	както поз. 1	м2	211.11

РАЦИОНАЛНО - ЕКОЛОГИЧНО





ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1.

	микроорганизми			
3	Почистване на подпорни зидове от дялан камък на циментова подложка с подмяна и изкърпване на нарушените участъци с мразоустойчиви лепилни смеси	както поз. 1	м	50.15
4	Тънки изкопи до 0.5м ръчно в земни почви с прехвърляне на 3 м хоризонтално за новопроектирани велоалеи	Тънките изкопи ще се изпълняват ръчно, като изкопната маса ще се депонира на площадката и ще се използва за обратно засипване.	м3	45.49
5	Уплътняване на земно легло	Земното легло и насипите се уплътняват с ръчна трамбовка	м2	227.45
6	Доставка, полагане и уплътняване каменни фракции 0/63мм за вело-алея - 10 см	Каменни фракции за основа под алеи - едър добавъчен материал с размер на зърната между 0 mm и 63 mm – точка 8 на БДС EN 1097-6:2013 с не повече от 7 % съдържание на прах и глина, качество съгл. БДС EN 13043:2005 <i>Скални материали за битумни смеси и настилки</i> или екв. За основа за настилки площадки. Насипване на пластове и трамбоване	м3	21.15
7	Доставка и полагане пласт от каменни фракции 0-18мм, за горен уплътняващ слой на нови настилки включително трамбоване (средна дебелина 4см)	Както позиция 6 - каменни фракции за основа под алеи - средноразмерни добавъчен материал с размер на зърната между 0 mm и 18 mm – точка 8 на БДС EN 1097-6:2013. Насипване и трамбоване	м3	8.46
8	Направа уплътняващ слой от дребноразмерна трошенокаменна фракция (0 - 5) (сипица) - ср. дебелина 4 см	Както позиция 6 - дребноразмерна трошенокаменна фракция 0/5 (сипица) - полага се като уплътняващ слой. Насипване и трамбоване	м3	8.46
9	Доставка, полагане и уплътняване едри камъни 200мм за каменна секция към вело-алея за настилка със средна дебелина 40 см	Едри речни камъни с големина от 100 до 200мм за каменна секция към вело-алея. Полагат се свободно, заclinени, до обща дебелина най-малко 400 мм, като за долния ред	м3	19.20



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1.

		камъни се оформя легло в уплътнена земна основа - за по-добро сцепление		
10	Насип с хумус за изравняване нивата около нови настилки	За изравняване нивата около нови настилки се доставя пясъчлива плодородна хумусна почва без буци корени и камъни - като основа за затревяване.	м3	2.00
11	Доставка и монтаж 5 бр. дървени велосъоръжения - съгласно архитектурни детайли	Дървени велосъоръжения - изработват се индивидуално съгласно приложени архитектурни детайли. Дървеният материал да се обработи против инсектициди и обмаже с импрегниращи препарати. Металните крепежни елементи - болтове, винтове, гайки и др. да са неръждаеми. При ветрилообразно редене на дъските фугата между тях да е в границите на 5-40 мм. Цената е за брой, средна цена от анализните цени на петте съоръжения	бр.	5.00
12	Доставка и монтаж на метална стойка за велосипеди - 8-местна, лакирана с лакове за външна употреба	Метална стойка за велосипеди - 8-местна, с разстояние между вертикалните елементи между 40 и 50 см. Металните елементи да се обработят антикорозионно и лакират двукратно с лакове за външна употреба. Стойката да се монтира чрез анкериране с механични или химически анкери с висока степен на фиксиране и устойчивост. Сглобките са чрез поцинкован, метален резбови обков	бр.	1.00
13	Доставка и монтаж на пейки бетонни без облегалка 230/44,5/41,5cm (L/B/H) или еквивалент, повърхност на краката - шлайфана мозайка, лак за камък - седалка от иглолистна дървесина,	Пейки бетонни без облегалка 230/45/42cm или еквивалент; повърхност на краката - шлайфана мозайка, лак за камък; седалка от иглолистна дървесина, импрегнирана и лакирана с лакове за външна употреба	бр.	2.00



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1.

	импрегнирана и лакирана с лакове за външна употреба			
14	Доставка и монтаж кош за отпадъци с метална конструкция и въртяща метална кофа с диаметър 36 см и височина 86 см, с капак или еквивалент	Кош за отпадъци с метална конструкция и въртяща метална кофа с диаметър 36 см и височина 86 см, или еквивалент. С капак.	бр.	1.00
15	Доставка и монтаж информационна табела, включително фундиране - стойка от метална тръба в бетонов фундамент 40/40/40 см	Информационна табела от обемно водоустойчив буков шперплат или еквивалент, монтирана върху стойка от метална тръба или екв., двуслойно лакирана с лакове за външна употреба, замонолитена в бетонови фундаменти. Сглобките са чрез поцинкован, метален резбови обков. Надписи относно безопасно ползване на зоната, забрани и др., съгласувани с проектанта и възложителя	бр.	3.00
16	Доставка и монтаж указателна табела	Указателна табела от обемно водоустойчив буков шперплат или еквивалент, за монтаж с болтове върху ствол на дърво с повдигната корона за видимост или на метална стойка, замонолитена в бетонов фундамент. Със знаци, указващи посоки, зони и др., съгласувано с проектант и възложител	бр.	12.00
17	Ръчен изкоп за фундаменти на пейки, кошчета и информационни табели	Изпълнява се ръчно, като изкопната маса ще се депонира на площадката и ще се използва за обратно засипване	м3	6.77
18	Изработка и монтаж армировка N10 - за фундаменти на пейки, кошчета и информационни табели	Съгласно част Конструктивно становище	кг	116.07
19	Полагане на бетон В25 - за фундаменти на пейки, кошчета и информационни	Съгласно Конструктивно становище	м3	6.92



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1.

	табели			
20	Натоварване и превоз стр. отпадъци на 20 км	Натоварване и извозване на строителни отпадъци до специализирано депо на 15 км, вкл. такса депониране	м ³	33.00
II. ЗОНА 2. – СКЕЙТБОРД ЗОНА				
21	Разбиване асфалтобетон с къртач	Разкъртване асфалтобетонни настилки с къртач в неравности асфалтова настилка и за оформяне на легло за бетонни фундаменти . Натоварване на колички и превоз до транспортно средство	м ³	13.00
22	Изваждане на бетонни алейни бордюри	Изваждане бетонни бордюри при площадки и алеи с предвидени за ремонт настилки. Натоварване на колички и превоз до транспортно средство	м	203.00
23	Ръчен изкоп за подравняване и оформяне на изкопи и превоз с ръчна количка до 30 м за скейтборд улей	Ръчен изкоп за оформяне и подравняване в основа за скейтборд улей съгл. констр. становище и оформяне на изкопи за изкърпване настилка	м ³	36.00
24	Монтаж, нивелиране и последващ демонтаж на кофраж от дъски със сложна форма за скейтборд улей	Кофраж със сложна форма – съгласно Конструктивно становище Кофражът се полага след предварителна подготовка на терена Дървеният материал за кофраж да отговаря на следните стандарти: БДС 427-1990 - <i>Материали фасонирани от иглолистни дървесни видове. Греди, бичмета и летви.</i> БДС 16186-1985 - <i>Дъски от широколистни дървесни видове. Размери и технически изисквания</i> БДС 17097-1989 - <i>Дъски от иглолистни дървесни видове. Размери и технически изисквания</i>	м ²	132.50



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1.

		БДС EN 636:2012+A1:2015 – <i>Слоеста дървесина. Изисквания.</i> БДС EN 12390 <i>Изпитване на втвърден бетон. Част 1: Форма, размери и други изисквания за пробни тела и кофражни форми.</i>		
25	Изработка и монтаж на армировка средна сложност за скейтборд улей - съгласно конструктивен чертеж	Армировка средна сложност – стомана) B235/AI с Rs=225 МРа и B420 / AIII (N) с Rs=420 МРа – в съотв. БДС 4758:2008 <i>Стомани за армиране на стоманобетонни конструкции. Заваряема армировъчна стомана B235 и B420</i> или екв, съгласно Конструктивно становище	кг	4004.00
26	Доставка и полагане на армиран бетон В25 с циментови добавки за подобряване обработваемостта и якостта - за шлайфан бетон	Бетон В25 (С20/25), армиран, с висока износоспособност , с циментови добавки за подобряване обработваемостта и якостта за последващо шлайфане на бетона. БДС EN 206:2013+ A1:2016/ NA:2017 <i>Бетон. Спецификация, свойства, производство и съответствие</i> и БДС EN 13791:2007 <i>Оценяване якостта на натиск на бетона на място в конструкции и готови бетонни елементи</i> или екв.	м ³	71.12
27	Шлайфане на горната повърхност и страниците на бетонния улей	След полагане на повърхностен втвърдител, повърхността на бетонната настилка се шлайфа и полира с тежки планетарни или еднокосови машини до постигане на равна повърхност, след което се полага импрегниращо покритие - импрегнатор на базата на епоксидни смоли	м ²	190.73
28	Пълнеж с фракция под основа скейтборд улей и уплътняване	Трошенокаменна фракция с дебелина 250 мм, уплътнена с трамбоване	м ³	24.48
29	Полагане на акрилна спортна	Доставка и полагане на акрилна	м ²	62.82



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1.

	настилка (гумена подложка на рула с дебелина 3мм, порфирър за затваряне на порите, 2 акрилни слоя с дебелина по 1мм и завършващ тониран акрилен слой 0,5мм) цвят син	система 3+1,5 мм с рулонна гума, вкл. гумена подложка на рула с дебелина 3.00 мм, полагане на порфирър за затваряне на порите, два акрилни слоя и завършващ топ акрилен слой включващ и очертаващите линии, издръжливи повърхности; устойчиви на атмосферни влияния; устойчиво покритие на вредното влияние на ултравиолетовите лъчи; приложимо, както върху асфалтови, така и върху бетонови повърхности. Цвят: син или керемидено червен Съхнене: 30 мин. при 20°C; БДС EN 1177:2018+AC:2019 или екв.		
30	Фрезоване на повърхността на съществуващата асфалтова настилка за по-добро сцепление преди преасфалтиране	Фрезоване повърхността на същ.асфалтова настилка, натоварване на колички, превоз до транспортно средство и депониране на посочено от възложителя място	м ²	929.11
31	Изкърпване на дупки и хлътнали участъци с асфалт на слоеве от 2 до 6 см , в т.ч.уплътняване с пневматична трамбовка или малък вибро-валяк - до получаване на равна повърхност	Дренаращ слой, биндер (неплътен асфалтобетон) – среден по зърнометрия трошен камък (около 86%), пясък (около 10%) и битум (около 4%). Асфалто-битумна смес по БДС EN 14023, БДС EN 12697-27 или еквивалент, БДС EN 12697-1 и БДС EN 12697-2 или еквивалент, БДС EN 12697-6 или еквивалент. Машинно полагане на неплътна асфалтова смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см, вкл. почистване на основата, направа на битумен разлив.	м ²	92.91
32	Доставка и машинно полагане на горен запечатващ слой асфалтобетон 4 см, вкл. почистване на основата, направа на битумен разлив и	Машинно полагане на плътна асфалтова смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см, вкл. направа на битумен разлив. Горен износващ	м ²	929.11





ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1.

	всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт	пласт от плътна асфалтобетонна смес – със дребна зърнометрия на трошения камък (около 80%), пясък (около 10%), битум (около 5%) и каменно брашно (около 5%). Водонепропусклив, високо еластичен. Асфалтовата смес трябва да отговаря на всички условия свързани с нивото, дебелината на пласта и нейната хомогенност. Асфалтополагащите машини трябва да могат да работят с греда с дължина 9 м или с предварително опъната и нивелирана стоманена корда		
33	Тънки изкопи до 0.5м ръчно в земни почви с прехвърляне на 3 м хоризонтално (за подравняване основа под демонтирани бордюри	Изкопи за полагане на бордюри	м ³	13.10
34	Оформяне на изкопи за алейни бордюри - ръчно		м ³	1.30
35	Уплътняване на земно легло		м ²	42.58
36	Направа бетонна възглавница за стабилизиране на алейни бордюри	В дъното на тесния изкоп за бордюри се полага подложен неармиран бетон марка В15. Служи за стабилизиране на бордюри, като последните се полагат при влажна бетонна консистенция, за да потънат в подложния бетон най-малко 1/3 от височината на бордюра	м ³	9.20
37	Доставка и полагане вибропресовани алейни бетонови бордюри 8/16/50 см между настилка и тревни площи	Вибропресован градински бетонов бордюор 8/16/50 по БДС EN 1340:2005/NA:2013. Предназначен за външна употреба и за завършващи настилки. Монтира се върху подложен бетон на уплътнена земна основа. Стабилизира се, като потъва в подложния бетон най-малко 1/3 от височината на бордюра	м	182.17





ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1.

38	Доставка и полагане вибропресовани пътни бетонови бордюри 50/18/30 см - цвят сив	Вибропресован пътен бетонов бордюор 50/18/30 по БДС EN 1340:2005/NA:2013. Предназначен за външна употреба и за завършващи настилки Монтира се върху подложен бетон на уплътнена земна основа Стабилизира се, като потъва в подложния бетон най-малко 1/3 от височината на бордюра	м	20.50
39	Полагане пътна маркировка	Акрилна износоустойчива боя с перли, Клас по БДС EN 1436:2018, с висок коефициент на сцепление, с издръжливост на въздействие на агресивни среди, с висока износоустойчивост и съпротивление на хлъзгане. Нанася се ръчно: с валяци или четки	м ²	1.20
40	Доставка и монтаж на пътен габър каучук	От рециклиран каучук и полиетилен. Състои се от две части, една черна и една жълта с рефлектори от двете страни на идващият трафик. Закрепя се посредством 4 анкерни болта М10-14/50-130	бр.	10.00
41	Доставка и монтаж информационна табела, включително фундиране - стойка от метална тръба в бетонов фундамент 40/40/40 см	както позиция 15	бр	1.00
42	Доставка и монтаж върху бетонна основа на седалки от профилирани дъски 3x15/90/1800 мм от северен смърч, тонирани и лакирани с водоустойчив лак, в т.ч. монтажни дървени греди, скоби и крепежни елементи	Седалки от рендосани елементи за пейки с два заоблени ръба, комплект от 3 бр. седалки с размери 15/90/1800 мм от северен смърч, тонирани и лакирани с водоустойчив лак, високоустойчив на атмосферни въздействия, екстериорна употреба върху дърво и дървени материали, в т.ч. скоби и крепежни елементи, БДС EN 17097:1989 или еквивалент.	бр.	4.00



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1.

		Дървените елементи да се обработят повърхностно срещу гниене, насекоми, химическа агресия и да се боядисат с боя за повърхностна огнезащита.		
43	Доставка и монтаж на пейки бетонни без облегалка 230/44,5/41,5cm (L/V/H) или еквивалент, повърхност на краката - шлайфана мозайка, лак за камък - седалка от иглолистна дървесина, импрегнирана и лакирана с лакове за външна употреба	Пейки бетонни без облегалка 230/45/42cm или еквивалент, повърхност на краката - шлайфана мозайка, лак за камък - седалка от иглолистна дървесина, импрегнирана и лакирана с лакове за външна употреба	бр	4.00
44	Доставка и монтаж кош за отпадъци с метална конструкция и въртяща метална кофа с диаметър 36 см и височина 86 см, с капак или еквивалент	както позиция 14	бр	2.00
45	Ремонт за възстановяване на съществуваща беседка с подмяна на дървените елементи, пейки и нова маса, със съответните метални скрепителни елементи, шкурене, обработка с антикорозионни препарати и тъмен байц - съгласно чертеж / заснемане на беседка	Подмяна на дървени конструктивни и декоративни елементи. Съществуващите метални конструкции се укрепват чрез заваряване, почистване, грундиране и двукратно боядисване с лакове за външна употреба. Подменените дървени елементи се монтират чрез поцинковани скоби и крепежни елементи. Дървените елементи да се обработят повърхностно срещу гниене, насекоми, химическа агресия и да се боядисат двукратно с лакове за външна употреба	бр.	1.00
46	Натоварване и превоз стр. отпадъци на 20 км	както позиция 20	м ³	70.00
	III. ЗОНА 3. - АРТ ЗОНА			
47	Изваждане на бетонни алеийни бордюри	както позиция 22	м	156.74



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1.

48	Тънки изкопи до 0.5м ръчно в земни почви с прехвърляне на 3 м хоризонтално за подравняване основа под демонтирани бордюри	както позиция 33	м ³	9.40
49	Оформяне на изкопи за алейни бордюри - ръчно		м ³	0.94
50	Уплътняване на земно легло за полагане на бордюри		м ²	31.40
51	Направа бетонна възглавница за стабилизиране на алейни бордюри	както позиция 36	м ³	6.30
52	Доставка и полагане вибропресовани алейни бетонови бордюри 8/16/50 см между тротоарна настилка и тревни площи	както позиция 37	м	156.74
53	Фрезозане на повърхността на съществуващата асфалтова настилка	както поз. 30	м ²	447.92
54	Ръчен изкоп за оформяне основа и полета на армирана бетонова настилка	Ръчен изкоп за оформяне на основа и полета за армирана бетонна настилка – съгл. проект	м ³	27.32
55	Монтаж и нивелиране на кофраж от дъски 1,5см / 20см за оформяне на полетата на бетонната настилка	както позиция 24	м ²	47.40
56	Полагане и трамбоване на подложен слой от фракция, уплътнена със сипица под паважна настилка - с обща дебелина min 12см	Уплътнена каменна фракция в полета за паважна настилка - с обща дебелина min 12см	м ³	14.26
57	Изработка и монтаж на арматура за бетонова настилка с дебелина min 15 см, армирана с мрежа 5N8/m в двете посоки	Съгласно Конструктивно становище	кг	940.30
58	Полагане на бетон за направа	Съгласно Конструктивно становище -	м ³	34.16



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1.

	на "изпердашена" бетонова настилка с дебелина min 10 см, B25 с циментови добавки за подобряване обработваемостта и якостта - за шлайфан бетон (настилка тип "каре" и подход към зона)	бетон B25 с циментови добавки за подобряване обработваемостта и якостта за последващо шлайфане на бетона		
59	Декофриране бетонната настилка след втвърдяване	Прецизно сваляне на кофражните елементи, със запазване на ръбовете на бетонната настилка тип „каре“	м ²	47.40
60	Шлайфане на бетонова настилка в полетата на тип "каре"	След полагане на повърхностен втвърдител, повърхността на бетонната настилка се шлайфа и полира с тежки планетарни или еднокоскови машини до постигане на равна повърхност, след което се полага импрегниращо покритие - импрегнатор на базата на епоксидни смоли	м ²	243.27
61	Доставка и монтаж на настилка от 3 реда вибропресовани бетонни павета 10/10/8 см, двуслойни, с горен износостойчив слой от 1см кварцов пясък, цимент и пластификатори - цвят керемиденочервен	Павета от вибропресован бетон с деб. 8 см, БДС EN 1338:2005 <i>Бетонни блокчета за настилки. Изисквания и методи за изпитване</i> или екв. Цвят - керемиденочервен	м ²	36.93
62	Разбиване асфалтобетон с къртач в участъци под плътна ограда		м ³	5.00
63	Ръчен изкоп за подравняване и оформяне на основа ограда и превоз с ръчна количка до 30 м	Съгласно Конструктивно становище	м ³	13.44
64	Обратен насип с трамбоване		м ³	3.36
65	Монтаж, нивелиране и последващ демонтаж на кофраж от дъски за основа на плътна ограда	Констр. становище	м ²	38.40



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1.

66	Полагане на армиран бетон клас 25 за основа	Констр. становище	м ³	14.40
67	Изработка и монтаж на армировка обикновена	Констр. становище	кг	550.00
68	Полагане на армиран бетон клас В25 в колони	Констр. становище	м ³	2.00
69	Направа на плътна ограда с височина 1,6м от готови бетонни блокчета за зидария с колонки през 2,5м, включително капаци за зидове и колони	Оградата се изпълнява върху стоманобетонов фундамент, между предварително поставени армирани кухи бетонни елементи за колонки през 2,5м – детайл „Стена за рисуване“. Зидария с прави бетонни блокчета по стандарт БДС EN 771-3:2011- <i>Изисквания към зидария, част 3: Бетонни блокове за зидария, БДС EN 998-2:2016/NA:2017 Изисквания за разтвор за зидария. Част 2: Разтвор за зидане или екв.</i> Зидарията на оградата, вкл. колоните, се покриват със залепване на готови бетонни капаци за зидове и колони	м	47.83
70	Циментова мазилка по ограда	Направа на циментова мазилка по ограда с разтвори строителни за зидарии и мазилки по БДС EN 998-1:2016 <i>Изисквания за разтвор за зидария. Част 1: Разтвор за външна и вътрешна мазилка ; БДС EN 13914-1:2016 Проектиране, приготвяне и полагане на външни и вътрешни мазилки. Част 1: Външни мазилки или екв.</i> Мазилката се полага след почистване, подготовка на повърхностите и навлажняване. Нанасяне на основния пласт (хастар), изравняване, заглаждане и обработка на ъглите , нанасяне на покриващия пласт, изпердашване и оформяне около ръбове. Изпълнението на мазилки при зимни условия се	м ²	50.16



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1.

		разрешава само, ако са взети допълнителни мерки, предписани в проекта.		
71	Водоустойчива шпакловка по ограда	БЯЛА циментова шпакловка за тънкослойно еластично шпакловане и изглаждане на вароциментови и бетонови повърхности, всички видове хастарни мазилки и зидарии. Дебелина на слоя от 2 до 5 мм, клас GP-CSIV-W2 според БДС EN 998-1	м ²	50.16
72	Доставка и полагане на миеща се фасадна боя с максимална грануляция < 100 µm, S1, Плътност: 1,5 g / cm ³ , Дебелина на сухия слой: 100-200 µm E3, Водопропускливост: (стойност w: <0,1 [kg/(m ² . h0,5) (ниска), бял цвят	Двуслойно полагане на финозърнеста миеща се бяла боя за външно ползване, с висока устойчивост на климатични условия, грануляция < 100 µm, S1, Плътност: 1,5 g / cm ³ , Дебелина на сухия слой: 100-200 µm E3, Водопропускливост: (стойност w: <0,1 [kg/(m ² . h0,5) (ниска)	м ²	50.16
73	Доставка и монтаж върху бетонна основа на седалки от профилирани дъски 3 x15 / 95 / 1800 мм от северен смърч, тонирани и лакирани с водоустойчив лак, в т.ч. скоби и крепежни елементи	както позиция 42	бр	5.00
74	Доставка и монтаж на пейки бетонни без облегалка 230/44,5/41,5cm (L/V/H) или еквивалент, повърхност на краката - шлайфана мозайка, лак за камък - седалка от иглолистна дървесина, импрегнирана и лакирана с лакове за външна употреба	както позиция 43	бр	3.00
75	Доставка и монтаж кош за отпадъци с метална конструкция и въртяща метална кофа с диаметър 36	както позиция 14	бр	3.00



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1.

	см и височина 86 см, с капа или еквивалент			
76	Натоварване и превоз стр. отпадъци на 20 км	както позиция 20	м ³	70.00
	IV. ЗОНА 4. - ДЕТСКА ПЛОЩАДКА 3-12 г.			
77	Демонтаж на съществуващи детски съоръжения	Демонтират се с ъглошлайф и къртач съществуващи метални съоръжения до чиста площадка, без останали стърчащи елементи. Натоварване на колички и превоз до транспортно средство	бр.	4.00
78	Ръчен изкоп за оформяне основа на армирана бетонова настилка	Ръчен изкоп за оформяне на основа за армирана бетонна настилка – съгл. проект	м ³	24.87
79	Доставка и монтаж на армировъчна мрежа с N 8 / 20 см за детска площадка	Съгласно Констр. становище	кг	525.00
80	Доставка и полагане на бетон армиран B25 (C20/25)	Съгласно Констр. становище	м ³	23.45
81	Доставка и монтаж на планки за детски съоръжения	Съгласно Констр. становище и изисквания доставчик детски съоръжения – метални планки и анкерни болтове	бр.	14.00
82	Доставка и монтаж с лепило на ударопогълщащи каучукови плочи 500x500x30 мм (по европ. стандарти EN 1177) цвят оранж	Синтетична ударопогълщаща каучукова настилка, на плочи с размери 50/50 см, дебелина 3 см, цветни, UV защита, в съответствие с БДС EN 1177:2018+AC:2019 <i>Ударопогълщащи настилки за площадки за игра. Методи за изпитване за определяне на ударопогълщането или екв. Залепване със специално двукомпонентно лепило.</i>	м ²	75.95
83	Доставка и монтаж на каучукови плочи - скосен, ъглов елемент 250/500/30 мм	както позиция 82 - за скосен, ъглов елемент 250/500/30 мм	м ²	4.52





ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1.

84	Доставка и монтаж на Двойна люлка за детска площадка, със седалки за деца над 3 години	Двойна люлка за детска площадка, със седалки за деца над 3 години, съгласно инвестиционен проект или еквивалентно. Монтаж чрез анкериране с анкери за бетон към анкерни планки в армирана бетонова плоча. В съответствие с БДС EN 1176-1:2017 <i>Съоръжения и настилки за за площадки за игра. Част 1: Общи изисквания за безопасност и методи за изпитване</i> ; БДС EN 1176-2:2009 <i>Съоръжения за площадки за игра – Част 2: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на люлки „махало“</i> , БДС EN 1176-7:2009 <i>Съоръжения за площадки за игра и настилки. Част 7: Указания за монтиране, проверка, поддръжка и функциониране</i> или екв.станданти	бр	2.00
85	Доставка и монтаж на образователна игра Опознай България	В съответствие с БДС EN 1176-1:2017, БДС EN 1176-7:2009. Играта е от водоустойчив шперплат с обемна водоустойчивост и трипластово покритие с акрилни лакове с UV защита. Съгласно инвестиционен проект. Монтаж чрез анкериране със сегментни анкери в армирана бетонова плоча. След стягането на анкерите, стърчащата част се изрязва, а след полагане на ударопогълщаща каучукова настилка, цялата зона за анкериране се покрива и изравнява с настилката със специална каучукова фугираща смес.	бр	1.00
86	Доставка и монтаж на черна дъска за рисуване	Както позиция 85, съгласно проект	бр.	1.00
87	Доставка и монтаж на музикална игра	Играта произвежда звуци от различни по височина метални тръби с	бр.	1.00



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1.

		диаметър ф 60мм, монтирани върху дървена конструкция, по описание както в позиция 85, съгласно проект		
88	Доставка и монтаж на пейки бетонни без облегалка 230/44,5/41,5cm (L/В/Н) или еквивалент, повърхност на краката - шлайфана мозайка, лак за камък - седалка от иглолистна дървесина, импрегнирана и лакирана с лакове за външна употреба	както позиция 43	бр.	2.00
89	Доставка и монтаж информационна табела, включително фундиране - стойка от метална тръба в бетонов фундамент 40/40/40 см	Информационна табела от обемно водоустойчив буков шперплат или еквивалент, монтирана върху стойка от метална тръба или еквивалент, двуслойно лакирана с лакове за външна употреба, замонолитена в бетонови стъпки съгласно приложен детайл. Съдържание на текста на табелата – съгласно Наредба № 1 /12.01.2009 г.	бр.	1.00
90	Доставка и монтаж кош за отпадъци с метална конструкция и въртяща метална кофа с диаметър 36 см и височина 86 см, с капак или еквивалент	както позиция 14	бр.	1.00
91	Доставка и редене на плочопътека на тревна фуга	Върху предварително изкопано и уплътнено земно легло се редят през 40см на пясъчна основа за осигуряване на равнинност бетонови плочи с размери 40 / 60 / 6 см със заоблени краища или еквивалент	м	42.00
92	Ремонт на съществуваща беседка - ново покривно покритие – бардолин върху дъсчена обшивка, подмяна на дървени пейки и маса,	Подмяна на липсващи конструктивни и декоративни елементи на метална конструкция, укрепване чрез заваряване, демонтаж на покривни ламарини, направа на дъсчена	бр.	1.00





ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1.

	шкурене, обработка с антикорозионни препарати и боядисване с автоемайллак на металните части	покривна обшивка, почистване, грундиране и полагане чрез залепване на покритие от битумни керемиди, възстановяване на липсващи и частична подмяна на увредени елементи на пейки, почистване с шкурка и пребоядисване двукратно с лакове за външна употреба на метална конструкция на беседка и пейки. Дървените елементи да се обработят преди боядисването срещу гниене, насекоми, химическа агресия и да се боядисат с лакове или бои за външна употреба .		
93	Натоварване и превоз стр. отпадъци на 20 км	както позиция 20	м ³	2.60
V. ЗОНА 5. - РЕКРЕАЦИЯ				
94	Почистване на настилка от каменни плочи на циментова fuga по площадки и стъпала - подмяна на негодни плочи, почистване с четки и пясъкоструйни машини, префугиране и финално третиране с препарати против лишеи, мъхове и микроорганизми	Камъка се почиства с твърди четки и пясъкоструйни машини, отстранява се растителността. Негодните плочи се подменят, изпълняват се fugи със студоустойчиви цименто-пясъчни разтвори, и се третират с препарати против лишеи, мъхове и микроорганизми	м ²	558.26
95	Почистване на подпорни зидове от дялан камък на циментова подложка с изкърпване на нарушените участъци с мrazоустойчиви лепилни смеси	както поз. 94	м ²	180.35
96	Доставка и монтаж върху бетонна основа на седалки от профилирани дъски 3x15/90/1800 мм от северен смърч, тонирани и лакирани с водоустойчив лак, в т.ч.	както позиция 42	бр.	5.00



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1.

	монтажни дървени греди, скоби и крепежни елементи			
97	Доставка и монтаж на пейки бетонни без облегалка 230/44,5/41,5cm (L/V/H) или еквивалент, повърхност на краката - шлайфана мозайка, лак за камък - седалка от иглолистна дървесина, импрегнирана и лакирана с лакове за външна употреба	както позиция 43	бр.	5.00
98	Доставка и монтаж кош за отпадъци с метална конструкция и въртяща метална кофа с диаметър 36 см и височина 86 см, с капак или еквивалент	както позиция 14	бр.	2.00
99	Натоварване и превоз стр. отпадъци на 20 км	както позиция 20	м ³	13.00
VI. РЕМОНТ НА ПРИЛЕЖАЩИ ТРОТОАРИ				
100	Разваляне на съществуващ тротоар от бетонни плочки, включително алейни бордюри	Разваляне на тротоар от бетонни плочи и изваждане на алейните бордюри м/у тротоарите и зелените площи със сортиране на годните плочи и бордюри. Натоварване на колички и превоз до транспортно средство	м ²	370.00
101	Демонтаж на бетонни пътни бордюри	Изваждане бетонни пътни бордюри при улицата към тротоарите. Натоварване на колички и превоз до транспортно средство	м	197.00
102	Изрязване асфалт с фугорезачка	Премахване на асфалт с ширина 40 см от уличното платно, прилежащ на тротоарите, които се ремонтират	м	197.00
103	Тънки изкопи до 0.5м ръчно в земни почви с прехвърляне на 3 м хоризонтално (за подравняване основа под	Ръчни изкопи за оформяне на легло за нови настилки	м ³	32.50



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1.

	демонтирани настилки)			
104	Уплътняване на земно легло под настилки	Земното легло се уплътняват с ръчна трамбовка	м ²	370.00
105	Направа пясъчна подложка под всички видове тротоарна настилка - ср. дебелина 8 см	Основа ср. дебелина 8 см под тротоарна настилка – пясък или сипица, уплътнена с пневматична трамбовка	м ³	29.60
106	Тънки изкопи до 0.5м ръчно в земни почви с прехвърляне на 3 м хоризонтално (за основа под демонтирани бордюри)	Изкопи за полагане на бордюри – алейни и пътни	м ³	32.33
107	Оформяне на изкопи за бордюри - ръчно		м ³	3.23
108	Уплътняване на земно легло под бордюри		м ²	98.00
109	Направа бетонна възглавница за стабилизиране на бордюри	В дъното на тесния изкоп за бордюри се полага подложен неармиран бетон марка В15. Служи за стабилизиране на бордюри, като последните се полагат при влажна бетонна консистенция, за да потънат в подложния бетон най-малко 1/3 от височината на бордюра	м ³	25.50
110	Доставка и полагане вибропресовани алейни бетонови бордюри 50/16/8 см цвят червен между тротоарна настилка и тревни площи	Вибропресован градински бетонов бордюор 8/16/50 по БДС EN 1340:2005/NA:2013. Предназначен за външна употреба и за завършващи настилки. Монтира се върху подложен бетон на уплътнена земна основа. Стабилизира се, като потъва в подложния бетон най-малко 1/3 от височината на бордюра	м	194.00
111	Доставка и полагане вибропресовани пътни бетонови бордюри 50/18/30 см - цвят сив между тротоарна настилка и улици	Вибропресован пътен бетонов бордюор 50/18/30 по БДС EN 1340:2005/NA:2013. Предназначен за външна употреба и за завършващи настилки Монтира се върху подложен бетон на уплътнена земна основа Стабилизира се, като потъва в	м	197.00



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1.

		подложния бетон най-малко 1/3 от височината на бордюра		
112	Направа подход към тротоар от тактилни плочки жълт цвят, вкл. профилиране основата	Подход от бетонови тактилни плочи за достъп на инвалидни колички – профилиране на основата, полагане на плочите и уплътняване. Тактилни плочи с дебелина 6/8 см, цвят жълт/охра, повърхност – на сфери или водещи ивици. В съответствие с БДС EN 1339:2005 <i>Бетонни плочи за настилки. Изисквания и методи за изпитване</i> , СД CEN/TS 15209:2008 <i>Индикатори за тактилни повърхности на пътни настилки, произведени от бетон, глина и естествени скални материали или екв.</i>	м ²	10.84
113	Доставка и полагане вибропресовани бетонови плочи за пешеходни зони с минимална дебелина 4 см - червен цвят, включително трамбоване	Вибропресовани бетонови плочи, дебелина минимум 4 см, полагане върху пясъчна основа, трамбоване с пневматична трамбовка. БДС EN 1339:2005 <i>Бетонни плочи за настилки. Изисквания и методи за изпитване</i> или екв	м ²	340.00
114	Доставка и полагане тротоарно паве с размери 10/10 см с минимална дебелина 8 см - цвят сив включително трамбоване	Павеца от вибропресован бетон с деб. 8 см, БДС EN 1338:2005. Цвят –сив. Нарездане върху пясъчна основа и уплътняване с пневматична трамбовка	м ²	30.00
115	Изкърпване на участъци с асфалт на слоеве от 2 до 6 см, в т.ч.уплътняване с пневматична трамбовка или малък вибро-валяк - до получаване на равна повърхност	Дрениращ слой, биндер (неплътен асфалтобетон) – среден по зърнометрия трошен камък (около 86%), пясък (около 10%) и битум (около 4%). Асфалто-битумна смес по БДС EN 14023, БДС EN 12697-27 или еквивалент, БДС EN 12697-1 и БДС EN 12697-2 или еквивалент, БДС EN 12697-6 или еквивалент. Машинно полагане на плътна	м ²	78.80



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1.

		асфалтова смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см, вкл. почистване на основата, направа на битумен разлив, включително заливане на фугите с битумна емулсия. Уплътняване с пневматична трамбовка или малък вибро-валяк - до получаване на равна повърхност		
116	Натоварване и превоз стр. отпадъци на 20 км	както позиция 20	м ³	53.00
Част: ПАРКОУСТРОЙСТВО				
I. Работи по рехабилитация на съществуващ терен и растителност				
1	Отсичане на изсъхнали дървета		бр.	4.00
2	Просветляване короните на дървета	Оформяща резитба, повдигане на короната, премахване на клони попадащи над алеи, площадки, пейки и др.	бр.	17.00
3	Резитба на храсти и изнасяне на отпадъците	Оформяща резитба на съществуващи храсти	бр.	30.00
4	Събиране на клони след резитба на дървета	Почистване, събиране на клони на дървета с просветлени корони, вкл. премахване изсъхнали клони на др. дървета	бр. д.	25.00
5	Натоварване ръчно, придружаване и разтоварване на клони, растителни отпадъци и др. с бордова кола	До депо за растителни отпадъци	м ³	30.00
II. Доставка на декоративна растителност и тревна смеска съгласно дендрологичната ведомост и проекта				
6	Декоративни дървета средноразмерни, контейнер	Иглолистни: атласки кедър – 2 бр. и сребрист смърч – 3 бр.; широколистни – албиция – 1бр., бяла бреза -3бр., сребролистна липа -1 бр.	бр.	10.00
7	Храсти за жив плет средноразмерни	Лигуструм овалифолиум (вечнозелен)	бр.	1940.00
8	Декоративни храсти	6 вида декоративни храсти, засадени на групи	бр.	150.00



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1.

III. Видове озеленителни работи за засаждане на декоративна растителност, затревяване и първоначални грижи				
9	Изкопаване на дупки 60/60/60 за декоративни храсти и рози	Дупки за дребноразмерни декоративни дървета	бр.	10.00
10	Засаждане на декоративни дървета с почистване на корените и оформяне на короната	Съгласно посадъчен чертеж проект, при засаждане почвата да се обогати с оборски тор	бр.	10.00
11	Изкопаване на дупки 40/40/40 за декоративни храсти		бр.	150.00
12	Засаждане на декоративни храсти с почистване на корените и оформяне на короната	Съгласно посадъчен чертеж проект – на групи, включително торене	бр.	150.00
13	Засаждане на фиданки за жив плет	Съгласно посадъчен чертеж проект - двуредово, включително торене	бр.	1940.00
Първоначални грижи за новозасадена растителност				
14	Поливане на новозасадени дървета – 5 пъти	Оборудване за поливане и вода от водоноска, осигурени от изпълнителя	бр.	50.00
15	Поливане на новозасадени храсти – 5 пъти	Като поз. 14	бр.	750.00
16	Поливане на жив плет (194м) – 5 пъти	Като поз. 14	м	970.00
Част: ЕЛЕКТРО				
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ				
1	Доставка на декоративен парков осветител двоен с LED лампа IP65 по избор от възложителя	Двоен парков осветител с LED лампи, 220V, 20 W (2x10W/ 2x12W), IP65, Цветна температура 4000K, неутрална светлина. В съответствие с: БДС EN 60598-1: 2015; БДС EN 60598-2-5: 2015; БДС EN 62560:2012/A1:2015; БДС EN 13032-4:2015; БДС EN 61347-1: 2015; БДС EN 62493; БДС EN 62471; БДС EN 61000-3-2; БДС EN 61000-3-3; БДС EN 61547, БДС EN 60529. Комплект със стойка за монтаж на парков стълб	бр.	30



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1.

2	Доставка на LED прожектор 20W, IP65	Прожекторен осветител LED, 220V, 20W, IP65, Цветна температура 4000K, неутрална светлина. Комплект със стойка метална за монтаж на парков стълб. В съответствие с: БДС EN 60598-1:2015; БДС EN 60598-2-5:2015; БДС EN 61347-1:2008+A1:2011+A2:2013; БДС EN 62493; БДС EN 62471; БДС EN 61000-3-2; БДС EN 61000-3-3; БДС EN 61000-3-2; БДС EN 61547	бр.	4
3	Доставка на стоманотръбен стълб 4,5м - тип парков, по избор от възложителя	Стоманотръбен стълб с височина минимум 4,5м - тип парков, горещопоцинкован. Да се използва по-масивен стълб със скрита в него електроарматура без видими кабели и кутии. В съответствие европейските стандарти: БДС EN 40-3-1, БДС EN 40-3-2, БДС EN 40-3-3, БДС EN ISO 1461, БДС EN 60598-1:2015, БДС EN 60598-2-1:2002	бр.	30
4	Доставка на клемна кутия за стълб със стояем предпазител	Клемна кутия К-35 за стълб със стояем предпазител. В съответствие с: БДС EN 60670	бр.	30
5	Доставка на проходни тръби	Проходни тръби за клемна кутия, метални или метален шлаух	бр.	60
6	Доставка на заземителен кол	Заземителен кол 60x60x1500, Ъглова стомана Ст3, БДС 6561-74, ICE 62305, покритие ISO 2081	бр.	9
7	Доставка на кабел СВТ 3x1,5mm ²	Кабел СВТ 3x1,5mm ² . В съответствие с: БДС 16291:1985	m	180
8	Доставка на кабел СВТ 3x2,5mm ²	Кабел СВТ 3x2,5mm ² . В съответствие с: БДС 16291:1985	m	340
9	Доставка на кабел СВТ 5x2,5mm ²	Кабел СВТ 5x2,5mm ² . В съответствие с: БДС 16291:1985	m	495
10	Доставка на тръба гофрирана Ø36mm	Тръба гофрирана Ø36mm. БДС EN 61386-24:2010	m	450
11	Доставка на тръба гофрирана Ø24mm	Тръба гофрирана Ø24mm. БДС EN 61386-24:2010	m	800



Interreg ■



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1.

12	Доставка на метален шкаф стоящ 1200/600/300, к-кт с апаратура за хранване и защита на парково осветление	Табло за управление на осветление - метален шкаф стоящ 1200/600/300, комплект с апаратура за хранване и защита на парково осветление, оборудвано по схема. Защитно оборудване в съответствие с: БДС EN 60898-1	бр.	1
13	Доставка на HD-TVI корпусна камера 2 Мегапиксела (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); варифокален обектив 2.8~12 мм (хоризонтален ъгъл 103°~32.1°); EXIR технология с обхват до 50 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; DNR шумов филтър; Privacy mask; функции: Mirror/Defog/Smart D-Zoom; допълнителен CVBS видеоизход (PAL); за външен монтаж (IP66) -30~60C; 12Vdc/7W, комплект със стойка за стълб	Видеокамера, тип HD-TVI. В съответствие с БДС EN 55032: 2015/AC:2016, Class B, БДС EN 50130-4: 2011; БДС EN 61000-3-2: 2014, БДС EN 61000-3-3: 2013 БДС EN 61000-6-3:2007/A1:2011, БДС EN 55024:2010	бр.	6
14	Доставка на BNC конектор за кримпване, 2 части		бр.	12
15	Доставка на 8-канален четирибиден HD-TVI/AHD/CVI цифров рекордер; поддържа 8 HD-TVI/AHD/CVI или аналогови камери; компресия H.264/H.264+; резолюция до 2 Мегапиксела 1080p (1920x1080) за TVI/до 720p за AHD/CVI; скорост на запис	Цифров видео рекордер. В съответствие с БДС EN 61000-3-2: 2014, БДС EN 61000-3-3: 2013 БДС EN 55032:2015/AC:2016, БДС EN 55024:2010	бр.	1



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1.

	(общо): 80 кад/сек@1080p, 200 кад/сек@720p/960H/D1 (real-time); до 1 SATA HDD (до 6TB/диск); 1 аудио вход/1 изход; 2 USB порта; 100Mbit LAN; видеоизходи: HDMI/VGA; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/12W; размери 200x200x45 mm			
16	Доставка на Твърд диск 3.5" SV35 1TB 64MB SATA-III Seagate	Твърд диск 3.5" SV35 1TB 64MB SATA-III Seagate или еквивалентен	бр.	1
17	Доставка на БЕЗЖИЧЕН МОБИЛЕН РУТЕР TP-LINK M7300, 4G LTE, N300 WIFI, СЛОТ SIM КАРТА	БЕЗЖИЧЕН МОБИЛЕН РУТЕР TP-LINK M7300, 4G LTE, N300 WIFI, СЛОТ SIM КАРТА или еквивалентен	бр.	1
18	Доставка на Компютърна конфигурация, двудрен процесор 2.41/2.58GHz, 4GB RAM, 1TB HDD, USB3.0, Windows 10 Home	Съгласно описанието или еквивалент	бр.	1
19	Доставка на 22" FullHD TFT-LED професионален монитор, 1920 x 1080, контраст 600:1, яркост 200cd/m2, време за реакция 3.5ms, формат 16:9, хоризонтален зрителен ъгъл 170°, входове - VGA/HDMI, аудио вход (3.5mm), вградени говорители, 3D шумов	Съгласно описанието или еквивалент	бр.	1



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1.

	филтър, 230Vac/30W			
20	Доставка на метален шкаф 600/400/215, к-кт с апаратура за хранване и защита на система за видеонаблюдение	Табло за управление на видеонаблюдение - метален шкаф стоящ 600/400/215, к-кт с апаратура за хранване и защита на парково осветление, оборудвано по схема. Защитно оборудване в съответствие с: БДС EN 60898-1:2006	бр.	1
21	Доставка на Захранващ блок, 8 канален, 12V/12A, стабилизирани, предпазител и изнесена LED индикация за всеки канал, до 0,75 Амр на всеки канал. Самовъзстановяващ се режим и защита от пренапрежение.	Съгласно описанието	бр.	1
22	Доставка на микро-коаксиален кабел RG174 с медно жило и алуминиева оплетка и захранващ кабел 2x0.5 мм, метриран - 100 метра ролка	Кабелите да съответстват на изискванията на стандарт БДС 6483-87; БДС EN 50173; CENELEC EN 50288-3 и да отговарят на съответните изисквания за негоримост.	m	515
СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ				
23	Трасиране на кабелна линия в равнинен терен	Съгласно чертеж „Осветление и видеонаблюдение“	km	0.7
24	Направа на изкоп в 0,8/0,4 в почва 3-та категория, обратно засипване и трамбоване	Изкоп за полагане на кабелни линии	m	700
25	Направа на подложка за полагане на кабел	пясъчна подложка 10см за полагане на кабел	m	700
26	Полагане на гофрирана тръба в готов изкоп /без стойността на тръбата/		m	1250
27	Монтаж на стом. тръбен стълб до 5м - тип парков /без стойността на стълба/	В ст.бетонен фундамент – по приложен детайл към част конструктивна на проекта	бр.	30
28	Монтаж и настройване на осветително тяло /без стойността на осветителя/		бр.	34



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1.

29	Монтаж и подвързване на клемна кутия /без стойността на кутията/		бр.	30
30	Монтаж на проходни тръби към клемна кутия		бр.	60
31	Изтегляне на кабел до 2,5mm ² в тръби /без стойността на кабела/		m	835
32	Изтегляне на кабел в стълб		m	180
33	Направа на суха разделка на кабел НН до 4mm ²		бр.	128
34	Направа на заземление с един заземител 1 1/2``-1,6 м. /без стойността на заземителя/		бр.	9
35	Измерване на преходно съпротивление на заземление с един заземител		бр.	9
36	Монтаж на табло стоящо с направа на фундамент	Неподвижно закрепване на таблото в/у бетонов фундамент с дължина 1m	m	1
37	Монтаж и настройка на видеокамера на таван или стена с дюбели		бр.	6
38	Полагане на проводник в готов канал или изтегляне в тръба		m	515
39	Настройка, програмиране и привеждане в експлоатация на системата за видеонаблюдение	Настройка, програмиране, въвеждане в експлоатация и обучение на персонал	бр.	1

Забележка: За преценка на необходимите дейности, респективно цени за извършване на предвидените СМР от количествената сметка, кандидатът следва предварително да посети обекта и да направи оглед на място!

3.2. Други изисквания при изпълнение на СМР:

Освен посочените в таблицата изисквания към СМР и строителните продукти, при изпълнението на настоящата обществена поръчка следва да се спазват следните основни изисквания:



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1.

- Изпълнението на всички СМР да се ръководи от технически ръководител със съответната квалификация;

- Строителството се изпълняване при спазване предвижданията на инвестиционния проект и техническата спецификация, в съответствие с условията на договора за строителство;

- Влаганите при изпълнение на предвидените СМР строителни продукти да отговарят на изискванията, определени в проекта и в настоящата техническа спецификация, както и на посочените в таблицата стандарти. Изпълнителят съгласува предварително с възложителя и проектанта всички влагани в строежа строителни продукти. За доказване съответствието им с техническата спецификация, изпълнителят представя за всички строителни продукти декларации за експлоатационни показатели или за характеристики, съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България;

- При изпълнение на стоманобетонни конструкции да се спазва стриктно конструктивния проект, предвид сложността на някои конструктивни елементи;

- При кофражните работи да се спазват следните изисквания – кофражните повърхности да бъдат плътни, за да не изтича циментено мляко; кофражните форми да се обработват с подходящи смеси за по-добро отделяне от бетона. Предвид сложността на скейтборд улея да се използва кофраж от дъски 1.5 см / 20 см, като извивките (вълни и вътрешна крива на улея) се изпълнят съгласно архитектурния проект;

- При бетоновите работи да се спазва: преди започване на бетонирането трябва да се извърши почистване на кофража и армировката; по време на бетонирането да се следи за изправността на кофража, като при констатиране на недопустими деформации в кофража бетонирането се преустановява и се вземат необходимите мерки; да не се полага бетон при $t < +5^{\circ}\text{C}$. Времето от приготвянето до полагането на бетонната смес да не бъде повече от 1 (един) час; всички бетони да се уплътнят добре чрез вибриране, при спазване на съответната технология; след полагането бетонът да се поддържа във влажно състояние и да се предпазва от замърсяване и повреди; декофрирането да се извършва след достигане на min 50 % от проектната якост на бетона за фундаменти, min 70 % за плочи и греди и min 100 % за конзолни участъци. Води се ежедневно дневник на бетоновите работи от техническия ръководител;

- Бетонът за скейтборд улея и карираната настилка в Арт-зоната да е произведен с циментови добавки за подобряване обработваемостта и якостта, предвид последващото му шлайфане. След полагане на повърхностен втвърдител, повърхността на бетонната настилка / на бетонния скейтборд улей, се шлайфа и полира с тежки планетарни или еднодискови машини до постигане на равна



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1.

повърхност, след което се полага импрегниращо покритие - импрегнатор на базата на епоксидни смоли;

- При зидарските работи се спазват линията на зида, хоризонталността на редовете, вертикалността на ръбовете и ъглите, равнинността на стената;

- Настилките от вибропресовани бетонови павета и плочи се изпълняват върху уплътнена основа от ситнотрошен камък – сипица (минералбетон) или пясък със средна дебелина 8 см. Наредването се извършва на редове, започвайки от предварително положените върху бетонова основа бордюри. Бордюрите се поставят в тесен изкоп върху основа от бетон. Укрепват се чрез запълване на фугите с цименто-пясъчен разтвор. Контролира се наклона на настилката, равността, праволинейността на редовете и правилната връзка на фугите. На разстояние не по-голямо от 4.5 м в настилката се оставят напречни разширителни фуги с ширина 15 мм, които се запълват с асфалтова паста или екв. материал;

- Доставените детски съоръжения за игра следва да отговарят на стандарт БДС EN 1176:2009 *Съоръжения за площадки за игра и настилки*. Съответствието на съоръжението с изискванията за безопасност следва да е удостоверено от производителя с един от следните документи: сертификат, издаден от акредитиран орган за сертификация, за съответствие на съоръжението със съответните стандарти за съоръжения за игра или с протокол(и) за проведените от производителя изпитвания на съоръжението в съответствие с изискванията на съответния стандарт и сертификати за вложените материали, когато производителят е въвел система за управление на качеството, съответстваща на БДС EN ISO 9001, или еквивалентен стандарт. За новите съоръжения за игра, които ще бъдат разположени на територията на площадката за игра, се счита, че отговарят на изискванията за безопасност, когато са произведени и изпитани в съответствие с техническите и конструктивните изисквания на серията стандарти БДС EN 1176 *Съоръжения за площадки за игра*, като приложимите в настоящата поръчка са посочени в таблицата и в раздел 4 от спецификацията.

- При монтажа на детските съоръжения да се спазва стриктно инструкцията за монтаж на производителя. Производителят на съоръжението за игра изготвя на български език подробна инструкция за минималното необходимо пространство за разполагане, монтаж, ползване, поддържане и контрол на съоръжението;

- Всяко доставено съоръжение за игра следва да е маркирано трайно от производителя в съответствие с изискванията за маркировка на стандарта, по който е произведено, но най-малко с: името и адреса на производителя; наименованието и годината на производство на съоръжението; номера и датата на съответния стандарт, на който съответства съоръжението за игра; знака при носещите части (подпорите) за основно ниво, който показва нивото на повърхността на настилката;



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1.

- Всички дървени елементи от съществуващите беседки, на които се извършва ремонт и профилираните дъски за седала на пейки е задължително преди предвиденото лакиране/бойдисване да се обработят повърхностно срещу гниене, насекоми, химическа агресия;

- До входа към детската площадка да се монтира информационна табела, със съдържание съгласно Наредба № 1 от 12.01.2009 г. за устройството и безопасната експлоатация на площадките за игра, оцветена с ярки и контрастни цветове;

- Ударопоглъщащата настилка на площадките с детски съоръжения се изпълнява от синтетични каучукови плочи с дебелина 3 мм, с максимална височина на падане 159 см. При доставката на синтетичната ударопоглъщаща настилка да се има пред вид, че същата следва да отговаря на изискванията на стандарт БДС EN 1177:2018 *Ударопоглъщащи повърхности на площадки за игра. Методи за изпитване за определяне на ударопоглъщаща настилка*, което да е удостоверено със съответна декларация. Производителят на синтетични или на други видове продукти за ударопоглъщащи настилки носи отговорност за съответствието на настилката с изискванията за безопасност при изпитванията ѝ в съответствие с БДС EN 1177 по отношение на определяне на критичната височина на свободно падане при различни височини на свободно падане, за които декларира, че настилката може да се използва. Задължително каучуковите плочи за ударопоглъщаща настилка следва да се придружават с документ (протокол, сертификат), издаден от лицензирана лаборатория, удостоверяващ, че същите са преминали през санитарно-хигиенен контрол, доказващ че са нетоксични.

- Каучуковите плочи за ударопоглъщаща настилка се залепват със специално двукомпонентно лепило върху армираната бетонова настилка на детската площадка;

- При изграждането на електрически уредби се спазват изискванията на проекта и специалните правила за извършване на електромонтажни и пусково-наладъчни работи. Електромонтажните работи да се извършват от квалифицирани лица, притежаващи необходимата правоспособност и квалификационна група за електробезопасност;

- Електрическото оборудване се инсталира в съответствие с инструкциите, предоставени от производителя на оборудването. При изграждането на електрическата уредба не се допуска влошаване на предвидените в проекта характеристики на електрическото оборудване;

- При работа с електрически уреди е необходимо същите да бъдат заземени и обезопасени.

3.3. Приемане на СМР:





ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1.

- Да се осигури поетапно приемане на извършените строително-монтажни работи от проектанта! Не се допускат отклонения от одобрения проект! При неясноти по време на строителството се търси проектанта!

- Приемането на изпълнените работи се извършва при спазване изискванията към строежите, съгласно нормативните актове, издадени на основание чл. 169, ал. 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Правилника за изпълнение и приемане на строителните работи (ПИПСМР) за отделните видове дейности, включени в предмета на поръчката и Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

- По време на изпълнение на договора за настоящата поръчка възложителят може по всяко време да осъществява контрол чрез упълномощени от него лица. Указанията на възложителя са задължителни за изпълнителя, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от възложените работи. Възложителят осъществява контрол по отношение изпълнението на строежите в съответствие с одобрените проекти и издаденото разрешение за строеж, спазване на изискванията към строежите и влаганите в тях строителни продукти съгласно чл. 169 ал. 1 до 3 и чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ, Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове. Възложителят упражнява контрол по отношение на: пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на СМР на обекта при спазване на нормативната уредба; изпълнение на СМР на обекта съобразно одобрения инвестиционен проект; опазване на околната среда по време на строителството; качество на влаганите строителни продукти и оборудване, съответствието им с нормите за безопасност; пригодността на обекта за въвеждането му в експлоатация; спазване на строителния график; контрол по актуването на действително изпълнените количества от видовете работи; контрол по съставянето на документацията за междинни плащания.

- При приемането се представят: Актове за междинно приемане на СМР, които подлежат на закриване, като не се допуска изпълнение на нов вид работа преди да е приет вече изпълнения и подлежащ на закриване; Актове за приемане на конструкциите, кофражите и армировките; Дневник на заварките;

- Завършените електромонтажни работи се приемат при условията и по реда на ЗУТ и Наредба № РД-02-20-1 от 12 юни 2018 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи. След приключване на дейностите по изграждане на електрическите инсталации на обекта, преди пускането им в експлоатация изпълнителят осигурява за своя сметка извършване на всички необходими изпитания, предвидени в горната наредба;

- Приемателно-предавателната документация за СМР по изграждане на електрическите инсталации трябва да съдържа най-малко: актове за скрити работи



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1.

при изграждане на заземители и полагане на захранващи кабели; протоколи за измерване на съпротивлението на основните заземители; протоколи за проверка на електрическата връзка между заземители и заземявани елементи; протоколи за измерено съпротивление на изолацията; протоколи за измерен импеданс на контурите "фаза - неутрала", "фаза - защитен проводник" и/или "фаза - проводник PEN"; окончателни принципни и монтажни електрически схеми - екзекутиви; писмени указания за провеждане на експлоатацията и поддръжката.

- При въвеждане в експлоатация на електрически уредби се представят и други документи, свързани с осигуряване на безопасността, като актове за проверка и установяване на работоспособността на устройствата за защита и за блокировка, когато за осигуряване на безопасността са предвидени такива; протоколи за съответствие с изискванията за защита срещу поражения от електрически ток; инструкции за безопасност при експлоатацията.

- В съответствие с Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015г. за всички влагани в СМР строителни продукти се представят декларации, посочващи предвидената употреба или употреби и придружени от инструкция и информация за безопасност на български език. В зависимост от техническите спецификации, в съответствие с които са оценени строителните продукти, декларациите са: Декларация за експлоатационни показатели, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена ЕТО или Декларация за характеристиките на строителния продукт, когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО.

3.4. Изисквания към изпълнителя:

1. Изпълнителят ще извършва предвидените строително-монтажни работи (СМР) на основание изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Закона за устройство на територията (ЗУТ) с определените в чл. 163, ал. 2 от ЗУТ отговорности на изпълнителите, както и на основание на подзаконовите нормативни актове.

2. Възлаганите с настоящата поръчка СМР да се изпълняват в съответствие с изискванията на съответните Правилници за изпълнение и приемане на СМР (ПИПСМР), при спазване на инвестиционния проект и техническата спецификация, действащите в страната нормативни документи, стандарти и изисквания за безопасни условия на труд и опазване на околната среда. Всяка СМР включва пълното ѝ завършване във вид, който позволява същата да бъде приета по изискванията на ПИПСМР.

3. Изпълнителят да се съобрази с предложението от него срок за изпълнение на СМР и да докаже възможността си за обезпечаване на необходимата организация



interreg



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1.

за изпълнение. Не се допуска отклонение от срока за изпълнение на поръчката, посочен в техническото предложение.

4. Изпълнителят да извърши дейностите по строителството в съответствие с част Геодезия от инвестиционния проект и съобразно настоящата геодезична, картова, планова и кадастрална основа, както и геодезични мрежи, респ. изходни точки и репери. Всички проучвания и чертежи да бъдат обвързани в координатно отношение с Държавна геодезична мрежа.

5. Изпълнителят на поръчката е длъжен сам и за своя сметка да осигурява по времетраене на договора:

- спазване на изискванията по Закона за здравословни и безопасни условия на труда (ЗЗБУТ) в сила от 01.01.2005 г., при условията на Наредба № 2 / 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, в съответствие с Плана за безопасност и здраве (ПБЗ), част от инвестиционния проект. Задължително се изпълняват и спазват всички мерки, посочени в План за предотвратяване и ликвидиране на пожари, в План за предотвратяване и ликвидиране на аварии, в План за сигнализация при бедствия, аварии, пожар и злополука и в Организационния план, приложения към част ПБЗ на проекта. Строежът се подсигурава с всички консумативи, посочени в количествената сметка към част ПБЗ ;

- да извършва дейностите по събиране и транспортиране на генерираните строителни отпадъци, спазвайки изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и Наредбата за управление на строителните отпадъци, съгласно Плана за управление на строителни отпадъци (ПУСО) на обекта, част от инвестиционния проект. За извършване на дейностите по събиране и транспортиране на отпадъци се изисква регистрация и издаване на документи по реда на глава пета, раздел втори от ЗУО. В съответствие с изискванията на Наредбата за управление на строителните отпадъци и ПУСО на обекта, изпълнителят изготвя отчет за изпълнение на ПУСО, съгласно приложение № 6 от наредбата;

- да осигурява достъп за извършване проверки на място, включително да съдейства при взимане на проби, извършване на замервания, набиране на снимков материал;

- да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място;

- да докладва за възникнали нередности, да информира възложителя за възникнали проблеми при изпълнение на проекта и за предприетите мерки за тяхното решаване;



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1.

- да води екзекутивна документация за целия строителен процес за периода на изпълнение на обществената поръчка;

- да спазва изискванията за съхраняване на документацията и размножаването ѝ по проекта.

6. Изисквания за осигуряване на безопасни условия на труд - СМР на обекта се извършват при строго съблюдаване на техниката на безопасност и охрана на труда, както и всички изисквания по противопожарна охрана, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и Наредба Из-1971/29.10.2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване безопасност при пожар. На обекта се разполагат всички информационни табели и знаци, съгласно ПБЗ. Изпълнителят задължително да разполага с координатор по безопасност и здраве по време на изпълнение на строежа. Изпълнителят предприема действия за създаване на временна организация за ограничаване достъпа на външни лица и граждани до строителната площадка и отговаря еднолично за евентуално възникнали злополуки. При изпълнение на строителни дейности, засягащи тротоари, улично платно и алеи, по които преминават граждани, изпълнителят следва да осигури безопасност на движението съгласно изискванията на Наредба № 3/ 16.08.2010 г. за временна организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците;

7. Задължително изпълнителите следва да застраховат по чл.171 от ЗУТ професионалната си отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им.

8. Ако по време на изпълнението възникнат въпроси, неизяснени в настоящата Техническа спецификация и проекта, задължително се уведомява възложителя и се иска неговото писмено съгласуване.

9. Преди започване на строителството изпълнителят е длъжен да извърши съгласуване с експлоатационните дружества на съществуващите подземните проводи в обхвата на всички обекти. Не се извършват земни работи преди да са маркирани и укрепени кабелите и др. подземни комуникации. При всички проучвания изпълнителят да се консултира и работи съвместно с възложителя Община Лясковец и съответните експлоатационни дружества;

10. Качеството на извършените СМР и на вложените материали да бъде в съответствие с изискванията на БДС и EN, Правилника за изпълнение и приемане на СМР (ПИПСМР) и Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България. Изпълнителят носи отговорност за качествено изпълнение на СМР с материали и



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1.

оборудване в съответствие с изискванията на проекта и съществените изисквания към строежите при спазване на технологичните изисквания за влагане на продуктите. Изпълнителят трябва да представи на възложителя мостри от строителен продукт, ако той поиска. Мострите трябва да бъдат представени в подходящо време, преди влагането им в строителството, така че одобрението им да не повлияе на графикът на изпълнение. В обяснителната записка към офертата си, участникът следва да представи описание на организацията за контрол на качеството, техническа база и вътрешни норми за осигуряване на качество.

11. Изпълнителят на настоящата обществена поръчка е длъжен да осигури за своя сметка подходящо оборудване и механизацията, необходими за изпълнението на възложената работа, съобразно спецификата на предвидените СМР.

12. Изпълнителят отговаря изцяло за провеждането и документирането на всички изпитания, присъщи на видовете работи и изискващи се по действащата нормативна уредба.

13. Изпълнителят осигурява за собствена сметка необходимите електрически измервания от лицензирана лаборатория, предвидени в Наредба № РД-02-20-1 от 12 юни 2018 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи, вкл. на преходното съпротивление на заземлението на електрическите табла и на основните заземители в електрическите инсталации;

14. По време на строителството изпълнителят се ангажира на своя отговорност с опазването на вложените и складираните строителни материали, оборудване и инсталации.

15. Разходите за консумативи по време на строителството – ток, вода, оборудване по ПБЗ и др. са за сметка на изпълнителя.

16. Изисквания за опазване на околната среда - от изпълнителя се изисква по никакъв начин да не уврежда околната среда, в т.ч. и прилежащите към обекта имоти и дървесни видове. От изпълнителя се изисква спазване на екологичните изисквания по време на строителството, както да спазва инструкциите на възложителя и другите компетентни органи, съобразно действащата нормативна уредба за околна среда. Околното пространство в района на обекта следва да се почисти от отпадъчните материали и същите да се натоварят и извозят на депо за строителни отпадъци, така че да не се предизвиква замърсяване на околната среда, както и да се поддържат чисти строителните площадки по време на строителството.

17. За установяване на извършените работи, изпълнителят на поръчката периодично съставя и представя на инвеститорския контрол протоколи за действително извършените СМР по приетите от възложителя офертни цени, неразделна част от договора с приложени подробни количествени сметки.

18. Разплащането на извършените СМР ще се извършва на основание на подписан Протокол за изпълнени видове СМР, след издаване на фактура, по банков



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1.

път в съответствие с договорените условия. СМР с дефекти вследствие на некачествено изпълнение не се актуват, не се изплащат и се отстраняват от и за сметка на изпълнителя. Окончателното приемане на обекта става с подписване на приемо-предавателен протокол.

19. След завършване на цялостната работа по обществената поръчка, същата се приема с комисия от представители на Изпълнителя, Проектанта, Строителния надзор и Дирекция „Национален строителен контрол“, като се съставя приемателен протокол. Извършената работа следва да отговаря на изискванията на техническите условия и нормативни разпоредби и правила, действащи към момента на представяне на работата. При установяване на нередности и некачествени работи, същите се отстраняват от изпълнителя в най-кратък срок, определен в протокол и са за сметка на изпълнителя.

4. СПИСЪК НА БЪЛГАРСКИТЕ СТАНДАРТИ И НОРМАТИВНИ АКТОВЕ в областта на строителството, посочени в настоящата техническа спецификация и приложими в обществената поръчка:

4.1. Стандарти, приложими към настоящата техническа спецификация:

- БДС EN 1097-6:2013 Изпитване за определяне на механични и физични характеристики на скални материали. Част 6: Определяне на плътност на зърната и на абсорбция на вода
- БДС EN 13043:2005+AC:2005/NA:2017 Скални материали за битумни смеси и настилки
- БДС 427:1990 - Материали фасонирани от иглолистни дървесни видове. Греди, бичмета и летви.
- БДС 16186:1985 - Дъски от широколистни дървесни видове. Размери и технически изисквания
- БДС 17097:1989 - Дъски от иглолистни дървесни видове. Размери и технически изисквания
- БДС EN 636:2012+A1:2015 – Слоеста дървесина. Изисквания.
- БДС EN 12390 Изпитване на втвърден бетон. Част 1: Форма, размери и други изисквания за пробни тела и кофражни форми.
- БДС 4758:2008 Стомани за армиране на стоманобетонни конструкции. Заваряема армировъчна стомана В235 и В420
- БДС EN 206:2013+A1:2016/NA:2017 Бетон. Спецификация, свойства, производство и съответствие. Национално приложение (NA)
- БДС EN 13791:2007 Оценяване якостта на натиск на бетона на място в конструкции и готови бетонни елементи
- БДС EN 1340:2005 Бетонни бордюри за настилки. Изисквания и методи за изпитване



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1.

- БДС EN 1338:2005 Бетонни блокчета за настилки. Изисквания и методи за изпитване
- БДС EN 14023:2010/NA:2017 Битуми и битумни свързващи материали. Рамка на техническите изисквания за полимерно модифицирани битуми. Национално приложение (NA)
- БДС EN 12697-27:2017 Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 27: Вземане на проби
- БДС EN 12697-1:2012 Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 1: Съдържание на разтворимо свързващо вещество
- БДС EN 12697-2:2015 Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 2: Определяне на разпределението на размера на частиците
- БДС EN 12697-6:2012 Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 6: Определяне на обемната плътност на асфалтови пробни тела
- БДС EN 1436:2018 Материали за пътна маркировка. Експлоатационни показатели на пътната маркировка и методи за изпитване
- БДС EN 771-3:2011- Изисквания към зидария, част 3: Бетонни блокове за зидария
- БДС EN 998-2:2016/NA:2017 Изисквания за разтвор за зидария. Част 2: Разтвор за зидане. Национално приложение (NA)
- БДС EN 998-1:2016 Изисквания за разтвор за зидария. Част 1: Разтвор за външна и вътрешна мазилка
- БДС EN 13914-1:2016 Проектиране, приготвяне и полагане на външни и вътрешни мазилки. Част 1: Външни мазилки
- БДС EN 1177:2018+AC:2019 Ударопоглъщащи настилки за площадки за игра. Методи за изпитване за определяне на ударопоглъщането
- БДС EN 1176-1:2017 Съоръжения за площадки за игра и настилки. Част 1: Общи изисквания за безопасност и методи за изпитване
- БДС EN 1176-2:2017 Съоръжения и настилки за площадки за игра. Част 2: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на люлки „махало“
- БДС EN 1176-7:2009 Съоръжения за площадки за игра – Част 7: Указания за монтиране, проверка, поддръжка и функциониране
- БДС EN 1339:2005/NA:2013 Бетонни плочи за настилки. Изисквания и методи за изпитване. Национално приложение (NA)
- СД CEN/TS 15209:2008 Индикатори за тактилни повърхности на пътни настилки, произведени от бетон, глина и естествени скални материали
- БДС EN 60598-1:2015 Осветители. Част 1: Общи изисквания и изпитвания (IEC 60598-1:2014, с промени)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1.

- БДС EN 60598-2-5:2015 Осветители. Част 2-5: Специфични изисквания. Прожектори (IEC 60598-2-5:2015)
- БДС EN 62560:2012/A1:2015 Светодиодни лампи с вградени баласта за общо осветление с напрежение > 50V. Технически изисквания за безопасност
- БДС EN 13032-4:2015 Светлина и осветление. Измерване и представяне на фотометрични данни. Част 4: Светодиодни лампи, модули и осветители
- БДС EN 61347-1:2015 Устройства за управление на лампи. Част 1: Общи изисквания и изисквания за безопасност (IEC 61347-1:2015)
- БДС EN 62493:2015 Оценяване на осветителни съоръжения, свързани с излагането на хора на въздействието на електромагнитни полета (IEC 62493:2015)
- БДС EN 62471:2009 Фотобиологична безопасност на лампи и системи от лампи
- БДС EN 61000-3-2:2014 Електромагнитна съвместимост (EMC). Част 3-2: Гранични стойности. Гранични стойности за излъчвания на хармонични съставлящи на тока (входен ток на устройства/съоръжения ≤ 16 A за фаза) (IEC 61000-3-2:2014)
- БДС EN 61000-3-3:2013 Електромагнитна съвместимост (EMC). Част 3-3: Гранични стойности. Определяне на граничните стойности на измененията на напрежението, флукуациите на напрежението и фликера в обществени мрежи ниско напрежение за устройства с входен ток ≤ 16 A за фаза, които не подлежат на условно свързване (IEC 61000-3-3:2013)
- БДС EN 61547:2010 Съоръжения за общи осветителни цели. Изисквания за устойчивост на електромагнитна съвместимост (IEC 61547:2009)
- БДС EN 60529 Степени на защита, осигурени от обвивката (IP код) (IEC 60529:1989 + A1:1999)
- БДС EN 40-3-1:2013 Стълбове за осветление. Част 3-1: Проектиране и проверка. Спецификация на характеристикните натоварвания
- БДС EN 40-3-2:2013 Стълбове за осветление. Част 3-2: Проектиране и проверка. Проверка чрез изпитване
- БДС EN 40-3-3:2013 Стълбове за осветление. Част 3-3: Проектиране и проверка. Проверка чрез изчисления
- БДС EN ISO 1461:2009 Горещопоцинковани покрития на готови продукти от чугун и стомана. Технически изисквания и методи за изпитване (ISO 1461:2009)
- БДС EN 60598-2-1:2002 Осветители. Част 2: Специфични изисквания. Раздел 1: Неподвижни осветители за общо осветление (IEC 60598-2-1:1979 + A1:1987)
- БДС EN 60670-1:2005/A1:2013 Кутии и конзоли за електрически принадлежности за битови и подобни неподвижни електрически инсталации. Част 1: Общи изисквания (IEC 60670-1:2002/A1:2011)
- БДС 6561:1974 Електропроводи 20 kV. Постоянни заземители





ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1.

- БДС 16291:1985 Кабели силови за неподвижно полагане с изолация от поливинилхлорид

- БДС EN 61386-24:2010 Тръбни системи за полагане на кабели и проводници. Част 24: Специфични изисквания. Тръбни системи под земята (IEC 61386-24:2004)

- БДС EN 60898-1:2006 Електрически принадлежности. Автоматични прекъсвачи за защита срещу свръхтокове на битови и други подобни уредби. Част 1: Автоматични прекъсвачи за работа с променливо напрежение (IEC 60898-1:2002, с промени)

- БДС EN 55032:2015/АС:2016-07:2016 Електромагнитна съвместимост на мултимедийни устройства. Изисквания за излъчване (CISPR 32:2015/Cor.1:2016)

- БДС EN 50130-4:2011 Алармени системи. Част 4: Електромагнитна съвместимост. Стандарт за група изделия: изисквания за устойчивост на съставни части на пожароизвестителни системи, алармени системи срещу проникване и нападение, системи за видеонаблюдение и контрол на достъпа и социални алармени системи

- БДС EN 61000-6-3:2007/A1:2011 Електромагнитна съвместимост (EMC). Част 6-3: Общи стандарти. Стандарт за излъчване за жилищни, търговски и лекопромишлени среди (IEC 61000-6-3:2006/A1:2010)

- БДС EN 55024:2010 Устройства за обработка на информация. Характеристики на устойчивост на смущения. Гранични стойности и методи за измерване (CISPR 24:2010)

- БДС 6483:1987 Кабели радиочестотни коаксиални

- БДС EN 50173-1:2018 Информационни технологии. Системи за структурно окабеляване. Част 1: Общи изисквания

- БДС EN 50288-3-1:2013 Кабели с много метални елементи, използвани в аналогови и цифрови връзки и управление. Част 3-1: Групова спецификация за неекранирани кабели до 100 MHz. Хоризонтални и носещи кабели в сгради

4.2. Приложими нормативни актове:

- Закон за устройство на територията;
- Закон за техническите изисквания към продуктите;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Закон за управление на отпадъците;
- Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството

- Наредба № 2 / 2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;



interreg



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1.

- Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България;
 - Наредба Из-1971 / 29.10.2009 за строително-технически правила и норми за осигуряване безопасност при пожар;
 - Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
 - Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временна организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците;
 - Наредба № 1 от 12.01.2009 г. за устройството и безопасната експлоатация на площадките за игра;
 - Наредба № РД-02-20-1 от 12 юни 2018 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи;
 - Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г.).
- Също и всички други приложими технически спецификации и нормативни актове, които поставят изисквания към видовете дейности, и които не са посочени в настоящата точка.

5. ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НАСТОЯЩАТА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Инвестиционен проект „ЕКО ЗОНА ЗА РЕКРЕАЦИЯ, ИЗКУСТВА И СПОРТ В УПИ IV ^{за парк}, квартал 80, ГРАД ЛЯСКОВЕЦ“ – в следните части:

- Част Архитектурна - Обяснителна записка с Количествена сметка, Графична част – общо 9 чертежа: Ситуация – съществуващо положение (чертеж 1), План за благоустрояване (чертеж 2), Алейна мрежа (чертеж 3), Арт зона и детска площадка (чертеж 4), Скейтборд зона (чертеж 5), Беседка в скейтборд зона (чертеж 5.а.), Велосъоръжения (чертеж 6), Детайли 1 – стена за рисуване (чертеж 7.1.), Детайли 2 настилки, табели (чертеж 7.2.);

- Част Конструктивно становище – Обяснителна записка с Количествена сметка, Графична част – общо 15 чертежа: Скейтборд зона (ч-ж 1), Скейтборд улей (ч-ж 2), Кофражен план скейтборд улей (ч-ж 3), Армиране дъно скейтборд улей (ч-ж 4), Армиране на стени скейтборд улей (ч-ж 5), Армиране вълни скейтборд улей (ч-ж 6), Градинска пейка (ч-ж 7), Ситуация Арт зона (ч-ж 8), Плътна ограда с височина 1.60 м (ч-ж 9), Ситуация детска площадка (ч-ж 10), Армирана бетонова настилка (ч-ж 11), Монтаж на детско съоръжение (ч-ж 12), Монтаж на детски съоръжения (ч-ж 13), Детайл на монтаж на табела (ч-ж 14), Ремонт беседка - детайли (ч-ж 15), Стълб за осветление - детайл;



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1.

- Част Паркоустройство – Обяснителна записка с Дендрологична ведомост и Количествена сметка; Графична част – 3 чертежа: Архитектурен опорен план (ч-ж 1), Дендрологичен проект (ч-ж 2), Посадъчен чертеж (ч-ж 3)

- Част Електро – Обяснителна записка с Количествена сметка, Графична част – 2 листа: Осветление и видеонаблюдение (чертеж 1), Принцилна еднолинейна схема табло осветление /ТО/ (чертеж 2);

- Част Геодезия – Обяснителна записка, Графична част: Ситуация, Нивелачно заснимане, Вертикално планиране, Трасировъчен план, Координатен регистър;

- Част Пожарна безопасност – Обяснителна записка;

- Част План за безопасност и здраве – Обяснителна записка, Съдържание на информационна табела за строеж (Приложение 1), План за предотвратяване и ликвидиране на пожари (Приложение 2), План за предотвратяване и ликвидиране на аварии (Приложение 3), План за сигнализация при бедствия, аварии, пожар и злополука (Приложение 4), Количествена сметка ПБЗ (Приложение 5), Организационния план (Приложение 6), Контролен въпросник (Приложение 7), Графична част – Строително-ситуационен план (чертеж 1), Знаци за разполагане на строителната площадка;

- Част План за управление на строителните отпадъци – Обяснителна записка.

- Разрешение за строеж № 40 Лц / 12.10.2017 година.

х х х



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.2.

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„ПРИКАЗКИ ЗА КУЛТУРА, ИСТОРИЯ И ПРИРОДА“**

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗОНА
ЗА ОБЩЕСТВЕН ОТДИХ С. КОЗАРЕВЕЦ“**

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Техническата спецификация е неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка за строителство, заедно с договорните условия, количествената сметка и инвестиционния проект. Същата е предназначена да определи необходимите характеристики на предмета на поръчката, да поясни изискванията по изпълнението на строителните работи, предмет на обществената поръчка за строителство. Техническата спецификация следва да се разглежда като неразделна част от Договора за изпълнение.

Обществената поръчка включва изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи за изпълнение на проект „Приказки за култура, история и природа“, обект по обособена позиция 2: „Възстановяване на зона за обществен отдиш с. Козаревец“, финансиран по „Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния – България 2014 – 2020“. Предвидените СМР и строителни продукти /материали и оборудване/, включени в предмета на поръчката са представени в настоящата Техническа спецификация чрез посочване на български стандарти, които въвеждат европейски стандарти, европейски технически оценки, общи технически спецификации, международни стандарти и други стандартизационни документи, установени от европейски органи по стандартизация, или когато няма такива – чрез български стандарти, български технически одобрения или български технически спецификации, отнасящи се до изпълнението на строителството. Ако в Техническата спецификация, респективно в Договора има поставено условие доставените материали и оборудване, предвидените СМР и изпитвания да отговорят на изискванията на определени стандарти, то трябва да бъде прилагано последното издание или преработка на посочените стандарти, в случай че няма друго специално указание. Всички представени европейски технически оценки, международни стандарти и/или други стандартизационни документи, установени от европейски органи по стандартизация, ще бъдат взети предвид, ако същите са преведени на български език.

ПРОЕКТ БЪЛГАРИЯ

Interreg

www.interregrobg.eu

Проект съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програма Interreg V-A Румъния-България



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.2.

2. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:

Изпълнението на настоящата обществена поръчка с предмет „Приказки за култура, история и природа“ по Обособена позиция 2 „Възстановяване на зона за обществен отдых с. Козаревец“, включва строително – монтажни и ремонтни дейности, свързани с възстановяване на зона за обществен отдых в парково пространство прилежащо към сградата на читалището и ремонт за възстановяване и обновяване на настилки и осветление на площад „Марияна Димитрова“ в с. Козаревец..

2.1. Съществуващо положение:

Паркът около читалището е част от зелената система на Козаревец, разположено е в непосредствена близост до детската градина, здравната служба, кметството, пощата, открити спортни площадки. Парковата зона около читалището е прилежаща към централния площад на селото, разделени са с улица м/у о.т. 143а-140а. Изградени са през 70-те години на миналия век. Парковата зона около читалището е с площ 10 дка, с изградени алеи и площадки, свързващи читалището и парка с прилежащите тротоари. Изградената алейна система е с настилки от базалтови тротоарни плочи. Пешеходната зона на площада е покрита също с тротоарни плочи. Състоянието на настилките на площада и парка е лошо, липсва осветление, недостатъчно е парковото обзавеждане. Растителността е предимно дървесна, в сравнително добро състояние.

2.2. Предвидени строителни дейности, предмет на обществената поръчка:

С изготвения инвестиционен технически проект „Възстановяване на зона за обществен отдых с. Козаревец“ са предвидени строителни дейности, целящи възстановяване и обновяване на парковата зона в УПИ I за читалище, кв. 64 и пешеходната зона на площад „Марияна Димитрова“, кв. 50 по ПУП на с. Козаревец, с което да се увеличат възможностите и да се подобрят условията за отдых и развлечения на жителите, да се създадат възможности за провеждане на масови мероприятия на открито пред читалището и в центъра на селото. За обекта е издадено Разрешение за строеж № 39 Кц / 12.10.2017 г. за III-та категория строеж „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗОНА ЗА ОБЩЕСТВЕН ОТДИХ С. КОЗАРЕВЕЦ В УПИ I-за читалище в кв. 64 и пл. „Марияна Димитрова“ м/у о.т. 143а-100-142-142а-141а в кв.50 по ПУП на с.Козаревец“.

С инвестиционния проект се предвижда тематично и функционално преустройство и обновяване на пространството около сградата на читалището и прилежащото площадно пространство. Предвидените строителни дейности са, както следва:

В парка около сградата на читалището:

- Изпълняват се нови настилки от плочи и павета от вибропресован бетон в рамките на съществуващите алеи и площадки, както и реконструкция на зелени

РАЙОНА БЪЛГАРИЯ

Interreg ■

www.interregobg.eu

2



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.2.

площи и площадки. Демонтират се съществуващите настилки и бордюри. Изпълняват се тънки изкопи за подравняване на основа под настилки и за бордюри. Полагат се нови градински бордюри, стабилизирани върху бетонна възглавница. Изпълнява се основа от уплътнени трошенокаменни фракции в местата, където се изпълняват нови алеи/площадки, като полагането на настилките от вибропресовани бетонни плочи и павета се изпълнява върху пясъчна основа;

- Обособява се открита сцена на две нива на централното стълбище на сградата на читалището и площадка чрез фигурална композиция от различни по вид и цвят павета и плочи. В зоната около сцената се монтират пейки, перголи и др. елементи на градската среда. Сцената е стоманобетонна конструкция, изпълнена съгласно конструктивен проект на мястото на съществуващото стълбище на главната фасада на сградата. Стълбището се разкъртва за изграждане на основите, площадките и стените на сцената, като се преизгражда отново заедно със сцената;

- Изгражда се детска площадка за игра в част от пространството около читалището, като върху ст.бетонна площадка се изпълнява ударопоглъщаща каучукова настилка, монтират се двойна люлка и комбинирано съоръжение за пързалане, люлеене, катерене и др. игри. В тревната площ до площадката с ударопоглъщаща настилка се монтират три вида тематични занимателни игри. В обхвата на детската площадка се разполагат пейки и беседка върху ст.бетонна площадка;

- Изпълнява се ремонт с подмяна на настилката на тротоарите, прилежащи на парковото пространство около читалището. Изпълнява се настилка от вибропресовани бетонни плочи върху пясъчна основа, като предварително се подменят градинските бордюри между тротоарите и зелените площи;

В площадното пространство:

- Подменят се уличните бордюри по границата между пешеходната зона на площада и прилежащите улици, след което се възстановява асфалтовата настилка от уличното платно покрай бордюрите. Около съществуващите дървета се изпълняват полета с полагане на градински бордюри, като се предпазват корените на дърветата;

- Изпълнява се нова настилка от различни по вид и цвят бетонни и каменни плочи след демонтаж на старите тротоарни плочки и направа на тънки изкопи за подравняване на основата. Новата настилка се изпълнява върху пясъчна основа със средна дебелина 8 см;

- Монтират се елементи на градското обзавеждане – пейки, кошчета, стълбове за осветление;

По част Паркоустройство от проекта:

В пространствата около читалището и на площада се изпълняват дейности, свързани с реконструкция и обогатяване на зелените площи, включително:



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.2.

- Премахване на изсъхнали дървета, повдигане, оформяне и санитарна резитба на короните на дървета,
- Засаждане на жив плет и аранжиране на групи от цъфтящи декоративни храсти,
- Засаждане на многогодишни и сезонни цветя в предвидените с архитектурното решение цветни фигури.
- След засаждане се изпълняват дейности за първоначална грижа за новозасадената растителност.

По част Електро от проекта:

- Изгражда се система за парково осветление в парка около читалището и в площадното пространство. Осветителната инсталация включва 47 бр. декоративни паркови осветители – двойни, с LED лампи 2x12W, IP65, също 11 бр. LED прожектори, 20W, IP65 и 46 декоративни соларни осветители за вграждане. Парковите осветители се монтират на стоманотръбни паркови стълбове с височина 4.5м, замонолитени в стоманобетонни стъпки, разположени на местата, определени в ситуационен чертеж. Прожекторите са предназначени за осветяване на фасадите и откритата сцена на читалището. Декоративните соларни осветители се вграждат в новата настилка на площада. Захранващите кабели в осветителната инсталация са тип СВТ, като същите се изтеглят през гофрирани тръби, положени в изкоп. Изградената ел. инсталация за осветление се заземява с 8 бр. заземители, разположени на места, посочени в проекта.

- Доставят се и монтират нови ел. табла в метален шкаф – едно за захранване и защита на осветителната инсталация и две ел.табла със защита и контакти за захранване на консуматори при мероприятия.

По част Пожарна безопасност от проекта:

- Поради липса на система за осигуряване на вода за пожарогасене в близост до обектите, се изпълнява инсталация за външно водоснабдяване за пожарогасене, включително водопровод от тръби ф90 от полиетилен с висока плътност, положен в изкоп, довеждащ вода от съществуващия уличен водопровод до новоизграден пожарен хидрант надземно изпълнение (колонков тип) в тротоар в близост до строежа.

3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ, ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ПРИЕМАНЕ НА СМР:

3.1. Изискванията към техническите параметри и характеристики на предвидените СМР и необходимите строителни продукти за изпълнение на поръчката.

Отразени са в таблица, по позиции от Количествено-стойностната сметка – „Приложение - КСС оферта“, образец от документацията:





ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.2.

№ позиция КСС	Вид СМР	Изисквания към параметри и характеристики на СМР и на строителните продукти	Ед. мярка	Количество
Част: АРХИТЕКТУРНА - КОНСТРУКЦИИ				
I. ПЕШЕХОДНИ АЛЕИ И ПЛОЩАДКИ за общо ползване в двора на читалището				
1	Разваляне на настилка от бетонови тротоарни плочи на пясък, включително бордюри	Демонтиране бетонови тротоарни плочи 30/30 см и бордюри по алеи. Натоварване на колички и превоз до транспортно средство	м2	1288.00
2	Тънки изкопи до 0.5м ръчно в земни почви с прехвърляне на 3 м хоризонтално (за подравняване основа под демонтирани тротоарни настилки)	Тънките изкопи ще се изпълняват ръчно, като изкопната маса ще се депонира на площадката и ще се използва за обратно засипване.	м3	120.00
3	Тесни изкопи за алеини бордюри - ръчно	Както позиция 2 - при бордюри. Изкопът е с ширина около 20см и дълбочина 30см	м3	41.20
4	Уплътняване на земно легло	Земното легло и насипите се уплътняват с ръчна трамбовка	м2	137.20
5	Направа бетонна възглавница за стабилизиране на алеини бордюри	В дъното на тесния изкоп за бордюри се полага подложен неармиран бетон марка В 15. Служи за стабилизиране на бордюри, като последните се полагат при влажна бетонна консистенция, за да потънат в подложния бетон най-малко 1/3 от височината на бордюра	м3	34.30
6	Доставка и полагане вибропресовани алеини бетонови бордюри 8/16/50 см между тротоарна настилка и тревни площи	Вибропресован градински бетонов бордюор 8/16/50 по БДС EN 1340:2005/NA:2013. Предназначен за външна употреба и за завършващи настилки Монтира се върху подложен бетон на уплътнена земна основа Стабилизира се, като потъва в подложния бетон най-малко 1/3 от	м	686.00



Interreg



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.2.

		височината на бордюра		
7	Тънки изкопи до 0.5м ръчно в земни почви с прехвърляне на 3 м хоризонтално в зони с нова настилка	както позиция 2	м3	20.00
8	Доставка, полагане и уплътняване каменни фракции 0/63мм за основа под нови настилки - 15 см	каменни фракции за основа под алеи - едър добавъчен материал с размер на зърната между 0 mm и 63 mm – точка 8 на БДС EN 1097-6:2013 с не повече от 7 % съдържание на прах и глина, качество съгл. БДС EN 13043:2005 <i>Скални материали за битумни смеси и настилки</i> или екв., за основа за настилки площадки. Насипване на пластове и трамбоване	м3	25.00
9	Доставка и полагане подосновен пласт от каменни фракции 0/18мм, за горен уплътняващ слой на нови настилки включително трамбоване (средна дебелина 8см)	каменни фракции за основа под алеи - средноразмерен добавъчен материал с размер на зърната между 0 mm и 18 mm – точка 8 на БДС EN 1097-6:2013 с не повече от 7 % съдържание на прах и глина, качество съгл. БДС EN 13043:2005, за основа за настилки площадки. Насипване на пластове и трамбоване	м3	5.22
10	Направа пясъчна подложка под всички видове тротоарна настилка - ср. дебелина 8 см	пясъчна подложка от речен пясък - еквивалент - дребноразмерна трошенокаменна фракция (0 – 5мм) (сипица)	м3	102.60
11	Доставка и направа настилка от павета вибробетонни (8см) цвят светлосив, вкл. трамбоване	Бетонови павета, вибропресован бетон, с минимална дебелина 8 см, светлосив цвят, вид и размер се съгласуват с проектанта. Съответствие с БДС EN 1338:2005 или екв. Паметата се нареждат върху подложка от уплътнена сипица и се трамбоват.	м2	360.85
12	Доставка и полагане вибропресовани бетонови	Бетонни плочи за настилки по БДС EN 1339:2005/NA:2013,	м2	327.70



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.2.

	плочи за пешеходни зони с минимална дебелина 4 см - светло сив цвят, включително трамбоване	Вибропресована бетонова тротоарна плочка (двуслойна), с минимална дебелина 4 см, противохлъзгави, мразоустойчиви, за външна употреба за направа на настилки, предназначени за пешеходно движение, цвят светло сив		
13	Доставка и полагане вибропресовани бетонови плочи за пешеходни зони с минимална дебелина 4 см - оранж, релефни, включително трамбоване	както позиция 12, цвят оранж - релефни	м2	61.00
14	Доставка и полагане вибропресовани бетонови плочи за пешеходни зони с минимална дебелина 4 см - светло кафяв цвят, включително трамбоване	както позиция 12, цвят светло кафяв	м2	174.63
15	Доставка и полагане вибропресовани бетонови плочи за пешеходни зони с минимална дебелина 4 см - светло жълт цвят, включително трамбоване	както позиция 12, цвят светло жълт	м2	286.87
16	Доставка и полагане вибропресовани бетонови плочи за пешеходни зони с минимална дебелина 4 см - тъмно кафяв цвят, включително трамбоване	както позиция 12, цвят тъмно кафяв	м2	44.60
17	Доставка и редене на каменна градинска плочопътека на тревна фуга	върху предварително изкопано и уплътнено земно легло с дълбочина 4-6 см се редят през 40см на пясъчна основа за осигуряване на равнинност бетонови плочи с размери 40/60/ 6 см със заоблени краища или еквивалент	м	67.06
18	Разбиване на бетон с ел.	Разкъртване стълбище централен	м3	20.21





ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.2.

	къртач по стъпала централен вход и демонтаж бетонни стъпала	вход за изграждане на сцена и ново стълбище - съгласно конструктивно становище		
19	Прорязване с фугорез/диамандина на бетонни стъпала	Прорязване стъпала към бетонна площадка пред централен вход сграда читалище	м	32.00
20	Изкоп на ями 0,3-2,0м ² и дълбочина до 2 м ръчно в земни почви за фундаменти сцена/стълбище и единични стъпки паркови елементи и съоръжения игра	Изпълнява се ръчно, като изкопната маса ще се депонира на площадката и ще се използва за обратно засипване	м3	15.86
21	Тънки изкопи до 0.5 м ръчно в земни почви с прехвърляне на 3 м хоризонтално - за сцена и под бетонова настилка	както позиция 2	м3	42.62
22	Засипване с каменна фракция и трамбоване (под сцена и стълбище)	Засипване с каменни фракции под новоизградени сцена и стълбища БДС EN 1097-6:2013	м3	20.00
23	Направа кофраж и декофриране за стоманобетонни плочи с дебелина до 15 см	Кофраж съгласно Конструктивно становище – за ст.б. плочи на сцена и при детска площадка. Кофражът за плоча при детска площадка се полага след предварителна подготовка на терена Дървеният материал за кофраж да отговаря на следните стандарти: БДС 427:1990 - <i>Материали фасонирани от иглолистни дървесни видове. Греди, бичмета и летви.</i> БДС 16186:1985 - <i>Дъски от широколистни дървесни видове. Размери и технически изисквания</i> БДС 17097:1989 - <i>Дъски от иглолистни дървесни видове. Размери и технически изисквания</i> БДС EN 636:2012+A1:2015 – <i>Слоеста</i>	м2	145.01



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.2.

		<i>дървесина.Изисквания. БДС EN 12390 Изпитване на втъвръден бетон. Част 1: Форма, размери и други изисквания за пробни тела и кофражни форми.</i>		
24	Направа кофраж и декофриране за колони, чашки за колони и подобни	Като позиция 23	м2	19.80
25	Направа кофраж и декофриране за стоманобетонни стени	Като позиция 23	м2	34.14
26	Направа кофраж и декофриране за стоманобетонни греди	Като позиция 23	м2	11.52
27	Направа кофраж и декофриране за стоманобетонни стълби към съществуващи сгради	Като позиция 23	м2	65.34
28	Изработка и монтаж на арматура за бетонова настилка с дебелина мин. 15 см, армирана с мрежа 5N 8/м в двете посоки	Армир. мрежа B235/AI с Rs=225 МПа – в съотв. БДС 4758:2008 <i>Стомани за армиране на стоманобетонни конструкции. Заваряема армировъчна стомана B235 и B420 или екв. – съгласно Конструктивно становище</i>	кг	746.67
29	Изработка и монтаж на армировка средна сложност за сцена	Армировка средна сложност – стомана) B235/AI с Rs=225 МПа и B420 / AIII (N) с Rs=420 МПа – в съотв. БДС 4758:2008 или екв., съгласно Конструктивно становище	кг	977.00
30	Изработка и монтаж на армировка средна сложност за стъпала	Както поз. 29	кг	1073.82
31	Изработка и монтаж армировка - за фундаменти на пейки, кошчета и информационни табели	Съгласно част Конструктивно становище	кг	167.08
32	Доставка и монтаж на планки за детски съоръжения	Съгласно Констр. становище и изисквания на доставчик детски	бр.	16.00



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.2.

		съоръжения – метални планки и анкерни болтове		
33	Доставка и полагане на бетон армиран В25 (С20/25) за стени, плочи сцена, стъпала и армирани бетонови настилки	Бетон В25 (С20/25), армиран, с добавки за водоплътност и мразоустойчивост. БДС EN 206:2013+ А1:2016/ NA:2017 <i>Бетон. Спецификация, свойства, производство и съответствие</i> и БДС EN 13791:2007 <i>Оценяване якостта на натиск на бетона на място в конструкции и готови бетонни елементи</i> или екв.	м ³	59.69
34	Насип с хумус за изравняване нивата при ликвидирани настилки, засипване на външни тоалетни и около нови настилки	За изравняване нивата около нови настилки се доставя пясъчлива плодородна хумусна почва без буци корени и камъни - като основа за затревяване.	м ³	15.00
35	Доставка и полагане синтетична ударопоглъщаща настилка от каучукови плочи 40/40/3 см - жълти	Синтетична ударопоглъщаща каучукова настилка, на плочи с размери 40/40 см, дебелина 3 см, цветни, UV защита, в съответствие с БДС EN 1177:2018. <i>Ударопоглъщаща настилка за площадки за игра. Методи за изпитване за определяне на ударопоглъщаща настилка</i> или екв. Залепване със специално двукомпонентно лепило	м ²	101.00
36	Циментова замазка по външни площадки	По външни площадки се изпълнява изравнителна циментова замазка със средна дебелина 4см, върху предварително подготвена основа - дефектиралата бетонна настилка се изкъртва с острата част на чук, основата ѝ се почиства старателно с телена четка на разстояние 10-15 мм около изкъртеното място, прахът се измита и настилка се навлажнява добре.	м ²	44.20



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.2.

		Бетонов разтвор С 10/12 (В12.5) в съответствие с БДС EN 206:2014/NA:2015 или екв.		
37	Циментова мазилка по страници	По страници бетонни стени и стълби. Направа на циментова мазилка по ограда с разтвори строителни за зидарии и мазилки по БДС EN 998-1:2016 <i>Изисквания за разтвор за зидария. Част 1: Разтвор за външна и вътрешна мазилка</i> ; БДС EN 13914-1:2016 <i>Проектиране, приготвяне и полагане на външни и вътрешни мазилки. Част 1: Външни мазилки</i> или екв. Мазилката се полага след почистване, подготовка на повърхностите и навлажняване. Нанасяне на основния пласт (хастар), изравняване, заглаждане и обработка на ъглите , нанасяне на покриващия пласт, изпердашване и оформяне около ръбове. Изпълнението на мазилки при зимни условия се разрешава само, ако са взети допълнителни мерки, предписани в проекта.	м2	10.05
38	Направа облицовка от гранитогрес тип бучарда по страници сцена, рампа, страници стъпала и съществуващ цветарник	Страниците на сцената, рампата и стъпалата се облицоват с плочки гранитогрес с грапава повърхност, имитираща бучардисан камък, устойчив на износване, висок клас против хлъзгане. Залепване с високоякостно лепило на циментова основа с добавен пластификатор, подходящо за полагане на плочки гранитогрес при външни условия, хидро и мразоустойчиво, с повишени якостни показатели и голяма еластичност. В съответствие с БДС	м2	97.16



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.2.

		EN 14411:2013 <i>Керамични плочки. Определения, класификация, характеристики, оценяване на съответствието и маркировка или екв.</i>		
39	Направа настилка с противохлъзгав гранитогрес по рампа и сцена	По външни стълбища и площадки ще се изпълни настилка от мразоустойчив гранитогрес, матиран, грапава повърхност, висок клас против хлъзгане R10/11, устойчив на износване. В съответствие с БДС EN 14411:2013 или екв. Показател на водопоглъщане - до 0.05 %; Устойчивост на натоварване - клас PEI 4 за подове, подложени на умерени до тежки натоварвания; Залепване с високоякостно лепило на циментова основа с добавен пластификатор, подходящо за полагане на керамични плочки по подове при външни условия, хидро и мразоустойчиво, с повишени якостни показатели и голяма еластичност	м2	44.28
40	Направа настилка по стъпала с плочи гранитогрес за стъпала, противохлъзгави	Плочи гранитогрес, специални – за стъпала, параметри както позиция 39	м2	33.42
41	Монтаж на метален парапет сцена - модул 120 / 95 / 5см - 4 модула	Метален парапет от пана с елементи от ковано желязо – съгласно детайл от проекта. Размер по мярка от място след изпълнение на облицовки. Монтира се чрез анкериране с в бетонова основа или в предварително заработени планки	м	4.80
42	Натоварване и превоз стр. отпадъци на 10 км	Натоварване и извозване на строителни отпадъци до специализирано депо на 10 км, вкл. такса депониране	м3	212.00
II. РЕМОНТ				



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.2.

ПРИЛЕЖАЩИ ТРОТОАРИ				
43	Разваляне на настилка от бетонови тротоарни плочи на пясък, вкл. алейни бордюри	Разваляне на тротоар от бетонни плочи и изваждане на алейните бордюри м/у тротоарите и зелените площи със сортиране на годните плочи и бордюри.Наговарване на колички и превоз до транспортно средство	м2	582.09
44	Тънки изкопи до 0.5м ръчно в земни почви с прехвърляне на 3 м хоризонтално (за подравняване основа под демонтирани тротоарни настилки)	Ръчни изкопи за оформяне на легло за нови настилки	м3	55.98
45	Тесни изкопи за алейни бордюри - ръчно	Изкопи 20/30см за полагане на алейни бордюри	м3	12.24
46	Уплътняване на земно легло	Уплътняване на земното легло под бордюрите	м2	40.80
47	Направа бетонна възглавница за стабилизиране на алейни бордюри	В дъното на тесния изкоп за бордюри се полага подложен неармиран бетон марка В 15. Служи за стабилизиране на бордюри, като последните се полагат при влажна бетонна консистенция, за да потънат в подложния бетон най-малко 1/3 от височината на бордюра	м3	10.20
48	Доставка и полагане вибропресовани алейни бетонови бордюри 8/16/50 см между тротоарна настилка и тревни площи	Вибропресован градински бетонов бордюор 8/16/50 по БДС EN 1340:2005/NA:2013. Предназначен за външна употреба и за завършващи настилки Монтира се върху подложен бетон на уплътнена земна основа Стабилизира се, като потъва в подложния бетон най-малко 1/3 от височината на бордюра	м	204.00
49	Направа пясъчна подложка под тротоарна настилка - ср. дебелина 5 см	Основа със ср.дебелина 5 см под тротоарна настилка – пясък или сипица, уплътнена с пневматична	м3	28.00



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.2.

		трамбовка		
50	Доставка и полагане вибропресовани бетонови плочи за пешеходни зони с минимална дебелина 4 см - светло сив цвят, включително трамбоване	Вибропресовани бетонови плочи, дебелина минимум 4 см, полагане върху пясъчна основа, трамбоване с пневматична трамбовка. БДС EN 1339:2005	м2	559.76
51	Направа подход към тротоар от тактилни плочки, вкл. профилиране основата	Подход от бетонови тактилни плочи за достъп на инвалидни колички – профилиране на основата, полагане на плочите и уплътняване. Тактилни плочи с дебелина 6/8 см, цвят жълт/охра, повърхност – на сфери или водещи ивици. В съответствие с БДС EN 1339:2005 <i>Бетонови плочи за настилки. Изисквания и методи за изпитване</i> , СД CEN/TS 15209:2008 <i>Индикатори за тактилни повърхности на пътни настилки, произведени от бетон, глина и естествени скални материали или екв.</i>	м2	7.00
III. ИЗКЪРПВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПО ПРИЛЕЖАЩА УЛИЦА				
52	Изваждане на бетонни улични бордюри - по прилежащи тротоари и площад	Изваждане бетонни пътни бордюри при улиците към тротоарите и площада. Натоварване на колички и превоз до транспортно средство	м	412.30
53	Изрязване асфалт с фугорезачка	Премахване на асфалт с ширина 40 см от уличното платно, прилежащо на ремонтираните тротоари и площада. Натоварване на колички и превоз до транспортно средство	м	412.30
54	Изкоп за улични бордюри	Ръчно подравняване на изрязания с фугорезачка изкоп и изкопаване до оформяне необходимия профил за полагане на уличните бордюри, като	м3	49.50



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.2.

		изкопната маса ще се депонира на площадката и ще се използва за обратно засипване		
55	Направа бетонна възглавница за стабилизиране на улични бордюри	В дъното на изкопа за бордюри се полага подложен неармиран бетон марка В 15. Служи за стабилизиране на бордюрите, като последните се полагат при влажна бетонна консистенция, за да потънат в подложния бетон най-малко 1/3 от височината на бордюра	м3	37.10
56	Доставка и полагане вибропресовани улични бетонови бордюри 18/35/50 см	Вибропресован пътен бетонов бордюр 50/18/35 по БДС EN 1340:2005/NA:2013. Предназначен за външна употреба и за завършващи настилки Монтира се върху подложен бетон на уплътнена земна основа Стабилизира се, като потъва в подложния бетон най-малко 1/3 от височината на бордюра	м	412.30
57	Посипка с фракция 20см в нарушен участък пътно платно, включително трамбоване	Основа несортиран трошен камък, уплътнена с пневматична трамбовка - БДС EN 13043:2005+AC:2005/NA:2017	м3	41.23
58	Битумен разлив	Върху уплътнената каменна фракция се полага битумен разлив с КЕ-1 - бързо разпадаща се катионна битумна емулсия с нисък вискозитет, с 55-60% съдържание на битум, подходящ за връзка между асфалтови пластове. Заливане фугите с битумна емулсия	м2	206.15
59	Доставка и полагане асфалтобетон плътна смес 6 см	Асфалто-битумна смес по БДС EN 14023, БДС EN 12697-27, БДС EN 12697-1 и БДС EN 12697-2, БДС EN 12697-6 или еквивалент. Полагане на пластове на плътна асфалтова смес със средна дебелина в уплътнено състояние 6 см. Уплътняване с	м2	206.15



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.2.

		пневматична трамбовка или малък вибро-валяк - до получаване на равна повърхност.		
60	Полагане пътна маркировка с перли	Акрилна износоустойчива боя с перли, Клас по БДС EN 1436:2018, с висок коефициент на сцепление, с издръжливост на въздействие на агресивни среди, с висока износоустойчивост и съпротивление на хлъзгане. Нанася се ръчно: с валяци или четки	м2	18.00
61	Натоварване и превоз стр. отпадъци на 10 км	както позиция 42	м3	74.00
	IV. ПЛОЩАД			
62	Разваляне на съществуващ тротоар от бетонни плочки	Като позиция 43	м2	2290.00
63	Тесни изкопи за алейни бордюри - ръчно	Като позиция 45 – за алейни бордюри около дървета и при зелени площи	м3	8.84
64	Уплътняване на земно легло	Като позиция 46	м2	29.60
65	Направа бетонна възглавница за стабилизиране на алейни бордюри	Като поз. 47	м3	5.92
66	Доставка и полагане вибропресовани алейни бетонови бордюри 8/16/50 см около съществуващи дървета	Като поз. 48	м	148.00
67	Тънки изкопи до 0.5м ръчно в земни почви с прехвърляне на 3 м хоризонтално (за подравняване основа под демонтирани настилки)	Тънките изкопи ще се изпълняват ръчно, като изкопната маса ще се депонира на площадката и ще се използва за обратно засипване	м3	229.00
68	Уплътняване на земно легло под демонтирани настилки	Земното легло и насипите се уплътняват с ръчна трамбовка	м2	2290.00
69	Направа пясъчна подложка под всички видове тротоарна настилка - ср. дебелина 8 см	Основа със ср. дебелина 8 см под настилки на площада – пясък или сипица, уплътнена с пневматична трамбовка	м3	183.20
70	Направа подход към тротоар	както позиция 51	м2	7.00



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.2.

	от тактилни плочки, вкл. профилиране основата			
71	Доставка и полагане вибропресовани бетонови плочи за пешеходни зони с минимална дебелина 4 см - светло сив цвят, включително трамбоване	както позиция 50	м2	855.51
72	Доставка и полагане плочи от врачански варовик с обработка "бучарда" с минимална дебелина 3 см за настилка тип "редове", включително трамбоване	плочи от врачански варовик с обработка тип "бучарда" с минимална дебелина 3 см за настилка тип "редове"	м2	572.36
73	Доставка и полагане тротоарно паве с размери 10/10 см с минимална дебелина 8 см - цвят сив включително трамбоване	Бетонови павета, вибропресован бетон, с минимална дебелина 8 см, светлосив цвят, вид и размер се съгласуват с проектанта. Съответствие с БДС EN 1338:2005 или екв. Паветата се нареждат върху подложка от уплътнена сипица и се трамбоват	м2	273.25
74	Доставка и полагане тротоарно паве тип "Беганит" с размери 8 / 8 с минимална дебелина 6 см - цвят червен, включително трамбоване	Както позиция 11, но за тротоарно паве тип "Беганит" (неправолинейни стени) или екв. с размери приблизително 8 / 8 см, с минимална дебелина 6 см - цвят червен	м2	512.02
75	Обмазване с импрегниращ препарат по новоположени настилки	Обмазване с химически препарат, съвместим с материала на настилките - бетон и естествен камък, с който да се осигурят нужните водонепропускливост, устойчивост на влага, гниене, химически агенти и други вредни вещества	м2	2220.00
76	Натоварване и превоз стр. отпадъци на 10 км	както позиция 26	м3	206.00
V. ПАРКОВИ ЕЛЕМЕНТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ИГРА				
77	Доставка и монтаж кош за	Кош за отпадъци с метална	бр.	4.00



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.2.

	отпадъци с метална конструкция и въртяща метална кофа с диаметър 36 см и височина 86 см, с капак или еквивалентни	конструкция и въртяща метална кофа с диаметър 36 см и височина 86 см, или еквивалент. С капак.		
78	Доставка и монтаж бетонен кош за отпадъци с вътрешна метална кофа и капак на панта, с декоративна хром-никелова лента, с диаметър 36 см и височина 56 см или еквивалентни	бетонен кош за отпадъци с вътрешна метална кофа и капак на панта, с декоративна хром-никелова лента, с диаметър 36 см и височина 56 см или еквивалентен	бр.	10.00
79	Доставка и монтаж на редова пергола с пейки - единична	Редова пергола с пейки – единична. Размери – дължина / широчина / височина - 2.40м /1.30м /2.20м или екв. От иглолистна дървесина, импрегнирана и лакирана с лакове за външна употреба. Монтира се чрез анкериране към бетонна основа.	бр.	3.00
80	Доставка и монтаж на пейки бетонни без облегалка 230/44,5/41,5cm (L/V/H) или еквивалент, повърхност на краката - шлайфана мозайка, лак за камък - седалка от иглолистна дървесина, импрегнирана и лакирана с лакове за външна употреба	Пейки бетонни без облегалка 230/45/42cm или еквивалент; повърхност на краката - шлайфана мозайка, лак за камък; седалка от иглолистна дървесина, импрегнирана и лакирана с лакове за външна употреба. Монтаж в бетонови стъпки – съгласно приложен детайл.	бр.	5.00
81	Доставка и монтаж на пейки бетонни с облегалка 170/80/95cm (L/V/H) или еквивалент, повърхност на краката - шлайфана мозайка, лак за камък - седалка и облегалка от иглолистна дървесина, импрегнирана и лакирана с лакове за външна употреба	Пейки бетонни с облегалка 170/80/95cm (L/V/H) или еквивалент, повърхност на краката - шлайфана мозайка, лак за камък - седалка и облегалка от иглолистна дървесина, импрегнирана и лакирана с лакове за външна употреба. Монтаж в бетонови стъпки – съгласно приложен детайл.	бр.	19.00



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.2.

82	Доставка и монтаж на дълговидна пейки - метална конструкция и дървени седалка с Н 45см и дълбочина 38см - по приложен детайл	Дълговидна пейки - метална конструкция и дървени седалка с Н 45см и дълбочина 38см - монтират се чрез анкериране към бетонна основа	м	19.50
83	Доставка и монтаж шестоъгълна дървена беседка с дървени маса и пейки с облегалки, скатен покрив, с покритие битумни керемиди. Размери 4,05/4,05/2,2м. Височина беседка - до 2.2 м - по приложен типов детайл. Покритие – безвредни импрегнант и лакове за външни условия.	Шестоъгълна дървена беседка, комплект с дървени маса и пейки с облегалки с осем места за сядане, скатен покрив, с покритие битумни керемиди. Размери 4,05/4,05/2,2м или екв. Височина на стените - минимум 2.2м - по приложен типов детайл. Покритие – безвредни импрегнанти за дърво, лакове за външни условия. Монтира се, като всички колони се анкерираат към основа армирана бетонова площадка с метални пети чрез скрити анкери, като се използват механични или химически анкери с висока степен на фиксиране и устойчивост. Сглобките са чрез поцинкован, метален резбови обков.	бр.	1.00
84	Доставка и монтаж информационна табела, включително фундиране - стойка от метална тръба в бетонов фундамент 40/40/40 см	Информационна табела от обемно водоустойчив буков шперплат или еквивалент, монтирана върху стойка от метална тръба или еквивалент, двуслойно лакирана с лакове за външна употреба, замонолитена в бетонови стъпки с размери 40/40/40 см. Надписи на табелата – в съответствие с Наредба № 1 от 12.01.2009 г.	бр.	3.00
85	Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение с Детска къщичка с допълнителна тераса, пързалка от 100 см., наклонена стена за катерене,	Комбинирано детско съоръжение с Детска къщичка с допълнителна тераса, пързалка от 100 см от многослоен стъклопласт, устойчив на UV лъчи., наклонена стена за катерене, въжена стълба, двойна	бр.	1.00



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.2.

	<p>въжена стълба, двойна детска люлка, маса с пейка и сенник, баскетболен кош и игра “морски шах”</p>	<p>детска люлка от полиамид с висока твърдост, маса с пейка и сенник, баскетболен кош и игра “морски шах” или еквивалентно. За деца над 3 години. В съответствие с БДС EN 1176-1:2017 <i>Съоръжения и настилки за площадки за игра. Част 1: Общи изисквания за безопасност и методи за изпитване</i>; БДС EN 1176-2:2009 <i>Съоръжения за площадки за игра – Част 2: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на люлки „махало“</i>; БДС EN 1176-3:2009 <i>Съоръжения за площадки за игра – Част 3: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на пързалки</i>, БДС EN 1176-7:2009 <i>Съоръжения за площадки за игра и настилки. Част 7: Указания за монтиране, проверка, поддръжка и функциониране</i>; БДС EN 71-3:2019 <i>Безопасност на играчки. Част 3: Миграция на определени елементи</i> или екв. Монтира се чрез анкерирание на металните закладни части в армирана бетонна настилка, като се използват механични или химически анкери с висока степен на фиксиране и устойчивост. След стягането на анкерите, стърчащата част се изрязва, а след полагане на ударопогълщаща каучукова настилка, цялата зона за анкерирание се покрива и изравнява с настилката със специална каучукова фугираща смес.</p>		
86	Доставка и монтаж на Двойна	Двойна люлка за детска площадка,	бр.	1.00



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.2.

	люлка за детска площадка, със седалки за деца над 3 години	със седалки за деца над 3 години, съгласно инвестиционен проект или еквивалентно. Монтаж чрез анкерирание с анкери за бетон към анкерни планки в армирана бетонова плоча. В съответствие с БДС EN 1176-1:2017; БДС EN 1176-2:2009, БДС EN 1176-7:2009 или екв.		
87	Доставка и монтаж на Образователна игра "Светът на животните"	В съответствие с БДС EN 1176-1:2017. Играта е от водоустойчив шперплат с обемна водоустойчивост и трипластово покритие с акрилни лакове с UV защита. Съгласно инвестиционен проект. Монтаж чрез замонолитване в ст.бетонни стъпки 40/40/40 см, изпълнени в тревна площ до ст.бет. площадка, съгласно детайл към част конструктивна на проекта.	бр.	1.00
88	Доставка и монтаж на игра "Криво огледало"	Съгласно инвестиционен проект, изисквания както позиция 87	бр.	1.00
89	Доставка и монтаж на музикална игра	В съответствие с БДС EN 1176-1:2017. Играта произвежда звуци от различни по височина метални тръби с диаметър ф 60мм, монтирани върху дървена конструкция. Съгласно инвестиционен проект, изисквания както позиция 87.	бр.	1.00
Част: ПАРКОУСТРОЙСТВО				
Работи по рехабилитация на съществуващ терен и растителност				
1	Косене на бурени със събиране и изнасяне на отпадъците		дка	1.00
2	Отсичане на изсъхнали дървета		бр.	10.00
3	Резитба короните на дървета на над 20 г. възраст	Оформяща резитба, повдигане на короната, премахване на клонови попадащи над алеи, площадки, пейки	бр.	50.00



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.2.

		и др.		
4	Просветляване короните на дървета	Резитба - премахване на част от клоните за просветляване короните на дърветата	бр.	30.00
5	Резитба на храсти и изнасяне на отпадъците	Оформяща резитба на съществуващи храсти	бр.	25.00
6	Събиране на клони след резитба на дървета	Почистване, събиране на клони на дървета с просветлени корони, вкл. премахване изсъхнали клони на др. дървета	бр. д.	80.00
7	Натоварване ръчно, придружаване и разтоварване на клони, растителни отпадъци и др. с бордова кола	До депо за растителни отпадъци	м ³	35.00
Доставка на декоративна растителност и тревна смеска съгласно дендрологичната ведомост и проекта				
8	Храсти за жив плет средноразмерни	Лигуструм овалифолиум (вечнозелен)	бр.	670.00
9	Декоративни храсти	Няколко вида декоративни храсти, съгласно дендрологична ведомост, дендрологичен проект и посадъчен чертеж	бр.	140.00
10	Катерливи рози		бр.	6.00
11	Сезонни цветя	Съгласуват се с проектанта и възложителя	бр.	1440.00
Видове озеленителни работи за засаждане на декоративна растителност, затревяване и първоначални грижи				
12	Изкопаване на дупки 40/40/40 за декоративни храсти и рози	Дупки за декоративни храсти	бр.	430.00
13	Засаждане на декоративни храсти с почистване на корените и оформяне на короната	Съгласно посадъчен чертеж проект – на групи, включително торене	бр.	140.00
14	Засаждане на фиданки за жив плет	Съгласно посадъчен чертеж проект - двуредово, включително торене	бр.	670.00
15	Засаждане на катерливи растения (рози)	Съгласно посадъчен чертеж проект - включително торене	бр.	6.00
Първоначални грижи за новозасадена растителност				





ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.2.

16	Поливане на новозасадени храсти – 5 пъти	Оборудване за поливане и вода от водоноска, осигурени от изпълнителя	бр.	700.00
17	Поливане на жив плет – 5 пъти	Като поз. 16	м	418.45
Част: ЕЛЕКТРО				
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ				
1	Доставка на декоративен парков осветител двоен с LED лампа IP65 по избор от възложителя	Двоен парков осветител с LED лампи, 2x12W, 220V, IP65, Цветна температура 4000K, неутрална светлина. В съответствие с: БДС EN 60598-1: 2015; БДС EN 60598-2-5: 2015; БДС EN 62560:2012/A1:2015; БДС EN 13032-4:2015; БДС EN 61347-1: 2015; БДС EN 62493; БДС EN 62471; БДС EN 61000-3-2; БДС EN 61000-3-3; БДС EN 61547, БДС EN 60529. Комплект със стойка за монтаж на парков стълб	бр	47
2	Доставка на LED прожектор 20W, IP65	Прожекторен осветител LED, 220V, 20W, IP65, Цветна температура 4000K, неутрална светлина. Комплект със стойка метална за монтаж на парков стълб. В съответствие с: БДС EN 60598-1: 2015; БДС EN 60598-2-5: 2015; БДС EN 61347-1: 2008+A1:2011+A2:2013; БДС EN 62493; БДС EN 62471; БДС EN 61000-3-2; БДС EN 61000-3-3; БДС EN 61000-3-2; БДС EN 61547.	бр	11
3	Доставка на стоманотръбен стълб 4,5м - тип парков, по избор от възложителя	Стоманотръбен стълб с височина минимум 4,5м - тип парков, горещопоцинкован. Да се използва по-масивен стълб със скрита в него електроарматура без видими кабели и кутии. В съответствие европейските стандарти: БДС EN 40-3-1, БДС EN 40-3-2, БДС EN 40-3-3, БДС EN ISO	бр	47



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.2.

		1461, БДС EN 60598-1:2015, БДС EN 60598-2-1:2002		
4	Доставка на клемна кутия за стълб със стопяем предпазител	Клемна кутия К-35 за стълб със стопяем предпазител. В съответствие с: БДС EN 60670	бр	47
5	Доставка на проходни тръби	Проходни тръби за клемна кутия, метални или метален шлаух	бр	94
6	Доставка на декоративен соларен осветител за вграждане в земята	Декоративен осветител соларен, подходящ за пешеходни зони, за вграждане в тротоарна настилка, корпус неръждаем, IP67-IP68, 0.5-0.7W, комплект с батерия соларна 300-500 mAh, или еквивалентни параметри	бр	46
7	Доставка на заземителен кол	Заземителен кол 60x60x1500, Ъглова стомана Ст3, БДС 6561-74, ICE 62305, покритие ISO 2081	бр	8
8	Доставка на кабел СВТ 3x1,5mm ²	Кабел СВТ 3x1,5mm ² . В съответствие с: БДС 16291:1985	m	235
9	Доставка на кабел СВТ 3x2,5mm ²	Кабел СВТ 3x2,5mm ² . В съответствие с: БДС 16291:1985	m	515
10	Доставка на кабел СВТ 5x2,5mm ²	Кабел СВТ 5x2,5mm ² . В съответствие с: БДС 16291:1985	m	280
11	Доставка на кабел СВТ 5x4mm ²	Кабел СВТ 5x4mm ² . В съответствие с: БДС 16291:1985	m	205
12	Доставка на тръба гофрирана Ø40mm	Тръба гофрирана Ø40mm. БДС EN 61386-24: 2010	m	780
13	Доставка на усилвател	Усилвател, тип „Активна колона“, <i>Behringer B615D Eurolive Active PA Speaker</i> или еквивалентен - усилвател клас D, високомоощна 2-лентова акустична система за усиление на звука с вграден звуков процесор за контрол на системата и защита на високоговорителите. Характеристики: Мощност на усилвателя: 750W RMS (ефективна) / 1500W пик; Ниска честота 600W	бр.	1





ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.2.

		RMS / 1200W пик; Висока честота 150W RMS / 300W пик; Размер на високоговорителя 15"; Високочестотен високоговорител размер 1.75"; Честотен спектър 50Hz-18kHz; Честота на кросоувър 1.8kHz; Ограничител - оптичен; Динамичен EQ – контролиран процесор; Конектори: XLR вход, 1/4" TRS жак вход, XLR връзка; Захранване 220V – 240V; Консумирана мощност – max 600W; Съединител за захранване – стандартно IEC; размери 28.8 " x 18.5" x 16.7 " (В x Ш x Д) или екв.		
14	Доставка на ел.табло ТО (осветление), метален шкаф, стоящ 600/400/215, к-кт с апаратура за защита и управление на осветлението, оборудване по чертеж	Табло за управление на осветление ТО - метален шкаф стоящ 600/400/215 или екв., к-кт с апаратура за захранване и защита на парково осветление, оборудвано по схема. Защитно оборудване в съответствие с: БДС EN 60898-1	бр.	1
15	Доставка на ел.табло ТР (захранващо), метален шкаф, стоящ 600/400/215, к-кт с апаратура за защита и контакти, оборудване по чертеж	Табло за захранване (ТР) - метален шкаф стоящ 600/400/215 или екв.,к-кт с апаратура за защита и контакти за захранване на консуматори, оборудвано по схема от проекта – „Еднолинейна схема ТР1/2. Защитно оборудване в съответствие с: БДС EN 60898-2	бр.	2
СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ				
16	Трасиране на кабелна линия в равнинен терен	Съгласно чертеж „Парково осветление“	km	0.78
17	Направа на изкоп в 0,8/0,4 в почва 3-та категория, обратно засипване и трамбоване	Изкоп за полагане на кабелни линии	m	780
18	Направа на подложка за полагане на кабел	пясъчна подложка 10см за полагане на кабел	m	780
19	Полагане на гофрирана тръба		m	780



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.2.

	в готов изкоп /без стойността на тръбата/			
20	Монтаж на стом. тръбен стълб до 5м - тип парков /без стойността на стълба/	В ст.бетонев фундамент – по приложен детайл към част конструктивна на проекта	бр	47
21	Монтаж и настройване на осветително тяло /без стойността на осветителя/		бр	58
22	Монтаж на соларно осветително тяло /без стойността на осветителя/ вгр.в земята, оформяне на пространството около осветителя	Вграждане на декоративен соларен осветител в настилка площад, на определените в проекта места, съобразно габаритите и вида на осветителя, вкл. замонолитване и оформяне на пространството около него, така че да е невъзможно пропадане или изваждане	бр	46
23	Монтаж и подвързване на клемна кутия /без стойността на кутията/		бр	47
24	Монтаж на проходни тръби към клемна кутия		бр	94
25	Изтегляне на кабел до 6mm ² в тръби /без стойността на кабела/		m	1 000
26	Изтегляне на кабел в стълб		m	235
27	Направа на суха разделка на кабел НН до 4mm ²		бр	120
28	Направа на заземление с един заземител 1 1/2``-1,6 м. /без стойността на заземителя/		бр	8
29	Измерване на преходно съпротивление на заземление с един заземител		бр	8
	Част: ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ			
1	Разваляне на асфалтова настилка с прорязване на асфалта	Премахване на асфалт от уличното платно с фугорез за изкоп за полагане на водопровод. Натоварване на	m ²	8.50





ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.2.

		колички и превоз до транспортно средство		
2	Изваждане бордюри	Изваждане на бордюри, попадащи в трасето на изграждания водопровод за пожарен хидрант /ПХ/	m	5.00
3	Изкоп земни почви, ръчно	Съгласно проект част Пожарна безопасност /ПБ/	m ³	5.80
4	Изкоп с багер земни почви при норм. условия на транспорт 80%	Съгласно проект част ПБ	m ³	22.80
5	Прехвърляне земни почви до 3 м хориз. или 2 м верт., ръчно		m ³	5.80
6	Натоварване на земни почви на камион		m ³	5.80
7	Извозване на излишна пръст		m ³	28.60
8	Плътнo укрепване и разкрепване на изкопи В<6м, Н<2м в з. почви		m ²	35.20
9	Пясъчна подложка под тръбопровод		m ³	2.20
10	Насип с трамбоване на пясък около водопровод		m ³	6.60
11	Каменна фракция за засипване 5-15 мм	Несортирана трошенокаменна фракция	m ³	19.80
12	Разриване с булдозер или засипване изкоп с пробег до 10м		m ³	19.80
13	Трамбоване на каменна фракция на пластове по 30см	Пневматична трамбовка	m ³	19.80
14	Полагане на PE-HD тръби ф 90 мм	Полиетиленови тръби с висока плътност тип PE-HD (ПЕВП)- ф90, PN10 (10bar/1MPa), в съответствие с БДС EN 12201-2:2011+A1:2013 Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване, отводняване и напорна канализация. Полиетилен (PE). Част 2: Тръби;	m	21.85



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.2.

		DIN8074 или екв.		
15	Изпробване на площадков водопровод PE-HD тръби ф 90мм в изкоп		m	20.97
16	Доставка и монтаж на пожарен хидрант ф80мм, надземен	Съгласно проект част ПБ, в съответствие с БДС EN 14384 <i>Надземни пожарни хидранти колонков тип</i>	бр.	1
17	Доставка и монтаж PE тройник ф90/90; PN 1,0 MPa	PE-HD тройник ф90/90, PN10	бр.	1
18	Доставка и монтаж преходно жибо АЦ ф80мм/PE ф90мм	Преходно жибо от АЦ тръби (етернит) към ПЕВП тръби ф80/ф90	бр.	2
19	Доставка и монтаж СКф80мм с чугунено гърне	Тротоарен спирателен кран ф80 комплект с шиш и чугунено гърне. Вкл. предпазна тръба заСК	бр.	1
20	Доставка и монтаж пета за ПХ	Съгласно проект част ПБ – детайл за укрепване на ПХ	бр.	1
21	Направа на бетонов опорен блок 15/25/25см	Виж детайл за укрепване на ПХ – част ПБ	бр.	1
22	Направа на дренажна призма 65/25/25см	Дренажна призма от речен чакъл (баластра), естествено гладък 22-45мм диаметър – изпълнение по детайл за укрепване на ПХ – част ПБ	бр.	1
23	Посипка с фракция 20см в нарушен участък пътно платно, включително трамбоване	Основа несортиран трошен камък, уплътнена с пневматична трамбовка - БДС EN 13043:2005+AC:2005/NA:2017	m ³	1.70
24	Битумен разлив	Върху уплътнената каменна фракция се полага битумен разлив с KE-1 - бързо разпадаща се катионна битумна емулсия с нисък вискозитет, с 55-60% съдържание на битум, подходящ за връзка между асфалтови пластове. Заливане фугите с битумна емулсия	m ²	8.50
25	Доставка и полагане асфалтобетон плътна смес 6 см	Асфалто-битумна смес по БДС EN 14023, БДС EN 12697-27, БДС EN 12697-1 и БДС EN 12697-2, БДС EN 12697-6 или еквивалент. Полагане на	m ²	8.50



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.2.

		пластове на плътна асфалтова смес със средна дебелина в уплътнено състояние 6 см. Уплътняване с пневматична трамбовка/малък валеж до получаване на равна повърхност.		
26	Направа бетонна възглавница за стабилизиране на улични бордюри	Като поз. 55	m ³	1.20
27	Възстановяване на бордюри - доставка и полагане вибропресовани улични бетонови бордюри 18/35/50см	Като поз. 56	m	5.00

Забележка: За преценка на необходимите дейности, респективно цени за извършване на предвидените СМР от количествената сметка, кандидатът следва предварително да посети обекта и да направи оглед на място!

3.2. Други изисквания при изпълнение на СМР:

Освен посочените в таблицата изисквания към СМР и строителните продукти, при изпълнението на настоящата обществена поръчка следва да се спазват следните основни изисквания:

- Изпълнението на всички СМР да се ръководи от технически ръководител със съответната квалификация;

- Строителството се изпълняване при спазване предвижданията на инвестиционния проект и техническата спецификация, в съответствие с условията на договора за строителство;

- Влаганите при изпълнение на предвидените СМР строителни продукти да отговарят на изискванията, определени в проекта и в настоящата техническа спецификация, както и на посочените в таблицата стандарти. Изпълнителят съгласува предварително с възложителя и проектанта всички влагани в строежа строителни продукти. За доказване съответствието им с техническата спецификация, изпълнителят представя за всички строителни продукти декларации за експлоатационни показатели или за характеристики, съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България;

- При изпълнение на стоманобетонни конструкции да се спазва стриктно конструктивния проект, предвид сложността на някои конструктивни елементи;





ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.2.

- При кофражните работи да се спазват следните изисквания – кофражните повърхности да бъдат плътни, за да не изтича циментено мляко; кофражните форми да се обработват с подходящи смеси за по-добро отделяне от бетона. Предвид сложността на скейтборд улея да се използва кофраж от дъски 1.5 см / 20 см, като извивките (вълни и вътрешна крива на улея) се изпълнят съгласно архитектурния проект;

- При бетоновите работи да се спазва: преди започване на бетонирането трябва да се извърши почистване на кофража и армировката; по време на бетонирането да се следи за изправността на кофража, като при констатиране на недопустими деформации в кофража бетонирането се преустановява и се вземат необходимите мерки; да не се полага бетон при $t < +5^{\circ}\text{C}$. Времето от приготвянето до полагането на бетонната смес да не бъде повече от 1 (един) час; всички бетони да се уплътнят добре чрез вибриране, при спазване на съответната технология; след полагането бетонът да се поддържа във влажно състояние и да се предпазва от замърсяване и повреди; декофрирането да се извършва след достигане на $\text{min } 50\%$ от проектната якост на бетона за фундаменти, $\text{min } 70\%$ за плочи и греди и $\text{min } 100\%$ за конзолни участъци. Води се ежедневно дневник на бетоновите работи от техническия ръководител;

- Настилките от вибропресовани бетонови павета и плочи се изпълняват върху уплътнена основа от ситнотрошен камък – сипица (минералбетон) или пясък със средна дебелина 8 см. Нарездането се извършва на редове, започвайки от предварително положените върху бетонова основа бордюри. Бордюрите се поставят в тесен изкоп върху основа от бетон. Укрепват се чрез запълване на фугите с цименто-пясъчен разтвор. Контролира се наклона на настилката, равността, праволинейността на редовете и правилната връзка на фугите. На разстояние не по-голямо от 4.5 м в настилката се оставят напречни разширителни фуги с ширина 15 мм, които се запълват с асфалтова паста или екв. материал;

- Доставените детски съоръжения за игра следва да отговарят на стандарт БДС EN 1176:2009 *Съоръжения за площадки за игра и настилки*. Съответствието на съоръжението с изискванията за безопасност следва да е удостоверено от производителя с един от следните документи: сертификат, издаден от акредитиран орган за сертификация, за съответствие на съоръжението със съответните стандарти за съоръжения за игра или с протокол(и) за проведените от производителя изпитвания на съоръжението в съответствие с изискванията на съответния стандарт и сертификати за вложените материали, когато производителят е въвел система за управление на качеството, съответстваща на БДС EN ISO 9001, или еквивалентен стандарт. За новите съоръжения за игра, които ще бъдат разположени на територията на площадката за игра, се счита, че отговарят на изискванията за безопасност, когато са произведени и изпитани в



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.2.

съответствие с техническите и конструктивните изисквания на серията стандарти БДС EN 1176 *Съоръжения за площадки за игра*, като приложимите в настоящата поръчка са посочени в таблицата и в раздел 4 от спецификацията.

- При монтажа на детските съоръжения да се спазва стриктно инструкцията за монтаж на производителя. Производителят на съоръжението за игра изготвя на български език подробна инструкция за минималното необходимо пространство за разполагане, монтаж, ползване, поддържане и контрол на съоръжението;

- Всяко доставено съоръжение за игра следва да е маркирано трайно от производителя в съответствие с изискванията за маркировка на стандарта, по който е произведено, но най-малко с: името и адреса на производителя; наименованието и годината на производство на съоръжението; номера и датата на съответния стандарт, на който съответства съоръжението за игра; знака при носещите части (подпорите) за основно ниво, който показва нивото на повърхността на настилката;

- Всички дървени елементи от доставеното парково обзавеждане и детски съоръжения да са от подбрана и изсушена иглолистна дървесина, обработена повърхностно с импрегнанти срещу гниене, насекоми, химическа агресия, след което лакирани с водоустойчиви лакове за външна употреба;

- До входа към детската площадка да се монтира информационна табела, със съдържание съгласно Наредба № 1 от 12.01.2009 г. за устройството и безопасната експлоатация на площадките за игра, оцветена с ярки и контрастни цветове;

- Ударопоглъщащата настилка на площадката с детски съоръжения се изпълнява от синтетични каучукови плочи с дебелина 3 мм, с максимална височина на падане 159 см. При доставката на синтетичната ударопоглъщаща настилка да се има пред вид, че същата следва да отговаря на изискванията на стандарт БДС EN 1177:2018 *Ударопоглъщащи повърхности на площадки за игра. Методи за изпитване за определяне на ударопоглъщаща настилка*, което да е удостоверено със съответна декларация. Производителят на синтетични или на други видове продукти за ударопоглъщащи настилки носи отговорност за съответствието на настилката с изискванията за безопасност при изпитванията ѝ в съответствие с БДС EN 1177 по отношение на определяне на критичната височина на свободно падане при различни височини на свободно падане, за които декларира, че настилката може да се използва. Задължително каучуковите плочи за ударопоглъщаща настилка следва да се придружават с документ (протокол, сертификат), издаден от лицензирана лаборатория, удостоверяващ, че същите са преминали през санитарно-хигиенен контрол, доказващ че са нетоксични.

- Каучуковите плочи за ударопоглъщаща настилка се залепват със специално двукомпонентно лепило върху армираната бетонова настилка на детската площадка;

ПРОГРАМА "ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ"

Interreg



www.interregrobg.eu



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.2.

- При изграждането на електрически уредби се спазват изискванията на проекта и специалните правила за извършване на електромонтажни и пусково-наладъчни работи. Електромонтажните работи да се извършват от квалифицирани лица, притежаващи необходимата правоспособност и квалификационна група за електробезопасност;

- Електрическото оборудване се инсталира в съответствие с инструкциите, предоставени от производителя на оборудването. При изграждането на електрическата уредба не се допуска влошаване на предвидените в проекта характеристики на електрическото оборудване;

- При работа с електрически уреди е необходимо същите да бъдат заземени и обезопасени.

- При изграждане на инсталацията за външно водоснабдяване за пожарогасене да се спазват разпоредбите на Наредба № 2 от 22 март 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи и на част "ПБ" на одобрения инвестиционен проект.

3.3. Приемане на СМР:

- Да се осигури поетапно приемане на извършените строително-монтажни работи от проектанта! Не се допускат отклонения от одобрения проект! При неясноти по време на строителството се търси проектанта!

- Приемането на изпълнените работи се извършва при спазване изискванията към строежите, съгласно нормативните актове, издадени на основание чл. 169, ал. 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Правилника за изпълнение и приемане на строителните работи (ПИПСМР) за отделните видове дейности, включени в предмета на поръчката и Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

- По време на изпълнение на договора за настоящата поръчка възложителят може по всяко време да осъществява контрол чрез упълномощени от него лица. Указанията на възложителя са задължителни за изпълнителя, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от възложените работи. Възложителят осъществява контрол по отношение изпълнението на строежите в съответствие с одобрените проекти и издаденото разрешение за строеж, спазване на изискванията към строежите и влаганите в тях строителни продукти съгласно чл. 169 ал. 1 до 3 и чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ, Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове. Възложителят упражнява контрол по отношение на: пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на СМР на обекта при спазване на нормативната уредба; изпълнение на СМР на обекта съобразно одобрения инвестиционен проект; опазване на околната среда по време на



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.2.

строителството; качество на влаганите строителни продукти и оборудване, съответствието им с нормите за безопасност; пригодността на обекта за въвеждането му в експлоатация; спазване на строителния график; контрол по актуването на действително изпълнените количества от видовете работи; контрол по съставянето на документацията за междинни плащания.

- При приемането се представят: Актове за междинно приемане на СМР, които подлежат на закриване, като не се допуска изпълнение на нов вид работа преди да е приет вече изпълнения и подлежащ на закриване; Актове за приемане на конструкции, кофражите и армировките; Заваръчен дневник;

- Завършените електромонтажни работи се приемат при условията и по реда на ЗУТ и Наредба № РД-02-20-1 от 12 юни 2018 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи. След приключване на дейностите по изграждане на електрическите инсталации на обекта, преди пускането им в експлоатация изпълнителят осигурява за своя сметка извършване на всички необходими изпитания, предвидени в горната наредба;

- Приемателно-предавателната документация за СМР по изграждане на електрическите инсталации трябва да съдържа най-малко: актове за скрити работи при изграждане на заземители и полагане на захранващи кабели; протоколи за измерване на съпротивлението на основните заземители; протоколи за проверка на електрическата връзка между заземители и заземявани елементи; протоколи за измерено съпротивление на изолацията; протоколи за измерен импеданс на контурите "фаза - неутрала", "фаза - защитен проводник" и/или "фаза - проводник PEN"; окончателни принципни и монтажни електрически схеми - ексекүтиви; писмени указания за провеждане на експлоатацията и поддръжката.

- При въвеждане в експлоатация на електрически уредби се представят и други документи, свързани с осигуряване на безопасността, като актове за проверка и установяване на работоспособността на устройствата за защита и за блокировка, когато за осигуряване на безопасността са предвидени такива; протоколи за съответствие с изискванията за защита срещу поражения от електрически ток; инструкции за безопасност при експлоатацията;

- Преди изпитването на водопроводната инсталация се извършва проверка за съответствието ѝ с проекта. Водопроводите се изпитват на якост и водонепропускливост в съответствие с изискванията на проекта и техническата спецификация на тръбите;

- В съответствие с Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015г. за всички влагани в СМР строителни продукти се представят декларации, посочващи предвидената употреба или употреби и придружени от инструкция и информация за безопасност на български език. В зависимост от техническите спецификации, в съответствие с които са оценени строителните продукти, декларациите са: Декларация за

ПРОГРАМА

Interreg 

33

www.interregrobg.eu

Проект съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програма Interreg V-A Румъния-България



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.2.

експлоатационни показатели, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена ЕТО или Декларация за характеристиките на строителния продукт, когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО.

3.4. Изисквания към изпълнителя:

1. Изпълнителят ще извършва предвидените строително-монтажни работи (СМР) на основание изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Закона за устройство на територията (ЗУТ) с определените в чл. 163, ал. 2 от ЗУТ отговорности на изпълнителите, както и на основание на подзаконовите нормативни актове.

2. Възлаганите с настоящата поръчка СМР да се изпълняват в съответствие с изискванията на съответните Правилници за изпълнение и приемане на СМР (ПИПСМР), при спазване на инвестиционния проект и техническата спецификация, действащите в страната нормативни документи, стандарти и изисквания за безопасни условия на труд и опазване на околната среда. Всяка СМР включва пълното ѝ завършване във вид, който позволява същата да бъде приета по изискванията на ПИПСМР.

3. Изпълнителят да се съобрази с предложения от него срок за изпълнение на СМР и да докаже възможността си за обезпечаване на необходимата организация за изпълнение. Не се допуска отклонение от срока за изпълнение на поръчката, посочен в техническото предложение.

4. Изпълнителят да извърши дейностите по строителството в съответствие с част Геодезия от инвестиционния проект и съобразно настоящата геодезична, картова, планова и кадастрална основа, както и геодезични мрежи, респ. изходни точки и репери. Всички проучвания и чертежи да бъдат обвързани в координатно отношение с Държавна геодезична мрежа.

5. Изпълнителят на поръчката е длъжен сам и за своя сметка да осигурява по времетраене на договора:

- спазване на изискванията по Закона за здравословни и безопасни условия на труда (ЗЗБУТ) в сила от 01.01.2005 г., при условията на Наредба № 2 / 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, в съответствие с Плана за безопасност и здраве (ПБЗ), част от инвестиционния проект. Задължително се изпълняват и спазват всички мерки, посочени в План за предотвратяване и ликвидиране на пожари, в План за предотвратяване и ликвидиране на аварии, в План за сигнализация при бедствия, аварии, пожар и злополука и в Организационния план, приложения към част ПБЗ на проекта. Строежът се



interreg



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.2.

подсигурява с всички консумативи, посочени в количествената сметка към част ПБЗ ;

- да извършва дейностите по събиране и транспортиране на генерираните строителни отпадъци, спазвайки изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и Наредбата за управление на строителните отпадъци, съгласно Плана за управление на строителни отпадъци (ПУСО) на обекта, част от инвестиционния проект. За извършване на дейностите по събиране и транспортиране на отпадъци се изисква регистрация и издаване на документи по реда на глава пета, раздел втори от ЗУО. В съответствие с изискванията на Наредбата за управление на строителните отпадъци и ПУСО на обекта, изпълнителят изготвя отчет за изпълнение на ПУСО, съгласно приложение № 6 от наредбата;

- да осигурява достъп за извършване проверки на място, включително да съдейства при взимане на проби, извършване на замервания, набиране на снимков материал;

- да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място;

- да докладва за възникнали нередности, да информира възложителя за възникнали проблеми при изпълнение на проекта и за предприетите мерки за тяхното решаване;

- да води екзекутивна документация за целия строителен процес за периода на изпълнение на обществената поръчка;

- да спазва изискванията за съхраняване на документацията и размножаването ѝ по проекта.

6. Изисквания за осигуряване на безопасни условия на труд - СМР на обекта се извършват при строго съблюдаване на техниката на безопасност и охрана на труда, както и всички изисквания по противопожарна охрана, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и Наредба Из-1971/29.10.2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване безопасност при пожар. На обекта се разполагат всички информационни табели и знаци, съгласно ПБЗ. Изпълнителят задължително да разполага с координатор по безопасност и здраве по време на изпълнение на строежа. Изпълнителят предприема действия за създаване на временна организация за ограничаване достъпа на външни лица и граждани до строителната площадка и отговаря еднолично за евентуално възникнали злополуки. При изпълнение на строителни дейности, засягащи тротоари, улично платно и алеи, по които преминават граждани, изпълнителят следва да осигури безопасност на движението съгласно изискванията на Наредба № 3/ 16.08.2010 г. за



Interreg



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.2.

временна организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците;

7. Задължително изпълнителите следва да застраховат по чл.171 от ЗУТ професионалната си отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им.

8. Ако по време на изпълнението възникнат въпроси, неизяснени в настоящата Техническа спецификация и проекта, задължително се уведомява възложителя и се иска неговото писмено съгласуване.

9. Преди започване на строителството изпълнителят е длъжен да извърши съгласуване с експлоатационните дружества на съществуващите подземните проводи в обхвата на всички обекти. Не се извършват земни работи преди да са маркирани и укрепени кабелите и др. подземни комуникации. При всички проучвания изпълнителят да се консултира и работи съвместно с възложителя Община Лясковец и съответните експлоатационни дружества;

10. Качеството на извършените СМР и на вложените материали да бъде в съответствие с изискванията на БДС и EN, Правилника за изпълнение и приемане на СМР (ПИПСМР) и Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България. Изпълнителят носи отговорност за качествено изпълнение на СМР с материали и оборудване в съответствие с изискванията на проекта и съществените изисквания към строежите при спазване на технологичните изисквания за влагане на продуктите. Изпълнителят трябва да представи на възложителя мостри от строителен продукт, ако той поиска. Мострите трябва да бъдат представени в подходящо време, преди влагането им в строителството, така че одобрението им да не повлияе на графикът на изпълнение. В обяснителната записка към офертата си, участникът следва да представи описание на организацията за контрол на качеството, техническа база и вътрешни норми за осигуряване на качество.

11. Изпълнителят на настоящата обществена поръчка е длъжен да осигури за своя сметка подходящо оборудване и механизацията, необходими за изпълнението на възложената работа, съобразно спецификата на предвидените СМР.

12. Изпълнителят отговаря изцяло за провеждането и документирането на всички изпитания, присъщи на видовете работи и изискващи се по действащата нормативна уредба.

13. Изпълнителят осигурява за собствена сметка необходимите електрически измервания от лицензирана лаборатория, предвидени в Наредба № РД-02-20-1 от 12 юни 2018 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи, вкл. на преходното съпротивление на заземлението на електрическите табла и на основните заземители в електрическите инсталации;



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.2.

14. По време на строителството изпълнителят се ангажира на своя отговорност с опазването на вложените и складираните строителни материали, оборудване и инсталации.

15. Разходите за консумативи по време на строителството – ток, вода, оборудване по ПБЗ и др. са за сметка на изпълнителя.

16. Изисквания за опазване на околната среда - от изпълнителя се изисква по никакъв начин да не уврежда околната среда, в т.ч. и прилежащите към обекта имоти и дървесни видове. От изпълнителя се изисква спазване на екологичните изисквания по време на строителството, както да спазва инструкциите на възложителя и другите компетентни органи, съобразно действащата нормативна уредба за околна среда. Околното пространство в района на обекта следва да се почисти от отпадъчните материали и същите да се натоварят и извозят на депо за строителни отпадъци, така че да не се предизвиква замърсяване на околната среда, както и да се поддържат чисти строителните площадки по време на строителството.

17. За установяване на извършените работи, изпълнителят на поръчката периодично съставя и представя на инвеститорския контрол протоколи за действително извършените СМР по приетите от възложителя офертни цени, неразделна част от договора с приложени подробни количествени сметки.

18. Разплащането на извършените СМР ще се извършва на основание на подписан Протокол за изпълнени видове СМР, след издаване на фактура, по банков път в съответствие с договорените условия. СМР с дефекти вследствие на некачествено изпълнение не се актуват, не се изплащат и се отстраняват от и за сметка на изпълнителя. Окончателното приемане на обекта става с подписване на приемо-предавателен протокол.

19. След завършване на цялостната работа по обществената поръчка, същата се приема с комисия от представители на Изпълнителя, Проектанта, Строителния надзор и Дирекция „Национален строителен контрол“, като се съставя приемателен протокол. Извършената работа следва да отговаря на изискванията на техническите условия и нормативни разпоредби и правила, действащи към момента на представяне на работата. При установяване на нередности и некачествени работи, същите се отстраняват от изпълнителя в най-кратък срок, определен в протокол и са за сметка на изпълнителя.

4. СПИСЪК НА БЪЛГАРСКИТЕ СТАНДАРТИ И НОРМАТИВНИ АКТОВЕ в областта на строителството, посочени в настоящата техническа спецификация и приложими в обществената поръчка:

4.1. Стандарти, приложими към настоящата техническа спецификация:

- БДС EN 1340:2005 Бетонни бордюри за настилки. Изисквания и методи за изпитване



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.2.

- БДС EN 13043:2005+AC:2005/NA:2017 Скални материали за битумни смеси и настилки
- БДС EN 1097-6:2013 Изпитване за определяне на механични и физични характеристики на скални материали. Част 6: Определяне на плътност на зърната и на абсорбция на вода
- БДС EN 1338:2005 Бетонни блокчета за настилки. Изисквания и методи за изпитване
- БДС EN 1339:2005/NA:2013 Бетонни плочи за настилки. Изисквания и методи за изпитване. Национално приложение (NA)
- БДС 427:1990 - Материали фасонирани от иглолистни дървесни видове. Греди, бичмета и летви.
- БДС 16186:1985 - Дъски от широколистни дървесни видове. Размери и технически изисквания
- БДС 17097:1989 - Дъски от иглолистни дървесни видове. Размери и технически изисквания
- БДС EN 636:2012+A1:2015 – Слоеста дървесина. Изисквания.
- БДС EN 12390 Изпитване на втвърден бетон. Част 1: Форма, размери и други изисквания за пробни тела и кофражни форми.
- БДС 4758:2008 Стомани за армиране на стоманобетонни конструкции. Заваряема армировъчна стомана В235 и В420
- БДС EN 206:2013+A1:2016/NA:2017 Бетон. Спецификация, свойства, производство и съответствие. Национално приложение (NA)
- БДС EN 13791:2007 Оценяване якостта на натиск на бетона на място в конструкции и готови бетонни елементи
- БДС EN 1177:2018+AC:2019 Ударопоглъщащи настилки за площадки за игра. Методи за изпитване за определяне на ударопоглъщането
- БДС EN 998-1:2016 Изисквания за разтвор за зидария. Част 1: Разтвор за външна и вътрешна мазилка
- БДС EN 13914-1:2016 Проектиране, приготвяне и полагане на външни и вътрешни мазилки. Част 1: Външни мазилки
- БДС EN 14411:2013 Керамични плочки. Определения, класификация, характеристики, оценяване на съответствието и маркировка
- СД CEN/TS 15209:2008 Индикатори за тактилни повърхности на пътни настилки, произведени от бетон, глина и естествени скални материали
- БДС EN 14023:2010/NA:2017 Битуми и битумни свързващи материали. Рамка на техническите изисквания за полимерно модифицирани битуми. Национално приложение (NA)
- БДС EN 12697-27:2017 Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 27: Вземане на проби

Румъния - България

Interreg

www.interregrobg.eu



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.2.

- БДС EN 12697-1:2012 Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 1: Съдържание на разтворимо свързващо вещество
- БДС EN 12697-2:2015 Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 2: Определяне на разпределението на размера на частиците
- БДС EN 12697-6:2012 Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 6: Определяне на обемната плътност на асфалтови пробни тела
- БДС EN 1436:2018 Материали за пътна маркировка. Експлоатационни показатели на пътната маркировка и методи за изпитване
- БДС EN 1176-1:2017 Съоръжения за площадки за игра и настилки. Част 1: Общи изисквания за безопасност и методи за изпитване
- БДС EN 1176-2:2017 Съоръжения и настилки за площадки за игра. Част 2: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на люлки „махало“
- БДС EN 1176-3:2017 Съоръжения и настилки за площадки за игра. Част 3: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на пързалки
- БДС EN 1176-7:2009 Съоръжения за площадки за игра – Част 7: Указания за монтиране, проверка, поддръжка и функциониране
- БДС EN 71-3:2019 Безопасност на играчки. Част 3: Миграция на определени елементи
- БДС EN 60598-1:2015 Осветители. Част 1: Общи изисквания и изпитвания (IEC 60598-1:2014, с промени)
- БДС EN 60598-2-5:2015 Осветители. Част 2-5: Специфични изисквания. Проектори (IEC 60598-2-5:2015)
- БДС EN 62560:2012/A1:2015 Светодиодни лампи с вградени баластни за общо осветление с напрежение > 50V. Технически изисквания за безопасност
- БДС EN 13032-4:2015 Светлина и осветление. Измерване и представяне на фотометрични данни. Част 4: Светодиодни лампи, модули и осветители
- БДС EN 61347-1:2015 Устройства за управление на лампи. Част 1: Общи изисквания и изисквания за безопасност (IEC 61347-1:2015)
- БДС EN 62493:2015 Оценяване на осветителни съоръжения, свързани с излагането на хора на въздействието на електромагнитни полета (IEC 62493:2015)
- БДС EN 62471:2009 Фотобиологична безопасност на лампи и системи от лампи
- БДС EN 61000-3-2:2014 Електромагнитна съвместимост (EMC). Част 3-2: Гранични стойности. Гранични стойности за излъчвания на хармонични съставлящи на тока (входен ток на устройства/съоръжения ≤ 16 А за фаза) (IEC 61000-3-2:2014)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.2.

- БДС EN 61000-3-3:2013 Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 3-3: Гранични стойности. Определяне на граничните стойности на измененията на напрежението, флукуациите на напрежението и фликера в обществени мрежи ниско напрежение за устройства с входен ток ≤ 16 А за фаза, които не подлежат на условно свързване (IEC 61000-3-3:2013)

- БДС EN 61547:2010 Съоръжения за общи осветителни цели. Изисквания за устойчивост на електромагнитна съвместимост (IEC 61547:2009)

- БДС EN 60529 Степени на защита, осигурени от обвивката (IP код) (IEC 60529:1989 + A1:1999)

- БДС EN 40-3-1:2013 Стълбове за осветление. Част 3-1: Проектиране и проверка. Спецификация на характеристикните натоварвания

- БДС EN 40-3-2:2013 Стълбове за осветление. Част 3-2: Проектиране и проверка. Проверка чрез изпитване

- БДС EN 40-3-3:2013 Стълбове за осветление. Част 3-3: Проектиране и проверка. Проверка чрез изчисления

- БДС EN ISO 1461:2009 Горещопоцинковани покрития на готови продукти от чугун и стомана. Технически изисквания и методи за изпитване (ISO 1461:2009)

- БДС EN 60598-2-1:2002 Осветители. Част 2: Специфични изисквания. Раздел 1: Неподвижни осветители за общо осветление (IEC 60598-2-1:1979 + A1:1987)

- БДС EN 60670-1:2005/A1:2013 Кутии и конзоли за електрически принадлежности за битови и подобни неподвижни електрически инсталации. Част 1: Общи изисквания (IEC 60670-1:2002/A1:2011)

- БДС 6561:1974 Електропроводи 20 kV. Постоянни заземители

- БДС 16291:1985 Кабели силови за неподвижно полагане с изолация от поливинилхлорид

- БДС EN 61386-24:2010 Тръбни системи за полагане на кабели и проводници. Част 24: Специфични изисквания. Тръбни системи под земята (IEC 61386-24:2004)

- БДС EN 60898-1:2006 Електрически принадлежности. Автоматични прекъсвачи за защита срещу свръхтокове на битови и други подобни уредби. Част 1: Автоматични прекъсвачи за работа с променливо напрежение (IEC 60898-1:2002, с промени)

- БДС EN 60898-2:2006 Електрически принадлежности. Автоматични прекъсвачи за защита срещу свръхтокове на битови и други подобни уредби. Част 1: Автоматични прекъсвачи за работа при постоянен и променлив ток напрежение (IEC 60898-2:2000, с промени + A1:2003, с промени)

- БДС EN 12201-2:2011+A1:2013 Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване, отводняване и напорна канализация. Полиетилен (PE). Част 2: Тръби



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.2.

- БДС EN 14384 Надземни пожарни хидранти колонков тип.

4.2. Приложими нормативни актове:

- Закон за устройство на територията;
- Закон за техническите изисквания към продуктите;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Закон за управление на отпадъците;
- Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството
 - Наредба № 2 / 2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
 - Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България;
 - Наредба Из-1971 / 29.10.2009 за строително-технически правила и норми за осигуряване безопасност при пожар;
 - Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
 - Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временна организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците;
 - Наредба № 1 от 12.01.2009 г. за устройството и безопасната експлоатация на площадките за игра;
 - Наредба № РД-02-20-1 от 12 юни 2018 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи;
 - Наредба № 2 от 22 март 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи;
 - Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г.).

Също и всички други приложими технически спецификации и нормативни актове, които поставят изисквания към видовете дейности, и които не са посочени в настоящата точка.

5. ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НАСТОЯЩАТА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Инвестиционен проект „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗОНА ЗА ОБЩЕСТВЕН ОТДИХ“, местоположение УПИ I за читалище, кв. 64 и площад „Марияна Димитрова“, с. Козаревец, общ. Лясковец – в следните части:



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.2.

- Част Архитектурна - Обяснителна записка с Количествена сметка, Графична част – общо 7 чертежа: Ситуация – съществуващо положение (чертеж 1), План за благоустрояване (чертеж 2), План алейна мрежа (чертеж 3), Настилки площад (чертеж 4), Детска площадка (чертеж 5), Сцена (чертеж 6), Детайли (чертеж 7);

- Част Конструктивно становище – Обяснителна записка с Количествена сметка, Графична част – общо 11 чертежа: Ситуация детска площадка (ч-ж 1), Детайли монтаж съоръжения (ч-ж 2), Шестоъгълна дървена беседка – типов детайл (ч-ж 3), Монтаж детски съоръжения - 1 (ч-ж 4), Монтаж детски съоръжения - 2 (ч-ж 5), Монтаж на градинска пейка (ч-ж 6), Сцена – план основи (ч-ж 7), Сцена – детайли план основи (ч-ж 8), Сцена – кофражен план (ч-ж 9), Сцена – арматурен план (ч-ж 10), Сцена – напречен разрез и греди (ч-ж 11);

- Част Паркоустройство – Обяснителна записка с Дендрологична ведомост; Графична част – 4 чертежа: Ситуация – съществуващо положение (ч-ж 1), Архитектурен опорен план (ч-ж 2), Дендрологичен проект (ч-ж 3), Посадъчен чертеж (ч-ж 4);

- Част Електро – Обяснителна записка с Количествена сметка, Графична част – 3 листа: Парково осветление (чертеж 1), Принципна еднолинейна схема Табло осветление /ТО/ (чертеж 2), Еднолинейна схема ТР1/2 - Ел. табло – захранване (чертеж 3);

- Част Геодезия – Обяснителна записка, Графична част: Ситуация, Вертикално планиране, Трасировъчен план, Координатен регистър;

- Част Пожарна безопасност – Обяснителна записка, Графична част: Външно водоснабдяване (чертеж 1), Детайл за укрепване на ПХ (чертеж 2);

- Част План за безопасност и здраве – Обяснителна записка, Съдържание на информационна табела за строеж (Приложение 1), План за предотвратяване и ликвидиране на пожари (Приложение 2), План за предотвратяване и ликвидиране на аварии (Приложение 3), План за сигнализация при бедствия, аварии, пожар и злополука (Приложение 4), Количествена сметка ПБЗ (Приложение 5), Организационния план (Приложение 6), Контролен въпросник (Приложение 7), Графична част – Строително-ситуационен план (чертеж 1), Знаци за разполагане на строителната площадка;

- Част План за управление на строителните отпадъци – Обяснителна записка.

- Разрешение за строеж № 39 Кц / 12.10.2017 година

Х Х Х





**ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ
ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА, РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА „ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ“
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:**

**„ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ
ПО ПРОЕКТ „ПРИКАЗКИ ЗА КУЛТУРА, ИСТОРИЯ И ПРИРОДА“**

I. ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Съобразно отговорността на възложителя за правилното прогнозиране, Съобразно отговорността на възложителя за правилното прогнозиране, планиране, провеждане, приключване и отчитане за резултатите от обществените поръчки, в качеството си на такъв Кметът на Община Лясковец отчита необходимостта от провеждане на процедура по избор на изпълнител на обществената поръчка с предмет: **„Осъществяване на строително-монтажни работи по проект: „Приказки за култура, история и природа“**. В предмета на обществената поръчка са включени следните две обособени позиции:

- Обособена позиция № 1: **„Еко зона за рекреация, изкуства и спорт в гр. Лясковец“** и

- Обособена позиция № 2: **„Възстановяване на зона за обществен отдих в с. Козаревец**, което разделяне на обособени позиции е в съответствие с приложимата правна уредба.

Съгласно чл. 46, ал. 1 от ЗОП, при подготовката за възлагане на обществената поръчка възложителят следва да прецени възможността за разделянето ѝ на обособени позиции, което е в рамките на неговата оперативна самостоятелност. В настоящият случай се касае за обществена поръчка за строителство по см. на чл. 3, ал. 1 от ЗОП, а именно – изпълнение на строеж, като легалната дефиниция на „*строеж*“ се съдържа в § 2, т. 51 от Допълнителните разпоредби на ЗОП – резултатът от строителни работи или дейности в областта на строителството, който е достатъчен сам по себе си да изпълнява икономическа или техническа функция, като самото определение за „*строителни и монтажни работи*“ като работите, чрез които строежите се изграждат, ремонтират, реконструират, преустройват, поддържат или възстановяват, се съдържа в § 5, т. 40 от ДР на Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Включените в предмета на настоящата обществена поръчка две обособени позиции са част от дейностите, предвидени за изпълнение по проект: **TALES „Приказки за култура, история и природа“**, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния - България 2014 - 2020“.



interreg

www.interregrobg.eu



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Проектът се изпълнява от община Виделе (Румъния), а Община Лясковец е партньор по проекта. Целта на проекта е да насърчи опазването на природните ресурси и културни традиции чрез развитието на интегрирани туристически продукти като модел за устойчиво използване на природното, историческо и културно наследство в трансграничния регион на Румъния и България. Проектът обхваща две зони: „Еко зона за рекреация, изкуства и спорт в град Лясковец” и „Възстановяване на зона за обществен отдых в с. Козаревец”, като очакван резултат от възстановяването на двете зони е наличието на модернизирана туристическа инфраструктура, свързана с природното и културно наследство, която да бъде свързана в общ туристически продукт и съвместен маркетинг и промоция на туристически продукт. Така разделянето на поръчката на две обособени позиции е обусловено от наличието на два отделни строежа по см. на § 2, т. 51 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, които се намират на територията на Община Лясковец – в гр. Лясковец и в с. Козаревец и се изпълняват по проект, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния - България 2014 - 2020”, и доколкото същите са разположени на значително разстояние помежду им се явява обосновано и целесъобразно разделянето им в отделни обособени позиции. Тълкуването на приложимите разпоредби на ЗОП налага извода, че в рамките на оперативната самостоятелност на възложителя е преценката дали предмета на поръчката следва и може да се раздели в обособени позиции и дали участниците могат да подават оферти за една, няколко или всички обособени позиции, като право на заинтересованите лица в случая е да преценят своите възможности и интереси. Така посредством разделянето на предмета на поръчката на обособени позиции е осигурено по-широко участие на потенциални участници в съответствие с принципите, заложиени в чл. 2 от ЗОП, т.к. е избегнато обединяването в един предмет на обекти, които са самостоятелни по своето естество.

С оглед наличието на две обособените позиции в предмета на обществената поръчка, всеки участник може да подаде оферта за една или за двете обособени позиции, като не се допуска подаването на варианти на офертата. Това е продиктувано от една страна от спецификата на поръчката, а от друга – от принципите, заложиени в чл. 2 от ЗОП – равнопоставеност и свободна конкуренция, като е в съответствие и с механизмите за стимулиране на конкуренцията, предвидени в европейското и българското законодателство, с които се цели улесняване достъпа на малки и средни предприятия до обществени поръчки.

При наличието на обособени позиции в предмета на поръчката и съобразно изискванията на чл. 21, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП, когато обществената поръчка включва няколко обособени позиции, всяка от които е предмет на договор, стойността на поръчката е равна на сбора от стойностите на всички позиции и реда на възлагане на обществена поръчка е нейната обща стойност и осигуреният финансов ресурс за заплащане. В конкретния случай, осигуреният финансов ресурс на възложителя за



Interreg

www.interregrobg.eu



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

изпълнение на дейностите – предмет на настоящата поръчка, попада в стойностните прагове на чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП. С оглед изискванията на чл. 21 от ЗОП, то определяща за реда на възлагане на обществена поръчка е нейната прогнозна стойност и максимално допустимият финансов ресурс за заплащане. В конкретния случай, с оглед максималния финансов ресурс на възложителя за изпълнение на дейностите, обектът на настоящата поръчка попада в стойностните прагове на чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП, поради което възложителят обявява процедура „публично състезание“. От друга страна, мотивът за избора на вида процедура се обосновава от факта, че поради естеството на конкретната обществена поръчка, в т.ч. възможността достатъчно точно да се определят техническите спецификации, не са налице условията за провеждане на ограничена процедура, състезателна процедура с договаряне, състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне – без обявление или пряко, и безспорно са налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по реда, предвиден в ЗОП за процедура, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта, като съобразно чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП избраният вид процедура е по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП – „публично състезание“, при която процедура всички заинтересовани лица могат да подадат оферта.

Провеждането на избраният вид процедура - „публично състезание“, осигурява максимална публичност, защитава обществения интерес и едновременно с това има за цел да насърчи конкуренцията, като създаде равни условия и прозрачност при участие в процедурата. Формалните изисквания, поставени в ЗОП и ППЗОП по отношение на избрания вид процедура - „публично състезание“, гарантират в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства, каквато несъмнено е една от водещите цели на прилагането на ЗОП от страна на възложителя на обществената поръчка.

Провеждането на избраният вид процедура - „публично състезание“,

Настоящата обществена поръчка е с обект строителство и се възлага по реда на Глава двадесет и пета от ЗОП, съгласно чл. 176 – 181 във вр. с чл. 20, ал. 2, т. 1 и чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП чрез процедура „публично състезание“, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта.

За всички неуредени въпроси в настоящата документация се прилагат разпоредбите на Част първа и Част втора от Закона за обществените поръчки и правилника за неговото прилагане (ППЗОП).

II. ОБЕКТ, ПРЕДМЕТ И ОБЕМ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

1. Обект:

Обектът на обществената поръчка е изпълнение на строителство по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП.



Interreg

www.interregrobg.eu



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

2. Предмет:

Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Осъществяване на строително-монтажни работи по проект „Приказки за култура, история и природа” с включени следните обособени позиции:

- **Обособена позиция № 1:** „Еко зона за рекреация, изкуства и спорт в град Лясковец” в УПИ IV - за парк, кв. 80 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец; общ. Лясковец и

- **Обособена позиция № 2:** „Възстановяване на зона за обществен отдых в с. Козаревец” в УПИ I - за читалище и площад „М. Димитрова”, кв. 64 и кв. 50 по Подробен устройствен план (ПУП) на с. Козаревец, общ. Лясковец.

Всеки участник може да подаде оферта за една или за двете обособени позиции. Не се допуска подаването на варианти на офертата.

3. Обект и обем на обществената поръчка:

Обект на обществената поръчка в съответствие с чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП е изпълнение на строителство.

3.1. Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV):

- 45000000 (Строителни и монтажни работи);

3.2. Обем на обществената поръчка:

Обществената поръчка с предмет: „Осъществяване на строително-монтажни работи по проект „Приказки за култура, история и природа” включва изпълнението на строителни дейности по обособените позиции, както следва:

- **Обособена позиция № 1:** „Еко зона за рекреация, изкуства и спорт в град Лясковец” - в инвестиционния проект е предвидено обновяване, тематично и функционално преустройство на южната част на централния парк с което ще се увеличат възможностите за отдых, спорт и развлечения на гражданите. Ще се обособят пет функционални зони:

- Маунтин байк зона – Велоалея за спортно колоездене с ширина 1.60 м с чакълена настилка и дървени вело-съоръжения – трамплини и рампи;

- Скейтборд зона – изграждане на бетонов елипсовиден улей за скейтборд, тротинетки, ролкови кънки и др. Възстановява се асфалтовата настилка на зоната. Ще се монтират дъски за сядане върху подпорния зид;

- Арт зона – ще се изпълни плътна ограда с височина 1.60 м. с полета за рисуване, монтиране на дъски за сядане върху подпорния зид и нова настилка тип „каре” с полета от шлайфан бетон, ограничени с ивици от каменни павеа;

- Детска площадка 3 - 12 г. – площадка с ударопоглъщаща настилка от каучукови плочи с монтирани две двойни люлки и три съоръжения с възможност за ползване от деца с увреждания;

- Рекреация – ще се доставят и монтират паркови елементи – градински пейки, кошчета за отпадъци и информационни табели. Във всички зони ще бъдат



interreg

www.interregrobg.eu



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

извършени ремонтни дейности и рехабилитация на съществуващите каменни настилки и подпорни зидове;

- Ремонт на прилежащите на еко-зоната тротоари.
- Паркоустройствени дейности и изграждане на нови електрически инсталации в еко-зоната – осветителна и за видеонаблюдение.

Видовете строителни дейности и техния обем са подробно описани в техническата спецификация за обособената позиция (Приложение № 1.1. от документацията за участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка).

- **Обособена позиция № 2: „Възстановяване на зона за обществен отдых в с. Козаревец”** - в инвестиционния проект е предвидено тематично и функционално преустройство и обновяване пространството около сградата на читалището и прилежащото площадно пространство. Предвижда се обособяване на:

- Открита сцена в южната част на централното стълбище пред читалището и площадка на ниво терен, оформена чрез фигурална композиция от различен по цвят вибробетонни плочки и павеа, пейки, перголи и др. градински елементи.
- Детска площадка за игра с монтирани детски съоръжения и тематични занимателни игри;
- Обновяване на тротоарната настилка в площадното пространство и монтиране на пейки, кошчета, стълбове за осветление и др.;
- Съществуващите площадки, алеи и прилежащи тротоари ще се обновят с направата на настилки от вибропресовани плочки и павеа;
- Изгражда се паркова осветителна инсталация.

Видовете строителни дейности и техния обем са подробно описани в техническата спецификация за обособената позиция (Приложение № 1.2. от документацията за участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка).

III. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ, ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ, СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА.

1. Прогнозна стойност:

Прогнозната стойност на обществената поръчка с предмет: **„Осъществяване на строително монтажни работи по проект „Приказки за култура, история и природа”** е в размер на **712 943,15 лв.** (седемстотин и дванадесет хиляди, деветстотин четиридесет и три лева и петнадесет стотинки) без включен данък върху добавената стойност (ДДС) или **855 531,78 лв.** (осемстотин петдесет и пет хиляди, петстотин тридесет и един лева и седемдесет и осем стотинки) с включен ДДС, определена посредством Договор с рег. № РД-02-29-429/13.11.2018 г. за предоставен на национално съфинансиране по Програма за трансгранично сътрудничество „Интеррег V-А Румъния - България 2014 - 2020” и бюджета на проект: **TALES „Приказки за култура, история и природа”**.



Interreg

www.interregrobg.eu



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Прогнозната стойност е формирана от прогнозните стойности на отделните обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: „Еко зона за рекреация, изкуства и спорт в град Лясковец” - 270 372,60 лв. (двеста и седемдесет хиляди, триста седемдесет и два лева и шестдесет стотинки) без включен данък върху добавената стойност (ДДС) или 324 447,12 лв. (триста двадесет и четири хиляди, четиристотин четиридесет и седем лева и дванадесет стотинки) с включен ДДС, и

Обособена позиция № 2: „Възстановяване на зона за обществен отдиш с. Козаревец” - 442 570,55 лв. (четиристотин четиридесет и две хиляди, петстотин и седемдесет лева и петдесет и пет стотинки) без включен данък върху добавената стойност (ДДС) или 531 084,66 лв. (петстотин тридесет и една хиляди, осемдесет и четири лева и шестдесет и шест стотинки) с включен ДДС.

** Ценовите предложения на участниците за съответната обособена позиция не трябва да надхвърлят горепосочените прогнозни стойности по всяка обособена позиция. Участник, предложил цена, по-висока от определената от възложителя прогнозна стойност за съответната обособена позиция ще бъде отстранен от участие в настоящата процедура.*

2. Източник на финансиране:

Финансирането е по Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния - България 2014-2020”, съфинансирана от Европейски съюз със средства от Европейския фонд за регионално развитие.

3. Плащане:

Плащането на изпълнените строителни дейности (СМР) по съответните обособени позиции се извършва в български левове по банков път по начина, определен в договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка. Заплащането на извършените видове и количества работи се извършва след приемане на същите от възложителя, въз основа на съставени от изпълнителя и одобрени от възложителя протокол за извършените видове и количества работи и фактура.

Предвиждат се следните плащания:

- авансово плащане – 50% (петдесет процента) от договорената сума се заплаща на изпълнителя в 30-дневен срок след сключване на договора за изпълнение на обществената поръчка. Авансовата сума се приспада пропорционално при всеки акт за действително извършена работа.

- междинни плащания - възложителят разплаща междинно на изпълнителя извършените СМР след съставяне на двустранен протокол за приемане на действително извършени и приети СМР (акт обр. 19) и фактура на изпълнителя, по действителни количества изпълнени СМР и твърди единични цени, в 30-дневен срок от представяне на документите.



interreg

www.interregrobg.eu



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

За извършване на междинни плащания, изпълнителят представя на лицето, упражняващо строителен надзор и на упълномощено лице от страна на възложителя, изпълняващо инвеститорски контрол, подробни количествени сметки и протоколи за действително извършени строително-монтажни работи (СМР). Срокът за одобряване на представените документи за извършените строително-монтажни работи от страна на възложителя е 5 (пет) работни дни, считано от датата на представянето им. Междинните плащания се извършват на база одобрени от строителния надзор и възложителя количествени сметки и протоколи за действително изпълнени СМР, както и на база съставени актове и протоколи по Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

- окончателно плащане – извършва се в срок до 60 (шестдесет) дни, считано от датата на подписване без забележки на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа и представяне от изпълнителя на възложителя и на лицата, осъществяващи инвеститорски контрол и строителен надзор, регламентирани разходно-оправдателни документи, доказващи изпълнението на всички дейности по договора, както и окончателна фактура (от която следва да са приспаднати всички извършени авансови плащания).

4. Срок за изпълнение на обществената поръчка:

Срокът за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на строително-монтажни работи по проект „Приказки за култура, история и природа” за всяка една от обособените позиции е както следва:

- за **Обособена позиция № 1: „Еко зона за рекреация, изкуства и спорт в град Лясковец”** - не по-кратък от 150 (сто и петдесет) календарни дни и не повече от 180 (сто и осемдесет) календарни дни. Срокът за изпълнение се посочва в Техническото предложение (Образец № 6.1. от документацията за участие) от всеки участник, като същия е в календарни дни. Всеки участник трябва да предложи срок за изпълнение на съответната обособена позиция, в който следва да е включен и срок за съставяне и издаване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (образец 15).

- за **Обособена позиция № 2: „Възстановяване на зона за обществен отдиш с. Козаревец”** - не по-кратък от 180 (сто и осемдесет) календарни дни и не повече от 200 (двеста) календарни дни. Срокът за изпълнение се посочва в Техническото предложение (Образец № 6.2. от документацията за участие) от всеки участник, като същия е в календарни дни. Всеки участник трябва да предложи срок за изпълнение на съответната обособена позиция, в който следва да е включен и срок за съставяне и издаване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (образец 15).





ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Срокът за изпълнение на всяка една от обособените позиции, включени в предмета на обществената поръчка започва да тече от датата на получаване от изпълнителя на възлагателното писмо от възложителя за съответната обособена позиция, и приключва с издаване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (образец 15) без забележки.

Времетраенето на строително-монтажните работи се удължава в случай, че атмосферните условия не позволяват извършването на строително-монтажни работи, като за целта се съставят актове по нормативно установения за това ред.

5. Място на изпълнение на обществената поръчка:

Мястото за изпълнение на обществената поръчка е:

- за **Обособена позиция № 1:** „Еко зона за рекреация, изкуства и спорт в град Лясковец” - територията на гр. Лясковец, УПИ IV-за парк, кв. 80 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец;

- за **Обособена позиция № 2:** „Възстановяване на зона за обществен отдиш в с. Козаревец” – територията на с. Козаревец, общ. Лясковец, УПИ I - за читалище и площад „М. Димитрова”, кв. 64 и кв. 50 по Подробен устройствен план (ПУП) на с. Козаревец, общ. Лясковец.

IV. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка в Профила на купувача на адрес: http://www.lyaskovets.net/d4_adm_buyerprofile.php, откъдето всеки участник може да я изтегли, за да изготви своята оферта.

2. Лицата могат да поискат писмено* от възложителя разяснения по условията на обществената поръчка в срок до 5 дни преди изтичане на срока за получаване на оферти. Искането за разяснение се адресира до Кмета на Община Лясковец и се изпраща по реда на изпращане на офертите до **Община Лясковец на адрес гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, Пощенски код 5140**. Искането може да бъде изпратено и по факс** или на електронната поща на Община Лясковец (obstina@lyaskovets.net).

* По смисъла на § 2, т. 33 от допълнителните разпоредби на ЗОП „писмен” или „в писмена форма” е всеки израз, състоящ се от думи или цифри, който може да бъде прочетен, възпроизведен и впоследствие съобщен, включително информация, която се предава и съхранява с електронни средства.“

** При изпращане на искане за разяснение по факс участниците са длъжни да настроят факс апарата по начин, който позволява на възложителя да получи:

1. номера, от който постъпва писмото;
2. дата и час на изпращане.

Искания за разяснения, които не съдържат данните по-горе или грешна дата и час, не се приемат за редовни и по тях не се отговаря.



Interreg

www.interregrobg.eu



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Не се отговаря по искания, които не съдържат подпис и печат или подписа не е на лице, представляващо участника, съгласно актуални данни от Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

3. Възложителят предоставя разясненията в 3-дневен срок от получаване на искането. Разясненията се предоставят, като в тях не се посочва лицето, направило запитването.

4. Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след срока по т. 2.

5. Разясненията се предоставят чрез публикуване на профила на купувача.

6. Всички решенията и/или уведомления на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците и документите, които се прилагат към тях, се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронната поща или чрез комбинация от тези средства по избор на възложителя. Всички уведомления, писма, решения, заповеди и др. се смятат за получени от участника, ако възложителят ги е изпратил на посоченият в офертата електронен адрес.

7. Уведомлението се счита за получено, когато писмото е изпратено с обратна разписка, но адресатът е сменил своя пощенски адрес и не е информирал своевременно за това възложителя или не е предприел действия по получаване или откаже получаването му. В този случай, съобщението се публикува на профила на купувача и се счита за получено от участника в деня на публикуването. Възложителят не носи отговорност за неполучени писмо, уведомления и др., за които участникът не е предприел необходимите действия за получаване.

8. Решенията, уведомления, писма и др. изпратени от възложителя по факс или по електронен път, се приемат за редовно връчени, ако са изпратени на посочения от адресата номер на факс или електронен адрес.

V. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Всеки участник в процедурата следва да се запознае със Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) по отношение на всички въпроси, които не са обстоятелствено описани в решението, обявлението или документацията за участие и може да се възползва от всички правни възможности, предвидени в ЗОП и ППЗОП във връзка с подготовката на офертата и участието си в процедурата.

Целта на ЗОП е осигуряване на ефективност при разходване на публични средства, като тя не може да бъде постигната при провеждане на възлагателна процедура без въведени ясни предварителни условия за подбор на участниците. Именно за да осигури прозрачност и създаде ясни и точни правила, законодателят е придал на процедурата за възлагане на обществена поръчка изключително формален характер, като всяко нарушение на процедурните правила препятства сключването на законосъобразен договор за изпълнение на обществената поръчка,





ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

което в крайна сметка затруднява оперативната работа на възложителя. Избягването на тези усложнения и предотвратяването на възможността предложение, което в максимална степен съответства на изискванията на възложителя да бъде отстранено от участие в процедурата по изключително формални причини, налага участниците да спазват стриктно указания на възложителя и правилата на приложимата нормативна уредба. Представянето на оферта за участие в настоящата процедура задължава участникът да приеме и изпълни всички изисквания и условия, посочени в указанията и документацията за участие, при спазване на ЗОП И ППЗОП, доколкото чл. 101, ал. 5 от ЗОП изрично предвижда, че при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия, а чл. 39, ал. 1 от ППЗОП изисква при подготовката на офертите си участниците да спазват изискванията на възложителя.

1. Общи изисквания:

1.1. „Публичното състезание” е вид процедура за възлагане на обществени поръчки, предвидено в чл. 18, ал. 1, т. 12 и чл. 178 – 181 от ЗОП, при която всички заинтересовани лица могат да подават оферта

1.2. Участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство съгласно законодателството на държавата, в която то е установено, като всеки участник трябва да отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя в документацията за участие в процедурата, както и на изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).

1.3. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в обявлението за обществената поръчка и в настоящата документация за участие.

1.4. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка ако може самостоятелно да подаде оферта и да сключи договор съгласно законодателството на държавата, в която е установен клонът. В тези случаи ако за доказване на съответствие с изискванията за икономическо и финансово състояние, технически и професионални способности клонът се позовава на ресурсите на търговеца, клонът представя доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси.

1.5. Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице в случай, че избраният за изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

1.6. С оглед предоставената му правна възможност в чл. 37, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), възложителят изисква от участник - обединение, което не е юридическо лице, да





ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

представи копие от документ за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с настоящата обществена поръчка:

- а). правата и задълженията на участниците в обединението;
- б). разпределението на отговорността между членовете на обединението;
- в). дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;
- г). определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка.

1.6.1. При участие на обединение, документът за създаване на обединението, следва да съдържа клаузи, които да гарантират, че:

- всички членове на обединението са солидарно отговорни при изпълнението на договора за възлагане на обществена поръчка, сключен в резултат на проведената процедура;

- всички членове на обединението са длъжни да останат в състава на обединението за целия период на изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка, сключен в резултат на проведената процедура.

Не се допускат никакви промени в състава на обединението – участник след подаването на офертата.

Не се допуска включването на клаузи в документа за създаване на обединението, които противоречат на изискванията на възложителя съобразно чл. 37 от ППЗОП.

1.6.2. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, **договорът за обществена поръчка се сключва след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение.** Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени.

2. Лично състояние на участниците:

А. Основания за задължително отстраняване:

2.1. На основание чл. 54, ал. 1 от ЗОП възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, когато:

2.1.1. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;

2.1.2. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 2.1.1, в друга държава членка или трета страна;

2.1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, съгласно законодателството на



Interreg

www.interregrobg.eu



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

държавата, в която участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган

Забележка:

На основание чл. 54, ал. 5 от ЗОП, основанието по т. 2.1.3. за отстраняване не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв.

2.1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

2.1.5. е установено, че:

а). е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б). не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

2.1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

2.1.7. е налице конфликт на интереси*, който не може да бъде отстранен.

**По смисъла на § 2, т. 21 от допълнителните разпоредби на ЗОП „конфликт на интереси” е налице, когато възложителят, неговите служители или наети от него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка.*

*** По смисъла на чл. 54 от ЗПКОНПИ „облага” е всеки доход в пари или в имущество, включително придобиване на дялове или акции, както и предоставяне, прехвърляне или отказ от права, получаване на стоки или услуги безплатно или на цени, по-ниски от пазарните, получаване на привилегия или почести, помощ, глас, подкрепа или влияние, предимство, получаване на или обещание за работа, длъжност, дар, награда или обещание за избягване на загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие.*

2.2. Основанията по т. 2.1.1., т. 2.1.2. и т. 2.1.7. се отнасят за лицата*, които представляват участника или кандидата и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът или кандидатът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му.

Когато кандидатът или участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по т. 2.1.1., т. 2.1.2. и т. 2.1.7. се отнасят и за това физическо лице.

**Съгласно чл. 40, ал. 1 от ППЗОП тези лица са:*

- 1. при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;*
- 2. при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от Търговския закон;*
- 3. при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;*
- 4. при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;*
- 5. при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 от Търговския закон;*
- 6. при едноличен търговец - физическото лице - търговец;*
- 7. при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;*
- 8. при кооперациите - лицата по чл. 20, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от Закона за кооперациите;*
- 9. при сдружения - членовете на управителния съвет по чл. 30, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел или управителят, в случаите по чл. 30, ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел;*
- 10. при фондацииите - лицата по чл. 35, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел;*
- 11. в случаите по т. 1 - 7 - и прокуристите, когато има такива;*
- 12. за чуждестранните лица - лицата, които представляват, управляват и контролират кандидата или участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени.*

Кандидатите или участниците са длъжни при поискване от страна на възложителя да представят необходимата информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП независимо от наименованието на органите, в които участват, или от длъжностите, които заемат.





ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

2.3. Условието на т. 2.1. се прилагат и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване.

Информацията относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.1. и т. 2.1.2. се попълва в ЕЕДОП, както следва:

В част III, Раздел А, участникът следва да представи информацията относно присъди за следните престъпления:

- *Участие в престъпна организация - по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс (НК).;*
- *Корупция – по чл. 301 - 307 от НК;*
- *Измама – по чл. 209 - 213 от НК;*
- *Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности – по чл. 108а, ал. 1 от НК;*
- *Изпирание на пари или финансиране на тероризъм – по чл. 253, 253а или 253б от НК и по чл. 108а, ал. 2 от НК;*
- *Детски труд и други форми на трафик на хора – по чл. 192а или 159а-159г от НК*

В част III, Раздел Г, участникът следва да предостави информацията относно присъди за престъпления по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252 и чл. 254а-260 от НК.

Информацията относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.1. и т. 2.1.2. за престъпления по чл. 172 и чл. 352-353е от НК се попълва в Част III, Раздел В от ЕЕДОП. При отговор „Да“ участникът посочва:

- *датата на влизане в сила на присъдата и фактическото и правното основание за поставянето ѝ;*
- *срока за наложеното наказание.*

Участниците посочват информацията за престъпления, аналогични на посочените в т. 2.1.1. при наличие на присъда в друга държава членка или трета страна.

Информацията относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.3. се попълват в Част III., Раздел Б. от ЕЕДОП (Образец № 1.1. или Образец № 1.2.).

Информацията относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.4., 2.1.5., 2.1.6. и 2.1.7. се попълват в Част III., Раздел В. от ЕЕДОП (Образец № 1.1. или Образец № 1.2.).

Б. Основания за отстраняване съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗОП:

2.4. Възложителят ще се възползва от възможността, предвидена в чл. 55, ал. 1 от ЗОП да отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка и участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства:



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

2.4.1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

2.4.2. лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;

**Основание за отстраняване по чл. 55, ал. 1 от ЗОП - т. 2.4.2. от настоящите указания, е лишаването на участника от правото да упражнява дейност или професия в областта на строителството.*

2.4.3. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;

2.4.4. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;

2.4.5. опитал е да:

- повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или

- получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

**Това основание се отнася за лицата, посочени в чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП и в Раздел V. Условия, за участие, т. 2. Лично състояние на участниците, б. А. Основания за задължително отстраняване, т. 2.2.*

В. Други основания за отстраняване:

2.5. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата:

2.5.1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията за участие.

2.5.2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

а). предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;

б). правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в Приложение № 10 от ЗОП;

2.5.3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП;



Interreg

www.interregrobg.eu



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

2.5.4. участници, които са свързани лица*.

* „Свързани лица“ са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа:

а). лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;

б). лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;

в). лицата, които съвместно контролират трето лице;

г). съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително.

** „Контрол“ е налице, когато едно лице:

а). притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице или

б). може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или

в). може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на юридическо лице.

2.5.5. участник, подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин и срок.

2.5.6. участник, който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен когато не са на лице условията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.

2.5.7. участник, който след покана от страна на възложителя и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си, респ. не потвърди валидността на същата за определен от възложителя нов срок.

2.5.8. участник, който е предложил цена за изпълнение на обособена позиция, по-висока от определената от възложителя в документацията за участие прогнозна стойност.

2.5.9. участник, който при проверка по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП, при която е изискано да предостави разяснения или допълнителни доказателства за данните, посочени в офертата, извърши промени в техническото и/или ценовото си предложение.

2.5.10. участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).

Г. Мерки за доказване на надеждност:



Interreg

www.interregobg.eu



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

2.6. Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП или посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1 ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП.

В този случай участникът има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел той може да докаже, че:

а). е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;

б). е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;

в). е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.

г). е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса на труда.

2.7. Като доказателства за надеждността на участника се представят следните документи:

- по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП - документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение;

- по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 от ЗОП - документ от съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства. Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението.

- по отношение на обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 и по чл. 56, ал. 1, т. 4 - удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

2.8. Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението. В случай, че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата. Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите от участника мерки за надеждност и представените доказателства се посочват в решението за класиране или прекратяване на процедурата, в зависимост от вида и етапа, на който се намира процедурата.





ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Участник, който е влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки или концесии, няма право да използва предвидената в чл. 56, ал. 1 от ЗОП възможност за доказване на надеждност за времето, определено с присъдата или акта.

3. Критерии за подбор:

3.1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност:

Изисквано минимално ниво за обособена позиция № 1: „Еко зона за рекреация, изкуства и спорт в град Лясковец” и за обособена позиция № 2: „Възстановяване на зона за обществен отдих с. Козаревец”:

Всеки участник трябва да е регистриран в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в България, на основание чл. 3, ал. 2 и чл. 15, ал. 1 от Закона за камарата на строителите, за изпълнение на строежи от четвърта група, подгрупа „строежи от трета категория”, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 4 и ал. 4, т. 3 от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС, в съответствие с чл. 137, ал. 1, т. 3, б. „е” от ЗУТ и с чл. 6, ал. 6 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Участниците следва да посочат тази информация в Част IV., Раздел А от ЕЕДОП (Образец № 1.1. и/или Образец № 1.2. в зависимост от обособената позиция/позиции, за която участват).

За доказване на годност (правоспособност) преди сключването на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител по съответната обособена позиция, представя следните документи:

- **Копие от удостоверение за вписване в ЦПРС, придружено с валиден контролен талон по чл. 22 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени, удостоверение с еквивалентен документ, изготвен съгласно националния закон на участника, издаден от компетентен орган от държавата, в която е установен.**

3.2. Изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците:

Изисквани минимални нива:

3.2.1. През последните три приключили финансови години участникът трябва да е реализирал минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, за обособени позиции както следва:





ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

а). Обособена позиция № 1: „Еко зона за рекреация, изкуства и спорт в град Лясковец” - през последните три приключили финансови години участникът трябва да е реализирал минимален общ оборот не по-малко от 540 000 лв. (петстотин и четиридесет хиляди лева), включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, не по-малко от 270 000 лв. (двеста и седемдесет хиляди лева).

Участниците следва да посочат тази информация в Част IV., Раздел Б от ЕЕДОП (Образец № 1.1.).

б). Обособена позиция № 2: „Възстановяване на зона за обществен отдиш с. Козаревец” - през последните три приключили финансови години участникът трябва да е реализирал минимален общ оборот не по-малко от 880 000 лв. (осемстотин и осемдесет хиляди лева), включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, не по-малко от 440 000 лв. (четиристотин и четиридесет хиляди лева).

Участниците следва да посочат тази информация в Част IV., Раздел Б от ЕЕДОП (Образец № 1.2.).

**Годишен общ оборот е сумата от нетните приходи от продажби по смисъла на Закона за счетоводството.*

„Нетни приходи от продажби” са сумите от продажба на продукция, стоки и услуги, намалени с търговските отстъпки, данъка върху добавената стойност и други данъци, пряко свързани с приходите.

***Оборот в сферата, попадаща в обхвата на обществената поръчка е сумата, равна на частта от нетните приходи от продажби, реализирана от дейности, попадащи в обхвата на поръчката.*

****Дейностите, попадащи в обхвата на поръчката, са строително-ремонтни и строително-монтажни работи (СМР/СРР).*

ВАЖНО!

В случай, че участникът подава оферта и за двете обособени позиции, минимално изискуемите общ оборот и оборот, попадащ в обхвата на поръчката, трябва да са равни или по-големи от сбора на съответните минимално изискуеми обороти за обособените позиции, за които се подава оферта.

За доказване на икономическото и финансовото състояние преди сключването на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител по съответната обособена позиция, представя следните документи:

- **Справка по чл. 62, ал. 1, т. 4 от ЗОП за общия оборот и за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката – Образец № 2 от документацията за участие и**
- **Годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква, съгласно законодателството на държавата, в**





ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

която участникът е установен, с приложена Справка за приходите на строителни предприятия по видове строителство.

Изисквани минимални нива за обособена позиция № 1: „Еко зона за рекреация, изкуства и спорт в град Лясковец” и за обособена позиция № 2: „Възстановяване на зона за обществен отдих с. Козаревец”:

3.2.2. Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност” за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ и Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Застраховката трябва да покрива минималната застрахователна сума за строежи за изискваната категория, по съответната обособена позиция.

*Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Участниците следва да посочат тази информация в Част IV., Раздел Б от ЕЕДОП (Образец № 1.1. и/или Образец № 1.2. в зависимост от обособената позиция/позиции, за която участват).

За доказване на икономическото и финансовото състояние преди сключването на договора за обществена поръчка, участникът определен за изпълнител по съответната обособена позиция, представя следните документи:

- **Валидна застраховка „Професионална отговорност”,** която да обхваща категорията строеж съобразно предмета на поръчката, за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ и Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, респ. еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Забележка:

Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.





ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

3.3. Изисквания за технически и професионални способности:

Изисквани минимални нива за обособена позиция № 1: „Еко зона за рекреация, изкуства и спорт в град Лясковец” и за обособена позиция № 2: „Възстановяване на зона за обществен отдых с. Козаревец”:

3.3.1. През последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил видове строителни дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка.

*„Строителни дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка” са дейности по изпълнение на ново строителство и/или реконструкция и/или основен ремонт на обществени пространства за отдых и спорт, включително пешеходни настилки от бетонни и каменни плочи и / или наваж, асфалтови настилки, детски площадки и парково осветление.

Участниците следва да посочат тази информация в Част IV, Раздел В от ЕЕДОП (Образец № 1.1. и/или Образец № 1.2. в зависимост от обособената позиция/позиции за която участват).

За доказване на техническите и професионални способности преди сключването на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител по съответната обособена позиция, представя следните документи:

- Списък по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката - Образец № 3 от документацията за участие и

- Удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

Изисквани минимални нива за обособена позиция № 1: „Еко зона за рекреация, изкуства и спорт в град Лясковец” и за обособена позиция № 2: „Възстановяване на зона за обществен отдых с. Козаревец”:

3.3.2. Участникът трябва да притежава сертификат по EN ISO 9001:2015 – за внедрена система за управление на качеството или еквивалент, или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват „строителство” или еквивалентен обхват, сходен на предмета на поръчката.

Участниците следва да посочат тази информация в Част IV, Раздел Г от ЕЕДОП (Образец № 1.1. и/или Образец № 1.2. в зависимост от обособената позиция/позиции за която участват).

За доказване на техническите и професионални способности преди сключването на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител по съответната обособена позиция, представя следните документи:





ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

- **Валиден сертификат по EN ISO 9001:2015 – за внедрена система за управление на качеството или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват „строителство” или еквивалентен.**

Забележка:

Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато кандидат или участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

Изисквани минимални нива за обособена позиция № 1: „Еко зона за рекреация, изкуства и спорт в град Лясковец” и за обособена позиция № 2: „Възстановяване на зона за обществен отдих с. Козаревец”:

3.3.3. Участникът трябва да има разработена и внедрена интегрирана система за управление на околна среда EN ISO 14001:2015 или еквивалент, или други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда, с предметен обхват „строителство “ или еквивалентен.

Участниците следва да посочат тази информация в Част IV, Раздел Г от ЕЕДОП (Образец № 1.1. и/или Образец № 1.2. в зависимост от обособената позиция/позиции за която участват) .

За доказване на техническите и професионални способности преди сключването на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител по съответната обособена позиция, представя следните документи:

- **Валиден сертификат за разработена и внедрена интегрирана система за управление на околна среда EN ISO 14001:2015 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда, с предметен обхват „строителство” или еквивалентен.**

Забележка:

Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда, когато кандидат или участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.





ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

Изисквани минимални нива за обособена позиция № 1: „Еко зона за рекреация, изкуства и спорт в град Лясковец” и за обособена позиция № 2: „Възстановяване на зона за обществен отдых с. Козаревец”:

3.3.4. Участникът трябва да разполага с необходимия брой персонал, в т.ч. квалифициран технически ръководен и изпълнителски състав с определена професионална компетентност за изпълнение на строителството, със следното образование и квалификация или еквивалентни, както следва:

а). Технически ръководител (едно лице), отговарящо на следните изисквания:

- строителен инженер, архитект или строителен техник, който ръководи строителните работи и осигурява изпълнение на отговорностите по чл. 163, ал. 2, т. 1 – 5 от ЗУТ;

- да притежава професионален опит като технически ръководител в областта на изграждането и/или реконструкцията на минимум 2 (два) изпълнени строителни обекта.

б). Длъжностно лице (орган) по безопасност и здраве при работа* (едно лице), отговарящо на следните изисквания:

- да притежава удостоверение или друг документ за правоспособност за извършване на дейност като длъжностно лице по безопасност и здраве, съобразно изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на регионалното развитие и благоустройството и

- да притежава професионален опит като специалист по безопасност и здраве при работа на минимум един изпълнен строителен обект.

* Длъжностно лице по безопасност и здраве при работа е лице, на което е възложено да изпълнява функциите и задачите, определени в Наредба № 3 от 27 юли 1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица за организиране изпълнението на дейностите със защита от професионалните рискове и превенция на тези рискове.

в). Отговорник по контрола на качеството (едно лице), отговарящо на следните изисквания:

- да притежава професионална квалификация, която да отговаря на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ* или еквивалентна;

- да притежава удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието





ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ и

- да притежава професионален опит като отговорник по качеството на минимум един изпълнен строителен обект.

* Съгласно чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ, технически правоспособни са лицата, получили дипломи от акредитирано висше училище с квалификация „строителен инженер“, „инженер“ или „архитект“, както и лицата със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите „Архитектура и строителство“ и „Техника“. Извън тези случаи, техническа правоспособност може да бъде призната на чуждестранно лице при условията на взаимност, установени за всеки конкретен случай, когато притежава диплома, легализирана по съответния ред, и когато отговаря на изискванията на този закон.

г). **Изпълнителски състав** - Изпълнителският състав на участника трябва да включва:

- квалифицирани работници с професии от Националната класификация на професиите и длъжностите в Република България (НКПД): раздел „7.1. Строителни работници и сродни на тях, без електротехници“ и раздел „7.4. Работници по инсталиране и ремонт на електрически и електронни съоръжения“, както и

- неквалифицирани строителни работници с професии, неизискващи специална квалификация.

Професиите на декларираните от участника квалифицирани работници следва да са съобразно видовете работи от КСС (количествено-стойностната сметка – Образец към настоящата обществена поръчка) и НКПД. Декларираният изпълнителски състав следва да съответства на диаграмата на работната ръка, която е приложение към техническото предложение на участника.

Участниците следва да посочат информацията за предложените от тях лица, вкл. професионална квалификация и опит в Част IV, Раздел В от ЕЕДОП (Образец № 1.1. и/или Образец № 1.2. в зависимост от обособената позиция/позиции за която участват).

Забележка:

В случай, че участникът подава оферта и за двете обособени позиции, той трябва да разполага с технически ръководител за всяка обособена позиция поотделно, като не се допуска едни и също лице да съвместява функциите на технически ръководител при изпълнението на двете обособени позиции.

За доказване на техническите и професионални способности преди сключването на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител по съответната обособена позиция, представя следните документи:

• Списък по чл. 64, ал. 1, т. 3 и т. 6 от ЗОП на лицата, които ще изпълняват строителството и на членовете на ръководния състав, които ще





ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

отговарят за изпълнението, вкл. и контрола на качеството, в който е посочена професионалната компетентност на лицата – Образец № 4 от документацията за участие, както и

• **Документи, които доказват професионалната компетентност* на лицата, които ще изпълняват строителството и на членовете на ръководния състав;**

**Съгласно § 2, т. 41 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, „професионална компетентност“ е наличието на знания, получени чрез образование или допълнителна квалификация, и/или на умения, усвоени в процеса на упражняване на определена длъжност или позиция в изпълнение на трудови, служебни или граждански правоотношения.*

Забележка:

**За техническите лица, ръководните служители и квалифицираните работници, в Списъка по чл. 64, ал. 1, т. 3 и т. 6 от ЗОП (Образец № 4) задължително се посочват: професионален опит съобразно изискванията за съответния специалист, номер на диплома и/или други документи, доказващи образованието, техническата правоспособност, професионалната квалификация и професионалния опит на посочените в списъка лица, както и други документи, които доказват наличието на горепосочените изисквания в раздела.*

***За длъжностно лице (орган) по безопасност и здраве при работа се посочва номера на притежаваното удостоверение или друг документ за правоспособност за извършване на дейност като длъжностно лице по безопасност и здраве, съобразно изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на регионалното развитие и благоустройството.*

Забележка:

Не се допуска едно и също физическо лице да съвместява повече от една ръководна/експертна позиция при изпълнение на обществената поръчка, с оглед компетентността и отговорностите, които всяко от тях ще има при изпълнение на поръчката.

Изисквани минимални нива за обособена позиция № 1: „Еко зона за рекреация, изкуства и спорт в град Лясковец“ и за обособена позиция № 2: „Възстановяване на зона за обществен отдых с. Козаревец“:

3.3.5. Участникът трябва да разполага за период, не по-кратък от срока за изпълнение на поръчката, с необходимия минимален брой инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, включващо:





ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

- Валяк двубандажен вибрационен 8 (10 т) - 1 бр.;
- Електроагрегат - 1 бр.;
- Автомобил – бордови - 1 бр.;
- Асфалтополагаща машина - 1 бр.;
- Пневматична трамбовка - 1 бр.

Участниците следва да посочат информацията за наличните разполагаеми технически средства, оборудване, съоръжения и инструменти, в Част IV, Раздел В от ЕЕДОП (Образец № 1.1. и/или Образец № 1.2. в зависимост от обособената позиция/позиции за която участват).

За доказване на техническите и професионални способности преди сключването на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител представя следните документи:

- Декларация по чл. 64, ал. 1, т. 9 от ЗОП за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката - Образец № 5 от документацията за участие.

Забележка:

Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

„Облага” по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество е всеки доход в пари или в имущество, включително придобиване на дялове или акции, както и предоставяне, прехвърляне или отказ от права, получаване на стоки или услуги безплатно или на цени, по-ниски от пазарните, получаване на привилегия или почести, помощ, глас, подкрепа или влияние, предимство, получаване на или обещание за работа, длъжност, дар, награда или обещание за избягване на загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие.

При участие на обединения, които не са юридически лица, изискванията на възложителя по отношение на критериите за подбор, отнасящи се до икономическото и финансовото състояние и до техническите и професионалните способности на участниците, се доказва от обединението - участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

С оглед възможността, предвидено в чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на заявленията за участие или



Interreg

www.interregrobg.eu



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

4. Използване на капацитета на трети лица:

4.1. Участниците могат да се позовават на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансово състояние, техническите и професионалните способности.

4.2. По отношение на критериите, свързани с професионалната компетентност, участниците могат да се позовават на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от обществената поръчка, за която е необходим този капацитет.

4.3. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, посочва това в Част II, Раздел В. от ЕЕДОП и приложимите полета от Част IV. от ЕЕДОП. Участникът трябва да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

4.4. Третите лица трябва да отговорят на съответните критерии за подбор, за доказване на които участникът се позовава на техния капацитет, и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

4.5. Възложителят може да поиска от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някои от условията по т. 4.4, поради промяна в обстоятелствата преди сключване на договора за обществена поръчка.

4.6. Когато участникът в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по т. 4.2. - 4.4.

4.7. Когато участникът в процедурата е клон на чуждестранно лице, той може, за доказване на съответствието с изискванията за икономическо и финансово състояние, технически и професионални способности, да се позове на ресурсите на търговеца, в случай, че представи доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси.

5. Подизпълнители:



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

5.1. Участниците посочват в ЕЕДОП подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да ползват такива. Съответната информация се попълва в Част IV., Раздел В от ЕЕДОП.

5.2. Подизпълнителите трябва да отговарят на **съответните** критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

5.3. Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата.

5.4. Възложителят може да изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на някое от условията по т. 5.2. поради промяна в обстоятелствата преди сключване на договора за обществена поръчка.

5.5. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за подизпълнение. Не е налице нарушение на тази забрана доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение.

5.6. Независимо от възможността за използване на подизпълнители, отговорността за изпълнението на договор за обществена поръчка е на изпълнителя.

5.7. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

6. Удостоверения за регистрация в официален списък на одобрените стопански субекти:

6.1. За доказване на личното състояние, на съответствието с критериите за подбор или на съответствие с техническите спецификации участникът може да представи удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти или сертификат, издаден от сертифициращ орган. В тези случаи възложителят не може да отстрани участника от процедурата или да откаже да сключи договор с него на основание, че не е представил някой от изискуемите документи, при условие че съответните обстоятелства се доказват от представеното удостоверение или сертификат.

6.2. Възложителят може да изиска допълнително удостоверение, свързано с плащането на социалноосигурителни вноски и данъци, независимо от представеното от участника удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти.

6.3. Възложителят признава еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.





ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

7. Допълнителни указания:

7.1. При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

В част II., Раздел А. от ЕЕДОП участниците посочват единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.

Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице, в Част II., Раздел А. от ЕЕДОП се посочва правната форма на участника (обединение/консорциум/друга), като в този случай се подава отделен ЕЕДОП за всеки участник в обединението.

- В случай, че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка, се посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.

- В случай че обединението не е регистрирано, участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ след уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на договора за възлагане на настоящата обществена поръчка.

В Част II., Раздел Б. от ЕЕДОП се посочват името/-ната и адреса/-ите на лицето/-ата, упълномощено/-и да представляват участника за целите на процедурата за възлагане на обществена поръчка.

7.2. За да осигури прозрачност и създаде ясни и точни правила, законодателят е придал на процедурата за възлагане на обществена поръчка изключително формален характер, като всяко нарушение на процедурните правила препятства сключването на законосъобразен договор за изпълнение на обществената поръчка, което в крайна сметка затруднява оперативната работа на възложителя.

Избягването на горепосочените усложнения и предотвратяването на възможността предложение, което в максимална степен съответства на изискванията на възложителя да бъде отстранено от участие в процедурата по изключително формални причини, налага участниците да спазват стриктно настоящите указания и правилата на приложимата нормативна уредба.



interreg

www.interregrobg.eu



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Представянето на оферта за участие в настоящата процедура задължава участникът да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тези указания и документацията за участие, при спазване на Закона за обществените поръчки и правилника за неговото прилагане. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника не ангажира по никакъв начин възложителя.

7.3. При противоречие в текста на отделните документи от документацията по възлагане чрез „публично състезание“ на обществената поръчка, валиден е текста в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната последователност:

- а). Обявление за обществената поръчка;
- б). Решение за обществената поръчка;
- в). Заповед за откриване на процедура „публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка;
- г) Техническа спецификация (Приложение № 1.1. и Приложение № 1.2.)
- д). Изисквания и указания за подготовка на офертата, реда и условията за провеждане на процедура „публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка (Приложение № 2);
- е). Проект на договор за възлагане изпълнението на обществената поръчка (Приложение № 3);
- ж). Образци за изготвяне на офертата за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.

8. Промяна на обявените условия:

Възложителят може да извърши промени в обявлението и/или документацията на обществена поръчка по собствена инициатива или по искане на заинтересовано лице, направено в срок до три дни от публикуване на обявлението за обществена поръчка. Обявлението за изменение или допълнителна информация и решението, с което то се одобрява, се изпращат за публикуване в срок до 7 дни от публикуването в Регистъра на обществените поръчки (РОП) на Агенцията по обществени поръчки (АОП) на обявлението за обществена поръчка.

Когато се удължава срокът за подаване на оферти, възложителят взема предвид времето, необходимо за отразяване на разясненията или промените при подготовка на офертите.

VI. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

A. Общи указания:

1. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. Отговорността за правилното разбиране на



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

условията от обявлението и указанията за участие се носи единствено от участниците.

2. Офертата се изготвя на български език и на хартиен носител. Приложеният към офертата Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) се представя в електронен вид – на подходящ оптичен носител, съгл. чл. 67, ал. 4 от ЗОП.

3. Офертата трябва да съдържа изискуемото съдържание, съгласно документацията за участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка: оригинали и копия на документи, заверени „*вярно с оригинала*“, и систематизирани, съгласно настоящите указания.

4. Препоръчително е участникът да подреди документите и информацията в офертата, които са извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ в папка и като първи подред документ да приложи „Опис на представените документи в офертата“, като следващите го документи и информация се подреждат в последователност според посочването им в опис. Участникът трябва да постигне пълно съответствие между съдържанието на опис и съдържащите се в офертата му документи и информация. Липсата на документи и информация, посочени в опис, ще създаде правно основание за допълнителното им изискване.

5. Препоръчително е всички документи в офертата да се номерират последователно, като техническото предложение (за съответната обособена позиция) с приложенията към него се приложат като последни документи.

6. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата при всички случаи, вкл. и след изтичане на срока за подаване на оферти, преустановява участието в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

7. За промяна, допълване или оттегляне на офертата участникът прави писмено искане до възложителя, подадено по реда на постъпване на офертата. Искането трябва да бъде подписано от лице, което представлява участника, съгласно актуални данни от Търговския регистър към Агенцията по вписванията или от лице с изрично пълномощно за оттегляне, промяна или допълване на офертата на участника.

Искането трябва да съдържа наименованието на процедурата за възлагане на обществената поръчка, входящият номер на офертата, данни за участника (наименование, ЕИК, адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронна поща), както и основанията за подаване на искането (оттегляне, промяна, допълване).

Допълнението и промяната на офертата, трябва да отговаря на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху опаковката бъде отбелязан ясно изписан текст: „*Допълнение /Промяна към оферта с вх. №... ..*“, като се отбележи и към коя част от офертата следва да се приема допълнението или промяната.





ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

8. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка има право да представи само една оферта.

9. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП.

10. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.

11. В процедурата за възлагане на обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

12. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

13. Офертата се подписва от лицето, представляващо участника или от надлежно упълномощено лице или лица, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия.

14. Участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато участниците са се позовали на конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от възложителя. **Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.** В тази връзка участниците са длъжни, ако има условия за нарушаване на търговска тайна, да подадат декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП (Образец № 6 от документацията за участие).

15. При подготовката на офертите участниците са длъжни да спазват изискванията на възложителя.

16. Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са задължителни за участниците. Офертите на участниците трябва да бъдат напълно съобразени с тези образци.

15. Разходите на участника, свързани с окомплектоването на офертата и подготовката на предложението за участие в процедурата, са за негова сметка. Участникът не може да има претенции за направените от него разходи, включително и при отстраняване от процедурата по възлагане на обществената поръчка.

Б. Подаване на офертата:

1. Офертата се представя на български език в запечатана, непрозрачна опаковка от участника, или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка.

2. Ако участникът изпрати офертата си, чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите за същите са за негова сметка. В този случай, той следва да изпрати документите така, че да обезпечи тяхното пристигане на посочения от възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите, посочен в обявлението за откритата процедура. Рискът от забава или загубване на



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

документите е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него.

3. Върху опаковката се посочват:

- наименованието на участника, включително участниците в обединението когато е приложимо;

- адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;

- наименованието на обществената поръчка и обособената позиция за която се подава офертата.

4. Върху опаковката участникът изписва следното:

До Община Лясковец
гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1

Оферта

за участие в процедура „публично състезание”

за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет:

„Осъществяване на строително монтажни работи по проект

„Приказки за култура, история и природа”

по **Обособена позиция №.....**

(посочва се обособената позиция, за която участникът участва)

наименование на участника

адрес за кореспонденция

телефон, факс и електронен адрес

В. Съдържание на опаковката:

1. **Опис на представените документи, съдържащи се в офертата** – подписан и печатан.

2. **Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - в електронен вид за участника** в съответствие с изискванията на чл. 67 от ЗОП и условията на възложителя (Образец № 1.1 за Обособена позиция № 1: „Еко зона за рекреация, изкуства и спорт в град Лясковец” и Образец № 1.2 за Обособена позиция № 2: „Възстановяване на зона за обществен отдых с. Козаревец” от документацията за участие).

2.1. **Указание за подготовка на ЕЕДОП:**



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа необходимата информация.

***Забележка:**

Участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се в него информация все още е актуална. Участниците могат да използват възможността, когато е осигурен пряк и неограничен достъп по електронен път до вече изготвен и подписан електронно ЕЕДОП. В тези случаи към документите за подбор вместо ЕЕДОП се представя декларация, с която се потвърждава актуалността на данните и автентичността на подписите в публикувания ЕЕДОП, и се посочва адресът, на който е осигурен достъп до документа (Образец № 1А от документацията за участие).

Когато лицата, посочени в чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП и в Раздел V. Условия, за участие, т. 2. Лично състояние на участниците, б. А. Основания за задължително отстраняване, т. 2.2., са повече от едно и за тях няма различие по отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, ЕЕДОП може да се подпише само от едно от тези лица, в случай че подписващият разполага с информация за достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на останалите задължени лица. В ЕЕДОП могат да се съдържат и обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 и чл. 55, ал. 1, т. 1 - 4 от ЗОП, както и тези, свързани с критериите за подбор, ако лицето, което го подписва, може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

Когато е налице необходимост от защита на личните данни при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние на лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП **се попълва в отделен ЕЕДОП**, подписан от съответното лице.

При необходимост от деклариране на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 и чл. 55, ал. 1, т. 1 - 4 от ЗОП, както и тези, свързани с критериите за подбор, относими към обединение, което не е юридическо лице, представляващият обединението подава ЕЕДОП за тези обстоятелства.





ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Когато документи, свързани с участие в обществени поръчки, се подават от лице, което представлява кандидата или участника по пълномощие, в ЕЕДОП се посочва информацията относно обхвата на представителната му власт.

Възложителят е посочил критериите за подбор и документите за тяхното доказване в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата.

Информацията за съответствие с критериите за подбор се предоставят чрез попълване в ЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор”.

В ЕЕДОП се представят данни относно публичните регистри, в които се съдържа информация за декларираните обстоятелства или за компетентния орган, който съгласно законодателството на съответната държава е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.

ВАЖНО!

Съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП във връзка с § 29, т. 5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 01 април 2018 г. Единният европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) се представя задължително в електронен вид (в този см. и Методическо указание № МУ-4/02.03.2018 г. на АОП, публикувано в Портала на обществените поръчки).

Образецът на еЕЕДОП е създаден чрез информационната система за еЕЕДОП, достъпна чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и е-услуги/Електронни услуги на Европейската комисия.

Електронният вид на Единният европейски документ за обществени поръчки е достъпен във формат PDF (подходящ за преглед) и XML (подходящ за компютърна обработка) на електронната страница на Община Лясковец, секция „Профил на купувача”, ведно с останалата документация за обществена поръчка.

2.2. Подготовка на ЕЕДОП чрез системата за електронен ЕЕДОП:

Електронният ЕЕДОП (еЕЕДОП) се подготвя чрез използване на осигурената от Европейската комисия безплатна услуга – информационна система за еЕЕДОП. Системата дава възможност за попълване на образец онлайн, след което същият може да бъде изтеглен, подписан електронно и приложен към офертата. Системата дава възможност и за повторно използване на вече генериран еЕЕДОП. Системата е достъпна чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и е-услуги/ Електронни услуги на Европейската комисия, както и директно на адрес: <https://ec.europa.eu/>

Към настоящата документация се предоставя електронен образец на ЕЕДОП (еЕЕДОП) - файл, който е предназначен за използване в електронната система за еЕЕДОП.

За да попълни предоставения образец на еЕЕДОП е необходимо всеки участник да премине през следните стъпки:

а). В приложените към документацията образци се намира файл - „espd-request.xml”, който трябва да бъде съхранен на компютър.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

б). Отваря се интернет страницата на системата за еЕЕДОП и се избира български език.

в). В долната част на отворилата се страницата под въпроса „*Вие сте?*” се маркира „*Икономически оператор*”.

г). В новопоявилото се поле „*Искате да:*” се маркира „*Заредите файл ЕЕДОП*”.

д). В новопоявилото се поле „*Качите документ*” се натиска бутона „*Избор на файл*”, след което трябва да бъде намерен и избран файла, който е запазен на компютъра в стъпка „а”.

е). В новопоявилото се поле се избира мястото на дейност на предприятието на икономическия оператор и се натиска бутона „*Напред*”.

ж). Ще се зареди еЕЕДОП, който можете да бъде започнат да се попълва онлайн. След попълване на всеки раздел се преминава към следващия чрез натискане на бутона „*Напред*”. Когато се попълни целия документ, на последната му страница се появява бутон „*Преглед*”, чрез натискането на който се зарежда целият попълнен еЕЕДОП.

з). След като се е заредил целият еЕЕДОП, в края на документа се появява бутон „*Изтегляне като*”, чрез натискането на който се появяват опциите за изтегляне на документа. Препоръчително е да се съхранят и двата формата на компютъра, за да може да се използва повторно при редактиране на документа.

и). Изтегления *.pdf файл се подписва електронно от **всички** задължени лица и се предоставя в електронен вид към документите за участие в процедурата.

2.3. Предоставяне на ЕЕДОП при участие в процедурата:

Един от възможните начини за предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид е той да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата.

Друга възможност за предоставяне е чрез осигурен достъп по електронен път до изготвения и подписан електронно ЕЕДОП. В този случай документът следва да е снабден с т.нар. времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване на офертите.

3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност (когато е приложимо).

4. Документ за създаване на обединението – прилага се договорът за създаване на обединение (заверено от участника копие или оригинал) или друг документ.

С оглед предоставената му правна възможност в чл. 37, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), възложителят изисква от участник - обединение, което не е юридическо лице, да представи копие от



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

документ за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с настоящата обществена поръчка:

- а). правата и задълженията на участниците в обединението;
- б). разпределението на отговорността между членовете на обединението;
- в). дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;
- г). определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка.

При участие на обединение, документът за създаване на обединението, следва да съдържа клаузи, които да гарантират, че:

- всички членове на обединението са солидарно отговорни при изпълнението на договора за възлагане на обществена поръчка, сключен в резултат на проведената процедура;

- всички членове на обединението са длъжни да останат в състава на обединението за целия период на изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка, сключен в резултат на проведената процедура.

Не се допускат никакви промени в състава на обединението – участник след подаването на офертата.

Не се допуска включването на клаузи в документа за създаване на обединението, които противоречат на изискванията на възложителя съобразно чл. 37 от ППЗОП.

Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, **договорът за обществена поръчка се сключва след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение.** Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени.

Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице в случай, че избраният за изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

5. Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП (когато е приложимо) - Образец № 6.

***Забележка:**

Съгласно чл. 102 от ЗОП участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато кандидатите и участниците са се позовали на конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от възложителя.

Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.





ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

6. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Техническото предложение на всеки участник се изготвя в пълно съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, и задължително съдържа всички реквизити по приложените в документацията образци (Образец № 7.1. или Образец № 7.2.), в зависимост от обособената позиция за която той участва:

а). Срок за изпълнение на поръчката.

Срокът за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на строително-монтажни работи по проект „Приказки за култура, история и природа” за всяка една от обособените позиции е както следва:

- за **Обособена позиция № 1: „Еко зона за рекреация, изкуства и спорт в град Лясковец”** - не по-кратък от 150 (сто и петдесет) календарни дни и не повече от 180 (сто и осемдесет) календарни дни. **Срокът за изпълнение на съответната обособена позиция се посочва в Техническото предложение (Образец № 7.1. от документацията за участие) от всеки участник, като същия е в календарни дни.** Всеки участник трябва да предложи срок за изпълнение на съответната обособена позиция, в който следва да е включен и срок за съставяне и издаване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (образец 15).

- за **Обособена позиция № 2: „Възстановяване на зона за обществен отдих с. Козаревец”** - не по-кратък от 180 (сто и осемдесет) календарни дни и не повече от 200 (двеста) календарни дни. **Срокът за изпълнение на съответната обособена позиция се посочва в Техническото предложение (Образец № 7.2. от документацията за участие) от всеки участник, като същия е в календарни дни.** Всеки участник трябва да предложи срок за изпълнение на съответната обособена позиция, в който следва да е включен и срок за съставяне и издаване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (образец 15).

Срокът за изпълнение на всяка една от обособените позиции, включени в предмета на обществената поръчка започва да тече от датата на получаване от изпълнителя на възлагателното писмо от възложителя за съответната обособена позиция, и приключва с издаване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (образец 15) без забележки.

Времетраенето на строително-монтажните работи се удължава в случай, че атмосферните условия не позволяват извършването на строително-монтажни работи, като за целта се съставят актове по нормативно установения за това ред.

б). Гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни работи.

Предложените гаранционни срокове от участниците не могат да бъдат по-малки от предвидените в чл. 20, ал. 4 Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.





ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Участник, който е предложил гаранционен срок по-малък от предвидените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. се предлага за отстраняване.

Към техническото си предложение всеки участник задължително прилага:

6.1. Обяснителна записка – в обяснителната записка участникът прави анализ, съдържащ предложение за реализирането на дейностите от Техническата спецификация (Приложение № 1.1. за Обособена позиция № 1: „Еко зона за рекреация, изкуства и спорт в град Лясковец” и/или Приложение № 1.2. за Обособена позиция № 2: „Възстановяване на зона за обществен отдых с. Козаревец” от документацията за участие) - състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, които да съответстват на приложения Линеен календарен план - график и Диаграма на работната ръка.

В обяснителната записка следва да се посочат конкретните лица, осъществяващи контрол по изпълнение на строително-монтажните работи, както и конкретните задължения, които същите ще изпълняват съобразно тяхната функция; отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация (подчинение, зависимост), както между предлаганите от участника специалисти, така и в отношенията с възложителя и останалите участници в строителството по начин, гарантиращ качествено и навременно изпълнение на договора. Предложената организация на дейностите следва да е съобразена с Техническата спецификация за съответната обособена позиция, инвестиционния проект за обекта и особеностите на самия обект с цел осигуряване на безопасна работа.

6.2. Линеен план - график – Предложеният план-график следва да отразява поетапност на изпълнението и разпределение на работната сила при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите, с оглед осигуряване на изпълнение на обществената поръчка. Предложеният линеен график следва да е тясно свързан с изложеното в обяснителната записка за изпълнение на дейностите, предложена от участника и да е в съответствие с техническите спецификации. Той трябва да показва последователността, продължителността и разпределението на предвидените работи на всеки етап и на обекта като цяло. В графика за всяка една операция, описана в КСС за съответния етап следва да се посочи норма време, време за нейното изпълнение, както и броя на необходимите за изпълнението и лица и общите за обекта човекодни, отчитайки времето за подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на строително-монтажните работи, завършване и предаване на обекта. Срокът за изпълнение на обособената позиция, заложен в линейния график, следва да съответства на предложения срок в образеца на техническото предложение от документацията за участие за възлагане на обществена поръчка и съответните такива, залегнали в обяснителната записка.

При изготвяне на линейния календарен график не се допуска намаляване на технологичните срокове, което би довело до по-ниско качество на изпълнените СМР и до предпоставка за трудови злополуки.

6.3. Диаграма на работната ръка - Линейния график следва да се представи





ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид, придружен от диаграма на работната ръка, като същата трябва да бъде в пълно съответствие с останалите части на техническото предложение и декларираните лица, които ще изпълняват строителството.

Предложената от участника организация за изпълнение на поръчката трябва да съответства на графика за изпълнение. Възложителят ще провери съответствието на приложения график, диаграма и обяснителна записка с горепосочените изисквания, както и съответствието помежду им с Техническите спецификации и изискванията и указанията на възложителя - приложения към документацията за участие.

***Забележка:**

Съгласно чл. 33, ал. 1 от ППЗОП, възложителите могат да изискват представяне на планове, графици и други документи, за да оценяват организацията на изпълнение в съответствие с методиката за оценка, като в тези случаи в документацията за участие се определят ясни и конкретни условия, на които следва да отговарят плановете и графиците, и информацията, която трябва да съдържат.

В съответствие с чл. 33, ал. 1 от ЗОП пълнотата и начина на представяне на информацията в Линейния график и в Диаграмата на работната ръка, не подлежат на оценяване, но е необходимо същите да са съобразени както с Обяснителната записка, представена от участника към Техническото му предложение, така и с поставените от възложителя изисквания към изпълнението на поръчката, посочени в Техническата спецификация (Приложение № 1.1. и Приложение № 1.2.).

6.4. Техническо описание на строителните продукти, които ще бъдат доставени и използвани при изпълнение на обществената поръчка (Образец № 7.1.A и Образец № 7.2.A) - всеки участник трябва да посочи основните параметри, страна на произход, производител/доставчик, дълготрайност/гаранция, стандарти и приложени документи за всяка позиция от списък с материали/оборудване.

Всеки участник следва да представи към Техническо описание на строителните продукти, които ще бъдат доставени и използвани при изпълнение на обществената поръчка (Образец № 7.1.A и Образец № 7.2.A) декларации за експлоатационни показатели, декларации за характеристики, протоколи от изпитване, сертификати, удостоверения, каталози или други документи, в съответствие с Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България, от които да са видни параметрите на съответния продукт, доказващи съответствието им с посочените изисквания (технически характеристики и стандарти) в Техническата спецификация. Горепосочените документи се представят в заверени копия и преведени на български език.





ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

В случай, че се представят каталози, на съответната страница от тях **ясно и точно да се посочи кой от показаните строителни продукти ще бъде използван** в настоящата обществена поръчка.

***Забележка:**

*Участниците следва да се въздържат от представяне на излишни каталози, снимки и други материали, които нямат отношение към поръчката. На продуктите от представените документи **не трябва да има обозначени цени** или те следва да са заличени по подходящ начин.*

ВАЖНО!

Техническото предложение и приложенията към него (посочените в т. 6.1., т. 6.2. и т. 6.3.) се представят на **хартиен и на електронен носител**. Електронният носител на информацията цели единствено улесняване оперативната работа на комисията, която ще разгледа и оцени подадените оферти.

В случай на различие между екземпляра, представен на хартиен носител, и този, представен на електронен, за верен се приема екземпляра на хартиен носител.

ВАЖНО!

Участник се отстранява от процедурата ако:

- не е представил Техническо предложение и/или някое от приложенията към него или същите не съответстват на изискванията на възложителя;

- представи Техническо предложение, което не съдържа някое от приложенията към него или съдържа приложения, които не съответстват на изискванията на Техническата спецификация;

- не е разработил техническото си предложение съгласно Техническата спецификация (Приложение № 1.1. и/или Приложение № 1.2.), инвестиционните проекти за обекта и изискванията на възложителя;

- представи предложение за изпълнение на поръчката, в което е допуснал вътрешно противоречие относно последователността на предлаганите дейности по изпълнение на поръчката;

- представи Линеен календарен план - график със срок за изпълнение, различен от посочения в Техническо му предложение;

- представи Линеен календарен план - график с липсващи позиции от КСС и/или технологична несъвместимост на отделните СМР и/или същите са в противоречие с Техническата спецификация или други условия, заложи в документацията по възлагане на процедурата или в нормативен акт;

- представи Диаграма на работната ръка, несъвместима с Линеен календарен план - график и/или декларирани в офертата му лица като изпълнителски състав, които ще изпълняват строителството;

- в Обяснителната записка не са отчетени вида и спецификата на възлаганите дейности и същите не са насочени към конкретната обществена поръчка, а са дейности от общ характер, т.е. са приложими към всяко едно строителство, без значение на неговия обхват и характерни особености,





ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

- в офертата на участника липсва някой от изисканите от възложителя документи към техническото му предложение;
- в офертата липсват доказателства за съответствие на основните строителни продукти, които ще бъдат доставени и използвани на строежа с изискванията на възложителя посочени в Техническата спецификация (Приложение № 1.1. и Приложение № 1.2.);
- се установи липса и/или несъответствие на/между някои от елементите на Обяснителната записка, Линейния календарен план – график, Диаграмата на работна ръка;
- се установи несъответствие между предлаганите от участника срокове, ресурси, последователност на изпълнение на дейностите и организация на работата в графика и техническото предложение.

7. Ценово предложение за изпълнение на поръчката – В опаковката с офертата на всеки участник се прилага отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри по Обособена позиция”.

В плика с надпис „Предлагани ценови параметри по Обособена позиция ...” се съдържа Ценово предложение на участника (по Образец № 8.1. или Образец № 8.2. от документацията за участие) с приложени попълнена Количествено – стойностна сметка (КСС) - Образец № 8.1.А или Образец № 8.2.А от документацията за участие и анализи на единични цени, в зависимост от обособената позиция за която участникът участва.

В ценовото си предложение всеки участник трябва да посочи:

а). ценообразуващи показатели при формиране на единичните цени за СМР в Количествено-стойностната сметка (Образец № 8.1.А или Образец № 8.2.А):

- часова ставка, посочена в лв./чч;
- допълнителни разходи върху труд, посочени в процент;
- допълнителни разходи върху механизация, посочени в процент;
- печалба, посочена в процент;
- доставно-складови разходи, посочени в процент;

б). стойност на СМР, посочени в количествено-стойностната сметка (КСС);

в). обща стойност за изпълнение на обществената поръчка с включен ДДС.

Ценовото предложение (по Образец № 8.1. или Образец № 8.2.) и всички приложения към него освен на хартиен носител се представят и на електронен носител (работен формат на Excel или еквивалент).

При разлика между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение на сумата, в случай, че не са допуснати други грешки.

Съдържанието на плик с надпис „Предлагани ценови параметри по Обособена позиция....” трябва да отговаря на предварително обявените условия, под които се разбират условията, съдържащи се в обявлението и в настоящата документация за участие във възлагането на обществената поръчка.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ВАЖНО!

Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри по Обособана позиция” не трябва да е посочена никаква информация относно цената на поръчката или във връзка с показателите с парично изражение.

Участник, който по какъвто и да е начин е включил някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри по Обособана позиция...” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Към оригинала на ценовото предложение следва да се представи електронен носител (CD) в редактируем формат (например Excel или еквивалент), съдържащ:

7.1. Остойностена количествена сметка – изготвена по Образец № 8.1.А или Образец № 8.2.А от документацията, с оглед необходимостта от извършването на аритметична проверка.

ВАЖНО!

Всички единични цени и стойности да бъдат закръглени до втория знак след десетичната запетаята с функция ROUND.

7.2. Анализите за формиране на единичните цени.

Всяка една от формираните единични цени се доказва с анализи. В цените следва да бъдат включени всички необходими разходи (преки и косвени) на участника за изпълнението на обекта, вкл.: допълнителните разходи, работната ръка, извънреден труд и всички други присъщи разходи, както и други неупоменати по-горе.

В предложените единични цени задължително следва да се включат:

- всички операции, включително съпътстващи, необходими за извършване на съответния вид СМР;

- всички разходи за временно строителство, за утежнени условия, за почистване на строителния обект и строителната площадка, за строителната механизация, скелета, подемници, стопански инвентар, временни огради, осигуряване на безопасни условия на труд (съгласно ЗЗБУТ и ПБЗ), като се отчита обстоятелството, че тези разходи няма да се заплащат отделно от възложителя и същите ще се извършват за сметка на изпълнителя.

***Забележка:**

Ценовите предложения се проверяват от комисията, назначена от възложителя, за да се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата и че в анализа/калкулацията коректно са посочени ценообразуващите показатели, въз основа на които са изготвени единичните цени към ценовото предложение на участника.

ВАЖНО!

Участниците следва да полагат необходимата грижа и внимание при изготвянето на ценовите и техническите предложения на офертите си, като





ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

допуснатите от тях пропуски и грешки, вкл. технически, аритметични и др., рефлексират изцяло в тяхната правна сфера с оглед разпоредбата на чл. 101, ал. 5 от ЗОП, предвиждаща задължението при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. Отговорност за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложената цена носи единствено участникът в процедурата по възлагане на обществената поръчка.

При наличие на аритметични, технически и др. неточности и грешки в ценовите предложения на участниците, комисията ще изследва по какъв начин те се отразяват върху окончателното предложение на участника, т.е. ще установи доколко предложението на участника е ясно и безусловно направено, както и как влияят допуснатите неточности на процеса на оценяване на финансовия показател и дали аритметичната/техническата неточност на участника се отразява на яснотата на направеното ценово предложение.

Наличието на технически и аритметични грешки, които неизменно налагат промяна (корекция) на ценовите и техническите предложения на офертите е недопустимо съгл. разпоредбите на ЗОП и ППЗОП и участниците, които са ги допуснали ще бъдат отстранени от процедурата за възлагане на обществената поръчка. При наличие на допуснати несъответствия и грешки в офертата на даден участник, възложителят не следва да носи отговорност за последствията от това, да тълкува волята на участника и/или да извършва допълнителни действия за отстраняването им.

8. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (Образец № 9).

9. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (Образец № 10).

10. Декларация - съгласие за обработване на лични данни (Образец № 11).

11. Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (Образец № 12).

А. Начин на образуване на предлаганата цена:

Предлаганата цена се посочва в ценовото предложение на всеки участник за съответната обособена позиция (Образец № 8.1. или Образец № 8.2. от



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

документацията за участие) без данък върху добавената стойност (ДДС) и с включен ДДС.

Всяка една от формираните единични цени трябва да бъде доказана с анализи. В единичните цени следва да бъдат включени всички необходими разходи (преки и косвени) на участника за изпълнението на обекта, вкл. допълнителните разходи, работната ръка, извънреден труд и всички други присъщи разходи, както и други неупоменати по-горе. В предложените единични цени задължително следва да се включат:

- всички операции, включително съпътстващи, необходими за извършване на съответния вид строителни работи (СМР);

- всички разходи за временно строителство, за утежнени условия, за почистване на строителния обект и строителната площадка, за строителната механизация, скелета, подемници, стопански инвентар, временни огради, осигуряване на безопасни условия на труд (съгласно ЗЗБУТ и ПБЗ), като се отчита обстоятелството, че тези разходи няма да се заплащат отделно от възложителя и същите ще се извършват за сметка на изпълнителя.

Показателите за ценообразуване на видовете СМР, включени в обхвата на поръчката, както и на допълнителни видове СМР, възникнали в хода на изпълнението са следните:

- Труд – средна часова ставка ... лв./човекочас;
- Допълнителни разходи за труд – ...%;
- Допълнителни разходи за механизация – ...%;
- Материали – по текущи пазарни цени;
- Доставно - складови разходи –...%;
- Печалба – ...%.

Показателите за ценообразуване се прилагат както при формиране на единичните цени на видовете СМР в обхвата на поръчката, така и за формиране на единични цени на допълнително възникнали/непредвидени СМР в хода на изпълнение на поръчката.

Важно!

В случай, че комисията констатира, че посочените в анализите ценообразуващи показатели са некоректни или не съответстват на офериранияте от участника такива, то участникът се отстранява от участие .

Всеки участник следва да се съобрази с финансовия ресурс за обезпечаване на обществената поръчка по съответната обособена позиция и да не го надвишава. В противен случай същият ще бъде отстранен от по-нататъшното участие в процедурата за избор на изпълнител.

Б. Изисквания към документите:

1. Документите и данните в офертата се подписват само от лица, които могат да представляват съответния участник.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

2. Всички документи, свързани с предложението, следва да бъдат на български език. Ако в офертата са включени документи на чужд език, то следва да са придружени от превод на български език.

3. По техническото и ценовото предложение не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции.

В. Срок на валидност на офертите:

1. Срокът на валидност на офертите е 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Срокът започва да тече от датата, определена за краен срок за получаване на офертите. Срокът на валидност на офертите представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.

**Съгласно чл. 72, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), срокът, който се брои по месеци, изтича в съответното число на последния месец, ако този месец няма съответно число, срокът изтича в последния му ден.*

2. Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато той не е изтекъл. Когато срокът е изтекъл, възложителят кани участниците да потвърдят валидността на офертите си за определен от него нов срок.

Участник, който не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие.

VII. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ И ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

1. Офертите се приемат до 17:00 часа на 01.08.2019 г. в Информационния център на Община Лясковец, на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане“ № 1.

Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от възложителя.

2. Срок и място за отваряне на офертите – офертите представени в определения срок, се отварят на 02.08.2019 г. от 09:00 часа в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане“ № 1, ет. 1.

VIII. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

1. Критерий за възлагане:

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта“. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

Критерият за възлагане на обществената поръчка, показателите за комплексна оценка и методиката за комплексна оценка на офертите за възлагане на обществена поръчка са посочени в отделно приложение (Приложение № 3) –

Мичел - България

Interreg

www.interregobg.eu



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

„Критерий за възлагане на обществената поръчка, показатели за комплексна оценка и методика за комплексна оценка на офертите за възлагане на обществена поръчка”, представляващо неразделна част от документацията за участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка.

2. Показатели за оценка и относителната им тежест:

Офертите се оценяват чрез Комплексна оценка (КО), представляваща сбор от оценката по техническия показател и ценовия показател. Показателите, формиращи комплексната оценка (КО) са следните:

- технически показател (ТП) – „Срок за изпълнение на поръчката” и
- ценови показател (ЦП) – „Предлагана цена”.

Информацията за определяне на оценката по техническия показател се взема от Техническото предложение на всеки участник (Образец № 7.1. или Образец № 7.2.) и приложенията към него, а информацията относно предлаганата цена – съответно от Ценовото предложение (Образец № 8.1. или Образец № 8.2.).

Методиката за комплексна оценка на офертите се прилага само спрямо онези участници, които отговарят на изискванията на възложителя за лично състояние и критериите за подбор, описани в документацията за участие, за съответната обособена позиция.

Класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до участие се извършва по утвърдените от възложителя „Критерий за възлагане на обществената поръчка, показателите за комплексна оценка и методика за комплексна оценка на офертите за възлагане на обществена поръчка (Приложение № 3 от документацията за участие). Комисията прилага утвърдената методика за оценка по отношение на всички допуснати до оценка оферти за съответната обособена позиция, без да я променя. Комплексната оценка на всяка оферта се определя на база оценката по техническия и ценови показатели по следния начин:

Наименование на показателя	Обозначение на показателя	Максимално възможен бр. точки	Относителна тежест в КО
1. Технически показател „Срок за изпълнение на поръчката”	ТП	100	40%
2. Ценови показател „Предлагана цена”	ЦП	100	60%

Комплексната оценка се формира като сума от оценките от двата показателя в методиката за оценка – технически и ценови, и максималната оценка, която може да получи даден участник е 100 (сто) точки. На първо място ще бъде класиран участникът, получил най-голям брой точки, а останалите участници се подреждат в низходящ ред съобразно получената от всеки комплексна оценка.

Участникът, получил най-много точки в комплексната оценка, се класира на първо място и се определя за изпълнител на обществената поръчка.





ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържа по-изгодно предложение относно предлаганата цена, т.е. съдържа по-ниска предложена цена.

В случай, че икономически най-изгодна оферта не може да се определи по описания ред, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, в съответствие с чл. 58, ал. 3 от ППЗОП

IX. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

1. Разглеждането и оценката на офертите се осъществява от комисия, назначена от възложителя. Комисията се състои от нечетен брой членове, като в състава ѝ задължително се включва правоспособен юрист.

2. Действията на комисията се протоколират, като резултатите от работата ѝ се отразяват в доклад до възложителя.

3. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете ѝ. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.

4. Комисията за разглеждане и оценка на офертите започва работа след получаване на представените оферти и протокола за предаване на офертите на председателя на комисията.

5. Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание от комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

6. Председателят на комисията отваря по реда на тяхното постъпване офертите и оповестява тяхното съдържание.

7. Най-малко трима от членовете на комисията подписват предложението за изпълнение на поръчката и плика с надпис "Предлагани ценови параметри".

8. Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници да подпише предложението за изпълнение на поръчката и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

9. След извършване на горните действия приключва публичната част от заседанието на комисията.

10. Комисията разглежда документите за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол.

11. Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола по т. 10 и изпраща протокола на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

12. В срок до 5 работни дни от получаването на протокола по т. 10 участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие.

13. С оглед възможността, предвидена чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят чрез помощния си орган – комисията, може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време след отварянето на заявленията за участие или офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

14. Възможността по т. 12 се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение.

15. След изтичането на срока по т. 12 комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

16. На всеки етап от процедурата комисията може при необходимост:

- да иска разяснения за данни, заявени от участниците и/или
- да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица.

17. Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор. Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за тяхното съответствие с предварително обявените условия.

18. Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 1 от ППЗОП - участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване..

19. На публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, комисията обявява резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, след което отваря ценовите предложения и ги оповестява.





ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

20. Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането. Обосновката може да се отнася до:

- икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги или на строителния метод;

- избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на строителството;

- оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на строителството, доставките или услугите;

- спазването на задълженията по чл.115 от ЗОП;

- възможността участникът да получи държавна помощ.

21. Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по т.20, на които се позовава участникът.

При необходимост от участника може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи.

22. Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения в останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в Приложение №10 от ЗОП.

23. Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти поради получена държавна помощ, когато участникът не може да докаже в предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл. 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС)*. В тези случаи възложителят е длъжен да уведоми Европейската комисия.

**Чл. 107 „Държавни помощи” от ДФЕС:*

1. Освен когато е предвидено друго в Договорите, всяка помощ, предоставена от държава-членка или чрез ресурси на държава-членка, под каквато и да било форма, която нарушава или заплашва да наруши конкуренцията чрез поставяне в по-благоприятно положение на определени предприятия или





ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

производството на някои стоки, доколкото засяга търговията между държавите-членки, е несъвместима с вътрешния пазар.

2. За съвместими с вътрешния пазар се считат:

а) помощи със социален характер, предоставени на отделни потребители при условие, че тези помощи се предоставят, без да се прави разграничение по отношение на произхода на засегнатите стоки;

б) помощи за отстраняване на щети, причинени от природни бедствия или други извънредни събития;

в) помощи, предоставени на икономиката в отделни региони на Федерална република Германия, които са засегнати от разделението на Германия, доколкото тези помощи са необходими, за да се компенсират икономическите затруднения, предизвикани от това разделение. Пет години след влизането в сила на Договора от Лисабон, Съветът, по предложение на Комисията, може да приеме решение за отмяна на настоящата буква.

3. За съвместими с вътрешния пазар могат да се приемат:

а) помощите за насърчаване на икономическото развитие на региони, където жизненото равнище е необичайно ниско или където има високо равнище на непълна заетост, както и на регионите, посочени в член 349, като се вземе предвид структурната, икономическата и социалната ситуация в тях;

б) помощите за насърчаване изпълнението на важен проект от общоевропейски интерес или за преодоляването на сериозни затруднения в икономиката на държава-членка;

в) помощите, които имат за цел да улеснят развитието на някои икономически дейности или на някои икономически региони, доколкото тези помощи не засягат по неблагоприятен начин условията на търговия до степен, която противоречи на общия интерес;

г) помощите за насърчаване на културата и опазване на наследството, доколкото тези помощи не засягат условията на търговия и конкуренция в рамките на Съюза в степен, противоречаща на общия интерес;

д) такива други видове помощи, каквито могат да бъдат определени с решение на Съвета, по предложение на Комисията.

24. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.

25. Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия.

26. Комисията изготвя доклад за резултатите от работата си. Към доклада се прилагат всички документи, изготвени в хода на работа на комисията, като протоколи, оценителни таблици, мотивите за особените мнения и др. Докладът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя заедно с цялата документация.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

27. Процедурата завършва с решение по чл. 108 от ЗОП:
- определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка;
- прекратяване на процедурата.

Х. ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. ДОГОВОР ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ

1. Договор за обществена поръчка

1.1. Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена поръчка, при условие че при подписване на договора определеният изпълнител изпълни условията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП:

а). представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 10, ал. 2 от ЗОП;

б). представи документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, включително за третите лица и подизпълнителите, ако има такива;

в). представи определената гаранция за изпълнение на договора.

г). извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя в условията на обявената поръчка.

Възложителят няма право да изисква документи, които вече са му били предоставени, до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър или които могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.

1.2. Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място:

а). откаже да сключи договор;

б). не изпълни някое от условията по т. 1.1. или

в). не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.

В тези случаи възложителят може да измени влязлото в сила решение в частта за определяне на изпълнител и с мотивирано решение да определи втория класиран участник за изпълнител.

1.3. Договорът трябва да съответства на проекта на договор, приложен в документацията, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които последният е определен за изпълнител на поръчката.

Промени в проекта на договор се допускат по изключение, когато е изпълнено условието по чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП (се налагат изменения, които не са съществени) и са наложени от обстоятелства, настъпили по време или след провеждане на процедурата.

1.4. Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизането в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е





ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.

1.5. Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка преди изтичането на 14-дневния срок от уведомяването на заинтересования участник за решението за определяне на изпълнител в хипотезата на 112, ал. 7, т. 2 от ЗОП - определеният за изпълнител е единственият заинтересован участник и няма заинтересовани кандидати.

2. Договор за подизпълнение

2.1. Участникът, определен за изпълнител, сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата.

2.1. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. В този случай разплащанията се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му. Към искането по изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. Възложителят има право да откаже такова плащане, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

2.3. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

2.4. След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

2.5. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска при необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

а). за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

б). новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява.

При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя копие на договора с новия подизпълнител заедно с всички документи, които доказват изпълнението на условията по б. „а” и б. „б” от предходната т. 2.5., в срок до три дни от неговото сключване.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ХІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка при сключването му. В противен случай договор за обществена поръчка не се подписва с участника, определен за изпълнител.

а). Гаранцията за изпълнение е в размер на **5% (пет процента)** от стойността на договора за възлагане на обществена поръчка по съответната обособена позиция без включен ДДС.

б). Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Гаранцията за изпълнение съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП се представя в една от следните форми:

- Парична сума, внесена по банкова сметка на Община Лясковец:

Банка ДСК” ЕАД

BIC: STSABGSF

IBAN: BG63STSA93003300180001

- Оригинал на безусловна и неотменима банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка, в полза на Община Лясковец. В този случай срока на валидност на същата трябва да бъде равен на срока на действие на договора.

***Забележка:**

В случай, че изпълнителят избере гаранция за изпълнение под формата на банковата гаранция, то тогава той е длъжен да поддържа валидна банкова гаранция за пълния размер на гаранцията за целия срок на договора, а след изтичане на срока на договора - за предвидения процент от гаранцията за изпълнение (20%), предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане до изтичане на всички гаранционни срокове.

- Застраховка, която обезпечават изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

***Забележка:**

В случай, че изпълнителят избере гаранция за изпълнение под формата на застраховка, която обезпечават изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, то тогава той е длъжен да поддържа валидна застрахователната полица за целия срок на договора, а след изтичане на срока на договора - за предвидения процент от гаранцията за изпълнение (20%), предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане до изтичане на всички гаранционни срокове. Изпълнителят е длъжен да подновява застраховката ежегодно без прекъсване, докато не изтече последния гаранционен срок, за възложените и изпълнени работи по договора.

Възложителят има право да изисква от изпълнителя доказателства за наличието и валидността на застрахователен договор (копия от застрахователни полици и платежни документи за платени застрахователни





ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

премии). Тези документи се представят в 7-дневен срок от писменото им поискване. В случай че възложителят констатира неизпълнение на задължението за сключване и поддържане на застраховка от изпълнителя, той може да спре (задържи) плащания, които му дължи, в размер на целия размер на гаранцията за изпълнение. В този случай гаранцията за изпълнение се приема, че се трансформира в парична сума и възложителят я задържа за срок, съгласно договорените условия, докато изпълнителят не я представи в друга форма.

В случай, че не са налице дължими към изпълнителя плащания и изпълнителя не изпълни задължението си за поддържане на валидна застрахователна полица, възложителят може едностранно да прекрати договора с предизвестие.

в). В случай, че гаранцията е под формата на парична сума или банкова гаранция, същата може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.

г). Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

д). Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.

- Част от гаранцията за изпълнение в размер на 80% (осемдесет процента) ще бъде възстановена, респ. - върната на изпълнителя в 30-дневен срок след изтичане срока на договора и приемане на всички възложени работи.

- Възложителят задържа 20% (двадесет процента) от гаранцията за изпълнение за обезпечаване задължението за гаранционна поддръжка, която се възстановява в 30-дневен срок след изтичане на всички предложени гаранционни срокове.

В случай, че участникът избере гаранция за изпълнение под формата на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, то тогава изпълнителят е длъжен да поддържа валидна застрахователната полица за **предвидения процент – 20% от гаранцията за изпълнение, предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане** до изтичане на всички гаранционни срокове на извършените дейности.

В случай, че участник избере гаранция за изпълнение под формата на банкова гаранция, ако бъде определен за изпълнител е длъжен да представи след изтичане срока на сключения договор за обществена поръчка оригинал на безусловна и неотменима банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка в полза на Община Лясковец за **предвидения процент – 20% от гаранцията за изпълнение, предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане** до изтичане на всички гаранционни срокове. В този случай срока на валидност на банковата гаранция трябва да бъде до изтичане на всички гаранционни срокове на извършените дейности.





ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ХІІ. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРОКОВЕ

1. Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, както следва:

- когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения период;
- когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден, на който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича в края на първия работен ден, следващ почивния.

2. Сроковете в документацията са в календарни дни. Когато срокът е в работни дни, това е изрично указано при посочването на съответния срок.

3. По неуредените въпроси от настоящата документация ще се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и действащото българско законодателство.

Забележка:

Съгласно чл. 72 от ЗЗД, срок, който се брой по месеци, изтича в съответното число на последния месец; ако този месец няма съответно число, срокът изтича в последния му ден. Срок, който се брой по седмици, изтича в съответния ден на последната седмица. Когато срокът се брой по дни, не се брой денят на събитието или на момента, от който започва да тече срокът. Срокът изтича в края на последния ден.

х х х



Interreg

www.interregbgbg.eu



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА, ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА И МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ В ПРОЦЕДУРА „ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ” ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ „ПРИКАЗКИ ЗА КУЛТУРА, ИСТОРИЯ И ПРИРОДА”

1. Критерии за възлагане:

Обществената поръчка за строителство с предмет: „Осъществяване на строително-монтажни работи по проект „Приказки за култура, история и природа” се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта”, съгл. чл. 70, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Икономически най-изгодната оферта се определя в съответствие с чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена”.

2. Общи правила:

Методиката за комплексна оценка на офертите по съответната обособена позиция се прилага само спрямо онези участници, които отговарят на изискванията на възложителя за лично състояние и критериите за подбор, описани в документацията за участие, за съответната обособена позиция.

Използваната от възложителя Методиката за комплексна оценка на офертите определя показателите за оценка, относителната им тежест в комплексната оценка и начина за определяне на оценката по всеки показател като:

- дава възможност да се оцени нивото на изпълнение, предложено във всяка оферта, в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации;

- дава възможност да бъдат сравнени и оценени обективно техническите предложения в офертите;

- осигурява на участниците достатъчно информация за правилата, които ще се прилагат при определяне на оценката по всеки показател, като за:

а). количествено определите показатели са определени стойности в цифри и са посочени начинът за тяхното изчисляване;



www.interregrobg.eu

Проект съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програма Interreg V-A Румъния-България



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

б). качествените показатели, които са количествено неопределими, е посочен начинът за тяхното оценяване от комисията с конкретна стойност чрез експертна оценка.

3. Показатели за оценка и относителната им тежест в комплексната оценка (КО):

Офертите се оценяват чрез Комплексна оценка (КО), представляваща сбор от оценката по техническия показател и ценовия показател. Показателите, формиращи комплексната оценка (КО) са следните:

- технически показател (ТП) – „Срок за изпълнение на поръчката” и
- ценови показател (ЦП) – „Предлагана цена”.

Информацията за определяне на оценката по техническия показател се взема от Техническото предложение на всеки участник (Образец № 7.1. или Образец № 7.2.) и приложенията към него, а информацията относно предлаганата цена – съответно от Ценовото предложение (Образец № 8.1. или Образец № 8.2.).

***Забележка:**

Комплексната оценка (КО), както и оценката по всеки от показателите – технически и ценови, се изчислява с точност до втория знак след десетичната запетая.

Методиката за комплексна оценка на офертите се прилага само спрямо онези участници, които отговарят на изискванията на възложителя за лично състояние и критериите за подбор, описани в документацията за участие, за съответната обособена позиция. Комисията прилага утвърдената методика за оценка по отношение на всички допуснати до оценка оферти за съответната обособена позиция, без да я променя. Комплексната оценка на всяка оферта се определя на база оценката по техническия и ценови показатели, като в табличен вид са показани показателите за оценка на офертата и тяхното относително тегло в комплексната оценка (КО):

Наименование на показателя	Обозначение на показателя	Максимално възможен бр. точки	Относителна тежест в КО
1. Технически показател „Срок за изпълнение на поръчката”	ТП	100	40%
2. Ценови показател „Предлагана цена”	ЦП	100	60%



www.interregrobg.eu

Проект съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програма Interreg V-A Румъния-България



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

4. Комплексна оценка:

Комплексната оценка се формира като сбор от оценките от двата показателя - технически и ценови, по следната формула:

$$КО = ТП \times 40\% + ЦП \times 60\%$$

Максималната оценка, която може да получи даден участник е 100 (сто) точки. На първо място ще бъде класиран участникът, получил най-голям брой точки, а останалите участници се подреждат в низходящ ред съобразно получената от всеки комплексна оценка.

Участникът, получил най-много точки в комплексната оценка, се класира на първо място и се определя за изпълнител на обществената поръчка.

5. Начин за определяне на оценката на показателите:

Максималният брой точки в комплексната оценка (КО) на всеки участник е 100 т. и се получава като сума от оценките на следните два показателя:

- Технически показател „Срок за изпълнение на поръчката” (ТП) с максимален брой точки 100.
- Ценови показател „Предлагана цена” (ЦП) с максимален брой точки 100.

5.1. Оценката по техническия показател „Срок за изпълнение на поръчката” (ТП) от офертата на всеки участник с максималния брой точки 100 се определя по следната формула:

$$ТП = (ТП_{\min} / ТП_i) \times 100,$$

където:

- $ТП_{\min}$ е най-краткият предложен срок на изпълнение;
- $ТП_i$ е срокът на изпълнение, предложен от съответния участник.

Срокът за изпълнение се предлага от всеки участник в Техническото предложение (Образец № 7.1. и/или Образец № 7.2. от документацията за участие), като същия е в календарни дни и започва да тече от датата на получаване от изпълнителя на възлагателното писмо от възложителя за съответната обособена позиция, и приключва с издаване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (образец 15) без забележки.

Всеки участник трябва да предложи срок за изпълнение на съответната обособена позиция, в който следва да е включен и срок за съставяне и издаване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (образец 15).

Срокът за изпълнение на обществената поръчка, посочен в Техническото предложение на всеки участник, трябва да съответства на съдържанието на останалите елементи на техническото предложение, т.е. срокът за изпълнение на поръчката, заложен в Линеиния календарен план - график, следва да съответства на





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

предложения срок в Техническото предложение на участника (Образец № 7.1. и/или Образец № 7.2. от документацията за участие за възлагане на обществена поръчка) и съответните такива, залегнали в обяснителната записка.

Срокът за изпълнение на обществената поръчка се определя въз основа на предложения към офертата на всеки участник **Линеен календарен план – график**.

Предложеният от всеки участник **Линеен календарен план - график** следва да е обвързан с изложеното в обяснителната записка за изпълнение на дейностите, предложена от участника и да е в съответствие с Техническата спецификация (Приложение № 1.1. и/или Приложение № 1.2. от документацията за участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка). Той следва да отразява последователността, продължителността и разпределението на предвидените работи на всеки етап и на обекта като цяло. В графика за всяка една операция, описана в КСС за съответния етап, трябва да се посочи норма време, време за нейното изпълнение, както и броя на необходимите за изпълнението й лица и общите за обекта човекодни. При изготвяне на **Линейния календарен план - график** не се допуска намаляване на технологичните срокове, което би довело до по-ниско качество на изпълнените СМР и до предпоставка за трудови злоупотреби.

***Забележка:**

Съгласно чл. 33, ал. 1 от ППЗОП, възложителите могат да изискват представяне на планове, графици и други документи, за да оценяват организацията на изпълнение в съответствие с методиката за оценка, като в тези случаи в документацията за участие се определят ясни и конкретни условия, на които следва да отговарят плановете и графиците, и информацията, която трябва да съдържат.

*В съответствие с чл. 33, ал. 1 от ЗОП пълнотата и начина на представяне на информацията в **Линейния календарен план - график** и в **Диаграмата на работната ръка**, не подлежат на оценяване, но е необходимо същите да са съобразени както с **Обяснителната записка на изпълнителя**, представена от участника към **Техническото му предложение**, така и с поставените от възложителя изисквания към изпълнението на поръчката, посочени в **Техническите спецификации (Приложения от документацията за участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка)**.*

5.2. Оценка по ценовия показател „Предлагана цена” (ЦП) от офертата на всеки участник с максималния брой точки 100 се определя по следната формула:

$$\text{ЦП} = (\text{Ц}_{\min} / \text{Ц}_i) \times 100,$$

където:

- Ц_{\min} е най-ниската предложена цена на изпълнение;

РЪМЪНИЯ СЪЮЗ



www.interregrobg.eu

Проект съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програма Interreg V-A Румъния-България



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

- Ці е цената за изпълнение, предложена от съответния участник.

ВАЖНО!

Преди оценяването им, ценовите и техническите предложения се проверяват от комисията, за да се установи дали са подготвени и представени в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие в процедурата.

Участниците следва да полагат необходимата грижа и внимание при изготвянето на ценовите и техническите предложения на офертите си, като допуснатите от тях пропуски и грешки, вкл. технически, аритметични и др., рефлектират изцяло в тяхната правна сфера с оглед разпоредбата на чл. 101, ал. 5 от ЗОП, предвиждаща задължението При изготвяне на заявления за участие или оферти всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. Отговорност за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложената цена носи единствено участникът в процедурата по възлагане на обществената поръчка.

При наличие на аритметични, технически и др. неточности и грешки в ценовите и технически предложения на участниците, комисията ще изследва по какъв начин те се отразяват върху окончателното предложение на участника, т.е. ще установи доколко предложението на участника е ясно и безусловно направено, както и как влияят допуснатите неточности на процеса на оценяване на финансовия показател и дали аритметичната/техническата неточност на участника се отразява на яснотата на направеното ценово предложение.

Наличието на технически и аритметични грешки, които неизменно налагат промяна (корекция) на ценовите и технически предложения на офертите е недопустимо съгл. разпоредбите на ЗОП и ППЗОП и участниците, които са ги допуснали ще бъдат отстранени от процедурата за възлагане на обществената поръчка. При наличие на допуснати несъответствия и грешки в офертата на даден участник, възложителят не следва да носи отговорност за последствията от това, да тълкува волята на участника и/или да извършва допълнителни действия за отстраняването им.

6. Класиране на участниците:

6.1. Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия.

На първо място ще бъде класиран участникът, получил най-висока оценка (най-голям брой точки) в комплексната оценка за съответната обособена позиция, а останалите участници се подреждат в низходящ ред съобразно получената от всеки



www.interregrobg.eu

Проект съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програма Interreg V-A Румъния-България



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

комплексна оценка. Участникът, получил най-много точки в комплексната оценка и класиран на първо място, се определя за изпълнител на обществената поръчка.

6.2. Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържа по-изгодно предложение относно предлаганата цена, т.е. съдържа по-ниска предложена цена.

6.3. В случай, че икономически най-изгодна оферта не може да се определи по описания ред, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, в съответствие с чл. 58, ал. 3 от ППЗОП.

х х х



www.interregrobg.eu

Проект съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програма Interreg V-A Румъния-България



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
Проект на договор

ДОГОВОР
за обществена поръчка №/..... г.

Днес г. в град Лясковец, между:

1. Община Лясковец, с адрес: гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, пл. „Възраждане” № 1, с БУЛСТАТ 000133844, тел. 0619/2 20 55, представлявана от д-р Ивелина Хараламбиева Гецова - Кмет и Даниела Димитрова Илиева – Началник на отдел „БФПИО“, наричана за кратко „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна

и

2. „.....” със седалище и адрес на управление: гр., общ., обл., ул. „.....” №, тел., e-mail:, факс:, ЕИК/БУЛСТАТ, представлявано от, в качеството му на, наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна

и определен за такъв съгласно Заповед № /2019 г. на Кмета на Община Лясковец след проведена процедура „публично състезание” за възлагане на обществена поръчка № в Регистъра на обществени поръчки към Агенцията по обществени поръчки с предмет: „Осъществяване на строително-монтажни работи по проект „Приказки за култура, история и природа”, на основание чл. 112 и сл. от ЗОП, във връзка с чл. 67, ал. 6 от ЗОП се сключи настоящия договор, като страните се договориха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1). Възложителят възлага, а изпълнителят приема срещу възнаграждение да извърши строително-монтажни работи (СМР) на обект „Осъществяване на строително-монтажни работи по проект „Приказки за култура, история и природа” по Обособена позиция №....., финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния - България 2014-2020”, съфинансирана от Европейски съюз със средства от Европейския фонд за регионално развитие, в съответствие с изискванията на действащото





ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 Проект на договор

законодателство, както и съгласно разработения и одобрен инвестиционен проект, количествата и видовете СМР и всички дейности и изисквания, отразени в Техническата спецификация (Приложение № 1 към настоящия договор), проектната документация по отделните части, Техническото предложение и приложенията към него (Приложение № 2 към настоящия договор) и представеното Ценово предложение в офертата на участника (Приложение № 3 към настоящия договор), определен за изпълнител, представляващи неразделна част от настоящия договор.

(2). Дейностите по този договор включват: строително-монтажни работи (СМР) и строително-ремонтни работи (СРР) на мястото съгласно чл. 9 и предаване на обекта с Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, подписан без забележки, както и наложилите се СМР/СРР до изтичане на гаранционните срокове.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2. (1). Възложителят дължи на изпълнителя възнаграждение в размер на лв. без включен ДДС или лв. с включен ДДС.

(2). Възнаграждението по ал. 1 за извършване на строително-монтажни работи (СМР) е формирано по следния начин:

НАИМЕНОВАНИЕ:	СТОЙНОСТ: (в лева)
1. Стойност на строително-монтажни работи (СМР) без включен ДДСлв.
2. Данък върху добавената стойност (20% върху т. 1):лв.
3. Обща стойност с включен ДДС (т. 1 + т. 2): лв.

(3). Единичните цени за изпълнение на строително-монтажните работи, посочени в количествено-стойностната сметка на изпълнителя не подлежат на промяна и са формирани при следните технико – икономически показатели:

- Труд – средна часова ставка лв./човекочас.





ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 Проект на договор

- Допълнителни разходи за труд –%
- Допълнителни разходи за механизация –%
- Материали – по текущи пазарни цени
- Доставно - складови разходи –%
- Печалба –%

(4). Цената по ал. 1 е за цялостното извършване на СМР, включително цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд, механизация, енергия, складиране и други подобни, непредвидени разходи, както и печалбата на изпълнителя, като същата е съгласно представеното Ценово предложение в офертата на изпълнителя, представляващо неразделна част към настоящия договор.

(5). Стойността на поръчката по чл. 1 от настоящия договор не може да надвишава посочената в ал. 2 сума.

Чл.3. (1). Възложителят превежда по банкова сметка на изпълнителя авансово плащане в размер на 50% (петдесет процента) от договорената сума в чл. 2, ал. 1, в 30-дневен срок след сключване на договора. Авансовата сума се приспада пропорционално при всеки акт за действително извършена работа.

(2). Възложителят разплаща междинно на изпълнителя извършените СМР след съставяне на двустранен протокол за приемане на действително извършени и приети СМР (акт обр. 19) и фактура на изпълнителя, по действителни количества изпълнени СМР и твърди единични цени, в 30-дневен срок от представяне на документите. За извършване на междинни плащания, изпълнителят представя на лицето, упражняващо строителен надзор и на упълномощено лице от страна на възложителя, изпълняващо инвеститорски контрол подробни количествени сметки и протоколи за действително извършени строително-монтажни работи (СМР). Срокът за одобряване на представените документи за извършените строително-монтажни работи от страна на възложителя е 5 работни дни, считано от датата на представянето им. Междинните плащания се извършват на база одобрени от строителния надзор и възложителя количествени сметки и протоколи за действително изпълнени СМР, както и на база съставени актове и протоколи по Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(3). Окончателното плащане от възложителя към изпълнителя се извършва в срок до 60 (шестдесет) дни, считано от датата на подписване без забележки на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа и представяне от изпълнителя на възложителя на одобрените от лицата, осъществяващи





ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 Проект на договор

инвеститорски контрол и строителен надзор, регламентирани разходно-оправдателни документи, доказващи изпълнението на всички дейности по договора, както и окончателна фактура (от която следва да са приспаднати всички извършени авансови плащания по реда на чл. 3, ал. 1 от настоящия договор).

Чл. 4. (1). Количествата на видовете работи се доказват на място с подробна ведомост, двустранно подписана от изпълнител и възложител. За завършени и подлежащи на разплащане ще се считат само тези видове работи, които са приети от строителния надзор, инвеститорския контрол, авторския надзор и са отразени в съответния протокол.

(2). При непредвидени обстоятелства, възникнали след сключването на този договор, довели до необходимост от извършване на непредвидени допълнителни видове СМР/СРР и/или допълнителни количества СМР/СРР, същите се изпълняват чрез частична замяна на количества и/или видове СМР/СРР по договора, когато това е в интерес на възложителя и не води до увеличаване стойността на договора, като констатирането, изпълнението и разплащането на СМР/СРР се извършва след предоставяне на необходимите документи (заменителна таблица, констативни протоколи, становища на компетентни органи, заповедна книга, актове за приемане на СМР и др.) от изпълнителя и одобрение от финансиращия орган и представителите на възложителя.

(3). В случаите, когато се наложи изпълнение на други видове СМР/СРР извън изброените в КСС, представени в ценовото предложение на изпълнителя, възложителят ги заплаща на изпълнителя по единични цени, формирани съгласно показателите на ценообразуване, част от ценовото му предложение, посочени в чл. 2, ал. 3 и цени на материали по фактури, предварително съгласувани с възложителя и финансиращия орган.

(4). Възложителят не дължи заплащането на извършените от изпълнителя допълнителни разходи за надлежно и качествено изпълнение на възложените дейности в договорения обхват. Всички разходи, свързани с извършването на технологични проби, изпитания и лабораторни замервания от сертифициран орган, обходи, консултации, командировъчни, транспорт и др. във връзка с изпълнението на предмета на поръчката, са изцяло за сметка на изпълнителя, като цената в чл. 2, ал. 1 е окончателна.

Чл. 5. (1). Плащанията по този договор се извършват в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от изпълнителя:

BIC.....

IBAN:



interreg

www.interregrobg.eu



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 Проект на договор

Банка:

(2). Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено възложителя за всички последващи промени в данните по ал. 1 в срок от 2 (два) дни, считано от момента на промяната. В случай, че изпълнителят не уведоми възложителя в този срок, се счита, че плащанията са надлежно извършени.

Чл. 6. (1). Възложителят не дължи заплащане за вложени материали и/или извършени работи ако са в следствие на:

1. несъгласувано с възложителя отклонение от техническата документация, от договора, от указанията на лицето, осъществяващо инвеститорски контрол;

2. нарушаване на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи;

3. отстраняване на допуснати от изпълнителя недостатъци;

4. влагане на неподходящи и/или некачествени материали.

(2). Възложителят не дължи заплащане за работи, неприети с подписване на протокол за тяхното извършване, поради това, че същите не отговарят на необходимото качество и/или е налице отклонение и/или материалите не са съгласувани с осъществяващия инвеститорски контрол или са констатирани други несъответствия.

III. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 7. (1). Договорът влиза в сила от момента на подписване и има действие до цялостното изпълнение на поръчката по чл. 1.

(2). Срокът за изпълнение на договорените СМР е (.....) календарни дни съгласно представените Техническо предложение (Образец № ...) на изпълнителя и Линеен календарен план – график, неразделна част от договора.

(3). Срокът за изпълнение на обществената поръчка започва да тече от датата на получаване от изпълнителя на възлагателното писмо от възложителя за съответната обособена позиция, и приключва с издаване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (образец 15) за същата.

(4). За крайна дата на изпълнение на срока по ал. 3 се счита датата на подписване без забележки на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа.

Чл. 8. (1). Времетраенето на строително-монтажните работи се удължава в случай, че атмосферните условия не позволяват извършването на строително-





ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 Проект на договор

монтажни работи (съгласно указаното в нормативните актове, уреждащи тази материя).

(2). Срокът за изпълнение на СМР се спира като се изготвя акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (Образец 10) от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(3). При възможност за възстановяване на СМР се съставя акт (Образец 11) от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(4). При спирането на СМР в случаите предвидени в настоящия договор, срокът на изпълнение се удължава със срока на спирането.

Чл. 9. Мястото на изпълнение на поръчката е:

- за **Обособена позиция № 1: „Еко зона за рекреация, изкуства и спорт в град Лясковец”** - територията на гр. Лясковец, УПИ IV-за парк, кв. 80 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец;

или

- за **Обособена позиция № 2: „Възстановяване на зона за обществен отдиш в с. Козаревец”** – територията на с. Козаревец, общ. Лясковец, УПИ I - за читалище и площад „М. Димитрова”, кв. 64 и кв. 50 по Подробен устройствен план (ПУП) на с. Козаревец, общ. Лясковец.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 10. Възложителят е длъжен:

1. да осигури всички условия за нормално извършване на СМР на обекта - да осигури свободен достъп на изпълнителя до обекта, както и да създаде на изпълнителя необходимите условия за изпълнение на строителството съгласно този договор и изискванията на нормативните актове;

2. да предостави на изпълнителя необходимите данни и сведения, с които разполага за изпълнението на обекта, както и да оказва пълно съдействие за осъществяване на дейностите, предмет на договора;

3. да се явява за подписването на съответните протоколи съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, след надлежна покана от страна на изпълнителя;

4. да приеме извършената работа съгласно условията на настоящия договор;





ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 Проект на договор

5. да заплати на изпълнителя уговореното възнаграждение при изпълнение на работата и условията на настоящия договор;

6. в 3 (три) дневен срок от подписване на настоящия договор, да уведоми писмено изпълнителя за определените от него лица, които ще упражняват инвеститорски контрол, строителен и авторски надзор при изпълнение на строителството;

7. да уведомява изпълнителя писмено в 5-дневен срок за установени в гаранционните срокове дефекти.

Чл. 11. (1). Възложителят има право:

1. да изисква точното изпълнение на настоящия договор от изпълнителя, в срок и без отклонения при изпълнение на съответните дейности съгласно инвестиционния проект и Техническата спецификация;

2. във всеки момент от изпълнението на договора да осъществява контрол върху качеството и количеството на изпълнените СМР, както и срока за цялостно изпълнение на обекта;

3. да изисква и получава пълна текуща информация за хода на работата;

4. да извършва проверки относно качество, количество, стадии на изпълнение, технически параметри и др., по всяко време и по начин, незатрудняващ работата на изпълнителя;

5. ако при изпълнение на поръчката изпълнителя се е отклонил от нея или изпълнената работа има недостатъци, възложителят може да иска поправка на работата в даден от него подходящ срок и без заплащане на разходите, необходими за поправката;

6. да изисква от изпълнителя да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него СМР по реда и в сроковете, определени в този договор;

7. да откаже заплащането на съответния етап от строителството при констатиране по съответния ред на недостатъци, пропуски, отклонения и нарушения на технологията на изпълнените СМР или влягане на некачествени материали;

8. в хода на изпълнението на договора възложителят има право да дава указания във връзка с изпълнението им, както и да осъществява контрол по изпълнението на договора относно качеството на извършваните работи, вляганите материали и спазването на техническите изисквания и норми, без това да пречи на дейността на изпълнителя;



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 Проект на договор

9. да изисква замяна на подизпълнител/подизпълнители, които не отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от обществената поръчка, които ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

(2). При неизпълнение, респективно - некачествено или несвоевременно изпълнение на възложеното с този договор, пълна липса на изпълнение или при каквото и да било друго неизпълнение на задължения по този договор възложителят има право да изисква съставянето на констативен протокол, подписан от представител на възложителя и изпълнителя или негов служител. същият е годно доказателство за упражняване на правата на възложителя срещу изпълнителя като неизправна страна, в това число и да прихваща уговорените неустойки от дължими към изпълнителя суми.

(3). При отказ на изпълнителя или на негов служител за подписване на констативен протокол за неизпълнение, същият се подписва от възложителя или негов служител и двама свидетели и е годно доказателство за упражняване на правата на възложителя срещу изпълнителя като неизправна страна, в това число и да прихваща неустойки от дължими към изпълнителя суми.

(4). При констатиране с протокола на недостатъци на свършената работа или друго неизпълнение, в същия се отбелязва естеството на недостатъците/ неизпълнението, като се посочва стойността на дължимото възнаграждение след приспадане на неизпълнението и/или обременената с недостатъци работа. При забава или неизпълнение се посочва периода на просрочването и/или естеството на неизпълнението.

(5). При каквото и да било неизпълнение от страна на изпълнителя, възложителят може да търси или удържа дължимите по договора неустойки при условие на констатирането им по съответния ред.

Чл. 12. Възложителят не носи отговорност за действия или бездействия на изпълнителя, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 13. (1). Изпълнителят има право:

1. да получи уговореното в настоящия договор възнаграждение.





ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 Проект на договор

2. да иска от възложителя необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора.

(2). Изпълнителят не носи отговорност при поява на дефекти в изпълнените видове работи, появили се в следствие неправилна експлоатация.

Чл. 14. (1). Изпълнителят е длъжен:

1. да извърши посоченото в чл. 1 от настоящия договор в съответствие с предложеното в офертата му и според изискванията на възложителя в обем и съдържание съгласно законовите и подзаконовите нормативни актове;

2. да извърши договорените СМР качествено и в срок;

3. да координира цялостния процес на строителство и в съответствие с:

- предложената оферта и приложенията към нея;
- действащата нормативна уредба в Република България, регламентираща предмета на поръчката, в т.ч. чл. 163 от Закона за устройство на територията;
- условията и изискванията на възложителя;
- проектната документация и указанията на инвеститорския контрол.

4. да спазва сам и за своя сметка по времетраене на договора изискванията по Закона за здравословни и безопасни условия на труда, условията на Наредба № 2 / 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, изискванията за пожарна безопасност и противопожарните строително – технически норми на обектите и Наредба № 13 – 1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

5. да спазва изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) при събиране, извозване и обработка на генерираните строителни отпадъци;

6. да следи качеството на извършените СМР и вложените материали да бъдат в съответствие с изискванията на БДС и EN, Правилника за изпълнение и приемане на СМР (ПИПСМР) и Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (отменяща от 01.03.2015 г. Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти);

7. да извърши СМР с материали, изделия, продукти и други в съответствие със съществените изисквания към строежите, техническата спецификация и техническото си предложение, както и да спазва технологичните изисквания за влагането им;

8. да докаже съответствието с изискванията като представи за всички вложени материали декларации, посочващи предвидената употреба и придружени





ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 Проект на договор

от инструкция и информация за безопасност на български език, съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България;

9. да осигури със свои сили и средства доставката на необходимите за обектите материали, инвентар и механизация;

10. да отговаря изцяло за всички дейности по изпълнение на обектите и тогава, когато ги е предоставил за изпълнението на други лица;

11. да отговаря за вредите, причинени от него или негови служители, причинени при изпълнение на поръчката, доколкото те не се дължат на причина, за която той не отговаря;

12. да предостави на инвеститорския контрол и на възложителя възможност да извършва контрол по изпълнението на работите на обектите;

13. своевременно да информира възложителя за всички пречки, възникнали при/или по повод изпълнението на договора, както и да предоставя текущата информация, изисквана от възложителя;

14. по време на строителството на своя отговорност да опазва вложените и складираните строителни материали, оборудване и инсталации, както и обекта до окончателното му предаване на възложителя;

16. да уведоми инвеститорския контрол и възложителя за готовността да се съставят съответните актове и протоколи;

17. да уведомява възложителя за извършени СМР, които подлежат на закриване и чието качество и количество не могат да бъдат установени по-късно;

18. да отстрани за своя сметка без допълнително заплащане всички допуснати дефекти, недостатъци и отклонения в изпълнените от него работи, появили се вследствие на некачествено извършени СМР, констатирани от възложителя;

19. да уведомява възложителя и иска неговото писмено съгласуване, ако по време на изпълнението възникнат въпроси, неизяснени в настоящия договор и приложенията към него;

20. периодично да съставя и представя на инвеститорския контрол подробни ведомости и протоколи за действително извършените СМР по приетите от възложителя офертни цени, за установяване на вида и количеството на извършените работи;

21. да осигурява достъп за извършване на проверки на място, включително да съдейства при взимане на проби, извършване на замервания, набиране на снимков материал, както и да осигури достъп до обекта и цялата документация;





ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 Проект на договор

22. да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място;

23. да информира възложителя (или неговия представител) за възникнали проблеми при изпълнение на проекта и за предприетите мерки за тяхното решаване;

24. да издаде фактура по действителни количества СМР и твърди единични цени с показатели за непредвидените видове работи, възникнали в процеса на СМР;

25. да води екзекутивна документация за целия строителен процес за периода на изпълнение на обществената поръчка и да спазва изискванията за съхраняване на документацията;

26. да предаде на възложителя всички съставени по време на строителството актове и протоколи, декларации, сертификати и свидетелства за годност на всички вложени материали, съставена документация и всички други документи, необходими за въвеждането на обекта в експлоатация в съответствие с изискванията на съответните правилници за изпълнение и приемане на СМР (ПИПСМР);

27. след изпълнение на поръчката да почисти и отстрани от обектите цялата своя механизация, съоръжения, излишни материали, отпадъци, в т.ч. строителни и битови и да възстанови околното пространство;

28. да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор.

29. да не възлага изпълнението на дейностите по този договор или на части от него на трети лица, непосочени в офертата.

30. да заплаща разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи, необходими за изграждане на обектите, които са за негова сметка.

(2). Изпълнителят е длъжен да сключи договор/-и за подизпълнение, когато е обявил в офертата си ползването на подизпълнител/подизпълнители в срок от 5 работни дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на възложителя в 3-дневен срок от сключването на съответния/те договор/договори за подизпълнение. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

(3). Независимо от възможността за използване на подизпълнители, отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 Проект на договор

(4). След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят е длъжен да уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация, настъпили в хода на изпълнението на поръчката.

Чл. 15. (1). Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

(2). При замяна или включване на подизпълнител, изпълнителят представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по настоящия договор.

(3). В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 14 ЗОП.

Чл. 16. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение. Не е нарушение на забраната доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение..

Чл. 17. (1). При изпълнение на договора за обществената поръчка изпълнителят и неговите подизпълнители, когато е посочил такива в офертата си, са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудово право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологичното, социалното и трудово право съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 Проект на договор

(2). Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща вознаграждение за тази част на подизпълнителя.

(3). Разплащанията по ал. 2 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

(4). Към искането по ал. 3 изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. Възложителят има право да откаже плащане по ал. 2, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

VI. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 18. (1). Приемането на извършената работа по чл. 1 се извършва от определени от страна на възложителя и изпълнителя лица.

(2). Когато изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от възложителя в присъствието на изпълнителя и подизпълнителя.

(3). Приемането на обекта след извършените строително-монтажни работи се удостоверява чрез подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа от възложителя, изпълнителя и от лицето осъществяващо строителен надзор.

1. Преди подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа по реда на ал. 3, лицето, осъществяващо строителен надзор проверява съответствието на извършените СМР с представеното в офертата Техническото предложение на изпълнителя, в присъствието на негови представители.

2. След извършената проверка по реда на т. 1 и при констатиране на недостатъци/несъответствия на извършените дейности с Техническата спецификация и Техническото предложение, изпълнителят, лицата осъществяващи инвеститорски контрол и строителен надзор, подписват Констативен протокол, в който се определя и срок за отстраняването им от изпълнителя за негова сметка. При неотстраняването им от изпълнителя в определения срок, възложителят разполага с възможностите по чл. 265 от ЗЗД.

(4). Обектът се счита за окончателно предаден на възложителя след представяне и подписване без забележки от всички страни на документите по ал. 3.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 Проект на договор

Чл. 19. (1). Възложителя има право да откаже да приеме обекта или отделни работи по него, ако открие съществени недостатъци.

(2). Недостатъците се отстраняват от изпълнителя за негова сметка, като той дължи и неустойка по чл. 39, ал. 1 от настоящия договор.

VII. КОНТРОЛ И УКАЗАНИЯ

Чл. 20. (1). Възложителят може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на настоящия договор, стига да не възпрепятства работата на изпълнителя и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

(2). Указанията на възложителя са задължителни за изпълнителя, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от възложените работи.

VIII. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

Чл. 21. (1). Изпълнителят носи пълна отговорност за работата и действията на своите работници и служители, както и за привлечените от него подизпълнители, включително и когато последните са одобрени от възложителя.

(2). Изпълнителят носи отговорност пред възложителя ако при извършване на работата е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация, или от изисквания, задължителни съгласно нормативни актове.

(3). За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество, при или по повод изпълнението на поръчката, отговорност носи изцяло изпълнителя.

(4). Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с изпълнението на работите са за сметка на изпълнителя.

(5). Възложителят не отговаря при никакви обстоятелства и по каквато и да била причина за щети или вреди причинени на персонала или имуществото на изпълнителя през време на изпълнение на дейностите. Възложителя не приема искания за компенсиране или за увеличение на плащането във връзка с такива щети или вреди. Единствено изпълнителят носи отговорност спрямо трети лица, включително отговорност за вреди или щети от какъвто и да било вид, понесени от тях през време на изпълнението на дейностите.

Чл. 22. (1). Ако изпълнителят се е отклонил от уговореното в този договор или ако извършени работи имат недостатъци, възложителят може да изиска:

- поправка на изработеното без заплащане в даден от него подходящ срок;



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 Проект на договор

- заплащане на разходите, необходими за поправката;
- съответно намаление на възнаграждението.

(2). Ако отклонението или недостатъците са толкова съществени, че работата е негодна за уговореното или подразбиращото се предназначение, възложителят може да прекрати/развали договора с последиците, предвидени в него.

(3). В случая по предходната алинея изпълнителят няма право на възнаграждение и на заплащане на цената на осигурените от него материали. възложителят има право на неустойка в размерите и при условията на настоящия договор.

IX. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл. 23. (1). Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове, съгласно своето предложение, но не по-малки от тези по чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(2). Гаранционните срокове започват да текат от деня на окончателното предаване на обекта по чл. 1 на възложителя по реда, предвиден в чл. 18 от настоящия договор.

(3). Гаранционните срокове за извършените строително-монтажни работи са:

- за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях -години;
- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.) - години;

- за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика - години;

- за преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура - години.

Чл. 24. (1). За появилите се в гаранционните срокове дефекти възложителят уведомява писмено изпълнителя. В срок до 3 (три) работни дни след уведомяването изпълнителят съгласувано с възложителя е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок за своя сметка и без допълнително заплащане.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 Проект на договор

(2). Изпълнителят е длъжен да отстрани появилите се дефекти в гаранционния срок, както и появилите се дефекти преди края на гаранционните срокове, в резултат на некачествено извършени работи от страна на изпълнителя. Такива дефекти ще се установяват с протокол между страните, в който се определят и сроковете за отстраняването им.

(3). Гаранционният срок за даден вид работа спира да тече през времето, необходимо за отстраняване на дефекта.

(4). Изпълнителят е длъжен да отстрани дефектите в минималния технически необходим срок. В случай, че изпълнителят не ги отстрани, възложителят може да ги отстрани за сметка на изпълнителя, удовлетворявайки вземането си чрез упражняване на правата си по представената гаранция за изпълнение на договора.

Х. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 25. (1). Гаранцията за изпълнение е в размер на лв. (..... лева), представляващи 5% (пет процента) от общата стойност на договора без включен ДДС.

(2). Част от гаранцията за изпълнение, възлизаща на 80 % (осемдесет процента) се възстановява, респ. връща на изпълнителя в 30-дневен срок след изтичане срока на договора и приемане на всички възложени работи. възложителят задържа 20 % (двадесет процента) от гаранцията за изпълнение за обезпечаване задължението за гаранционна поддръжка, която се възстановява в 30-дневен срок след изтичане на всички предложени гаранционни срокове.

(3). В случай, че участникът избере гаранция за изпълнение под формата на банковата гаранция, то тогава изпълнителят е длъжен да поддържа валидна банкова гаранция за пълния размер на гаранцията за целия срок на договора плюс 30 дни, а след изтичане на срока на договора - за предвидения процент от гаранцията за изпълнение, предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане до изтичане на всички гаранционни срокове плюс 30 дни.

(4). В случай, че срокът на банковата гаранция изтича преди пълното уреждане на отношенията на страните по този договор и изпълнителят не я поднови до седем дни преди изтичането ѝ, възложителят има право да поиска изплащането ѝ от банката - гарант, и да я трансформира в безлихвен паричен депозит по сметките си, като задържи депозита до окончателното уреждане на своите претенции.





ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 Проект на договор

(5). В случай, че участникът избере гаранция за изпълнение под формата на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, то тогава изпълнителят е длъжен да поддържа валидна застрахователната полица за пълния размер на гаранцията за целия срок на договора, а след изтичането на срока на договора - за предвидения процент (20%) от гаранцията за изпълнение, предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане до изтичане на всички гаранционни срокове.

(6). Изпълнителят е длъжен да подновява застраховката ежегодно без прекъсване, докато не изтече последния гаранционен срок, за възложените и изпълнени работи по договора.

(7). Възложителят има право да изисква от изпълнителя доказателства за наличието и валидността на застрахователен договор (копия от застрахователни полици и платежни документи за платени застрахователни премии). Тези документи се представят в 7-дневен срок от писменото им поискване.

Чл. 26. (1). В случай че възложителят констатира неизпълнение на задължението за сключване и поддържане на застраховка от изпълнителя, той може да спре (задържи) плащания, които му дължи, в размер на целия размер на гаранцията за изпълнение. В този случай гаранцията за изпълнение се приема, че се трансформира в парична форма и възложителят я задържа за срок, съгласно договорените условия, докато изпълнителят не я представи в друга форма.

(2). В случай, че не са налице дължими към изпълнителя плащания и изпълнителя не изпълни задължението си за поддържане на валидна застрахователна полица, възложителят може едностранно да прекрати договора с предизвестие, като изпълнителя дължи гаранцията за изпълнение в парична сума в седемдневен срок от датата на прекратяването.

(3). При претенции на трети засегнати лица към възложителя по повод понесени вреди, причинени от действията или бездействията на изпълнителя, възложителят има право да ползва гаранцията за изпълнение за удовлетворяването им или да я задържи до доказване на основателността им от компетентните органи.

Чл. 27. (1). Възложителят не дължи на изпълнителя обезщетение и лихва за причинени вреди и/или пропуснати ползи за срока на задържане на гаранцията за изпълнение при условията на този договор.

(2). Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора или упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение или правата по застраховката ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд. Същата се освобождава



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 Проект на договор

след решаване на спора, ако решението е в полза на изпълнителя, освен ако за възложителят не е налице друго основание да я задържи.

(3). При лошо или забавено или неточно или некачествено изпълнение или при липса на изпълнение гаранцията не се възстановява, респ. възложителя упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение или правата по застраховката. Отделно от гаранцията за изпълнение възложителят може да търси и дължимите по договора неустойки.

Чл. 28. (1). В случай, че са налице условията за освобождаване на гаранцията за изпълнение, освобождаването ѝ се извършва от възложителя чрез предаване оригинала на документа (при банкова гаранция или застраховка) или чрез превеждане по сметка на изпълнителя, когато гаранцията е парична сума.

XI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 29. Рискът от случайно погиване или повреждане на извършеното в резултат на работите по изпълнението на поръчката, преди приемането им от възложителя се носи от изпълнителя. Възложителят не дължи тяхното заплащане.

Чл. 30. Възложителят носи риска от погиване или повреждане на вече приети резултати по работите, ако погиването или повреждането не е по вина на изпълнителя или в резултат на недостатъци.

Чл. 31. Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се в следствие дефекти в минималния технологично необходим срок.

XII. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 32. (1). Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпването на непредвидени обстоятелства по смисъла на § 2, т. 27 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки. Срокът за изпълнение на задължението се продължава с периода, през който изпълнението е било спряно. Непредвиденото обстоятелство не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването му.

** „Непредвидени обстоятелства” по смисъла на § 2, т. 27 от ДР на ЗОП са обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора, не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа, не са резултат от*





ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 Проект на договор

действие или бездействие на страните, но правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

(2). Страната, която е засегната от непредвиденото обстоятелство, следва в 3-дневен срок след установяването му, да уведоми другата страна, както и да представи доказателства (съответните документи, издадени от компетентния орган) за появата, естеството и размера на събитието и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Засегнатата страна периодично предоставя последващи известия за начина, по който непредвиденото обстоятелство спира изпълнението на задълженията ѝ, както и за степента на спиране.

(3). През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е възпрепятствано от непредвиденото обстоятелство, за което е дадено известие в съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието му, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на събитието и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от непредвиденото обстоятелство.

(4). Изпълнението на задълженията се възобновява след отпадане на събитията, довели до спирането му.

Чл. 33. (1). Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от непредвиденото обстоятелство.

(2). В случаите на възпрепятстване на изпълнителя поради непредвидено обстоятелство да осъществява дейностите по настоящия договор, сроковете по договора спират да текат, като не може да се търси отговорност за неизпълнение или забава.

(3). Ако непредвидените обстоятелства, съответно спирането по предходната алинея, продължи повече от 30 (тридесет) дни и няма признаци за скорошното им преустановяване, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора без предизвестие, като писмено уведоми другата страна.

(4). При подновяване на изпълнението изпълнителят уведомява осъществяващия инвеститорски контрол на обекта. При необходимост, действително отработеното време по изпълнение на договора се установява с двустранно подписан протокол, като допълнително възложени работи при необходимост се заплащат по показателите за ценообразуване в офертата след одобряване на анализите от лицето, осъществяващо инвеститорски контрол.

Чл. 34. (1). Не може да се позовава на непреодолима сила страна по договора, която:





ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 Проект на договор

1. е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима сила;
 2. не е информирала другата страна за настъпването на непреодолима сила или
 3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на договора.
- (2). Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

ХІІІ. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 35. (1). Настоящият договор може да бъде изменян само в следните случаи, посочени в чл. 116 от ЗОП:

1. промените са предвидени в документацията за обществената поръчка и в договора чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи, включително клаузи за изменение на цената;
2. поради непредвидени обстоятелства е възникнала необходимост от извършване на допълнително строителство, което не е включено в първоначалната обществена поръчка, ако смяната на изпълнителя:
 - а). е невъзможна поради икономически или технически причини и
 - б). би предизвикала значителни затруднения, свързани с дублиране на разходи на възложителя;
3. поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора;
4. се налага замяна на изпълнителя с нов изпълнител, при условие че възможността за замяна е предвидена в документацията за обществената поръчка и в договора чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи, касаещи възникването на конкретни условия;
5. се налага замяна на изпълнителя с нов изпълнител, когато за първоначалния изпълнител е налице универсално или частично правоприемство, включително при преобразуване на първоначалния изпълнител чрез вливане, сливане, разделяне или отделяне, или чрез промяна на правната му форма, както и в случаите, когато той е в ликвидация или в открито производство по несъстоятелност и са изпълнени едновременно следните условия:
 - а) за новия изпълнител не са налице основанията за отстраняване от процедурата и той отговаря на първоначално установените критерии за подбор;



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 Проект на договор

б) промяната на изпълнителя не води до други съществени изменения на договора за обществена поръчка или рамковото споразумение и не цели заобикаляне на закона;

6. условията по т. 4 или 5 са налице по отношение на участник в обединението изпълнител, което не е юридическо лице;

7. се налагат изменения, които не са съществени.

(2). В случаите по ал. 1, т. 2 и 3, ако се налага увеличение на цената, то не може да надхвърля с повече от 50 на сто стойността по настоящия договор. Когато се правят последователни изменения, ограничението се прилага за общата стойност на измененията.

(3). Изменение на договор за обществена поръчка се смята за съществено по смисъла на ал. 1, т. 7, когато са изпълнени едно или повече от следните условия:

1. изменението въвежда условия, които, ако са били част от процедурата за възлагане на обществена поръчка, биха привлекли към участие допълнителни участници или кандидати, биха позволили допускането на други участници или кандидати, различни от първоначално избраните, или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначално приетата;

2. изменението води до ползи за изпълнителя, които не са били известни на останалите участници в процедурата;

3. изменението засяга предмета или обема на договора за обществена поръчка или рамковото споразумение;

4. изпълнителят е заменен с нов извън случаите, уредени в настоящия договор.

XIV. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 36. (1). Настоящият договор може да бъде прекратен:

1. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.

2. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 14 (четирнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна, като срокът започва да тече от получаването му.

3. при констатирани нередности или възникнал конфликт на интереси - с едностранно писмено уведомление от възложителя до изпълнителя, чието действие настъпва от получаването му.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 Проект на договор

4. от възложителя - в случай на лошо или частично изпълнение, когато отклонението е толкова съществено, че работата е негодна за нейното обикновено предназначение, като това се установява с протокол, съставен по надлежния ред.

5. от възложителя - при грубо нарушение на технологията за изпълнението на строителството от изпълнителя: влагане на некачествени материали, съществени отклонения от проекта, констатирани на неотстраними дефекти, които застрашават нормалната експлоатация на обекта. тези вреди се установяват с протокол, съставен от представители на възложителя и изпълнителя.

(2). Възложителят може едностранно да прекрати настоящия договор без предизвестие, в случай, че по отношение на изпълнителя бъде открито производство по несъстоятелност, бъде обявен в несъстоятелност или по отношение на него бъде открито производство по ликвидация. В този случай прекратяването става с едностранно писмено уведомление от възложителя до изпълнителя, чието действие настъпва от получаването му.

(3). Възложителят може да прекрати настоящия договор без предизвестие, ако в резултат на обстоятелствата, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.

(4). Настоящият договор се прекратява с изпълнение на възложената работа съгласно чл. 1 от настоящия договор.

Чл. 37. В случай, че работата бъде спряна по обективни причини, които не могат да се вменят във вина на никоя от страните по договора, то неговото действие се прекратява с двустранен протокол. В този случай възложителят дължи на изпълнителя възнаграждение за извършената работа до момента на прекратяване на договора.

Чл. 38. В случай, че изпълнителя просрочи изпълнението на възложената работа или не извърши СМР/СРР по уговорения начин с нужното качество, възложителя може да развали договора по надлежния ред. В този случай възложителят заплаща на изпълнителя само стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди възложителят може да претендира за обезщетение по общия ред.

XV. ОТГОВОРНОСТ И НЕУСТОЙКИ

Чл. 39. (1). В случай на виновно неизпълнение на задължение, произтичащо от настоящия договор от страна на изпълнителя, последният дължи на възложителя неустойка в размер на 50% (петдесет процента) от внесената гаранция за добро



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 Проект на договор

изпълнение. Възложителят има право да удържи неустойката от внесената гаранция съгласно разпоредбите на настоящия договор.

(2). При прекратяване на договора на основание чл. 36, ал. 3 от договора, изпълнителят има право на възнаграждение, съответстващо на частта от извършеното строителство, прието по съответния ред и съгласно условията на настоящия договор. В този случай възложителят не дължи неустойки, лихви и/или обезщетение за пропуснати ползи на изпълнителя.

(3). При прекратяване на договора на основание чл. 36, ал. 1, т. 3, възложителят има право на неустойка в размер на 5% (пет процента) от стойността, посочена в чл. 2, ал. 1 от настоящия договор.

(4). При прекратяване на договора на основание чл. 36, ал. 1, т. 4, възложителят има право да не заплати на изпълнителя стойността на извършените СМР, които не отговарят на съответните изисквания за качество, както и на неустойка в размер на 25% (двадесет и пет процента) от стойността на тези СМР, които не отговарят на съответните изисквания за качество.

(5). При разваляне на договора по реда на чл. 38, възложителят има право да не заплати на изпълнителя стойността на извършените СМР, които не отговарят на съответните изисквания за качество, както и на неустойка в размер на 10% (десет процента) от стойността, посочена в чл. 2, ал. 1 от настоящия договор.

Чл. 40. При забава в завършване и предаване на работите по настоящия договор в уговорените срокове, изпълнителят дължи на възложителя неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет десети процента) от общата цена на договора за всеки просрочен ден, но не повече от 20% (двадесет процента) от общата стойност.

Чл. 41. Всички щети, понесени от възложителя в резултат на грешки, недостатъци и пропуски в извършената от изпълнителя работа, вкл. и неспазване на срокове, са за сметка на изпълнителя.

Чл. 42. В случай на отказ от договора от страна на възложителя, същият е длъжен да заплати на изпълнителя възнаграждение, съответстващо на частта от извършеното строителство, прието по съответния ред и съгласно условията на настоящия договор. В този случай възложителят не дължи неустойки, лихви и/или обезщетение за пропуснати ползи на изпълнителя.

XVI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ





ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 Проект на договор

§ 1. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

§ 2. Страните ще решават споровете, възникнали при или по повод изпълнението на настоящия договор, чрез водене на преговори и постигане на споразумение, а при невъзможност за постигане на такова, същите ще бъдат отнесени пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданско процесуалния кодекс.

§ 3. За неуредените в настоящия договор въпроси, свързани с неговото сключване, изпълнение и прекратяване, се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите.

§ 4. Неразделна част от договора са следните приложения:

- Техническа спецификация - Приложение № ...;
- Техническо предложение на изпълнителя - Образец № ... с приложения;
- Ценово предложение на изпълнителя - Образец № с приложения;
- Списък – декларация по чл. 64, ал. 1, т. 3 и т. 6 от ЗОП на лицата, които ще изпълняват строителството и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, вкл. и контрола на качеството - Образец № 4;
- Проектна документация.

Настоящия договор се състави в три еднообразни екземпляра – един за изпълнителя и два за възложителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Началник отдел „БФПИО“ :.....

Съгласувал юрист:

